




Información sobre la investigación

Estudio de conocimientos, actitudes y prácticas en relación al VIH y sida y otras ITS de la población Ngäbe-Buglé”.


- El 45,8% (mujeres) y el 25% (hombres) nunca había oído sobre el condón masculino.
- Las fuentes de información sobre sexualidad para los hombres son informales (33,7%) mientras que las familias son la principal fuente de información para las mujeres (36,4%)
- El 45,7% no logró mencionar una forma de protección.
- El 72,6% había escuchado hablar sobre VIH y sida. Los conocimientos de información sobre formas de transmisión y prevención del VIH y sida en puntos porcentuales son bajos.
- El 40,7% no considera riesgo de infección por VIH.
- El 63,7% cree que las personas con sida deberían aislarse. El 45,1% no aceptaría a una persona con VIH-sida como vecino.
- El 96% (hombres) y el 83% (mujeres) afirman que pocas veces, casi nunca o nunca, han utilizado el condón.
- El 25 % (mujeres) y el 19,4% (hombres) no sabe como usar el condón y argumentan que es difícil conseguirlos.
- Menos del 3% de los hombres y el 11,4% de las mujeres se han hecho alguna vez la prueba del VIH/SIDA.
- De 34 mujeres 8 contestaron que accedieron a mantener relaciones sexuales por miedo a posibles represalias.



¿De donde vienen?

Los indígenas Ngäbe Buglé son una población altamente vulnerable por factores de pobreza, alta movilidad, falta de organización política y ubicación geográfica.

La etnia Ngäbe Buglé, año tras año, desde agosto a febrero migra hacia zonas altas de Costa Rica para laborar en la cosecha de café, movilizándose frecuentemente en grupos familiares y encontrando condiciones de muy alta vulnerabilidad a enfermedades y riesgos para su salud.



- Las personas indígenas Ngäbe y Buglé migrantes en Costa Rica presentan altos niveles de desinformación.
- Relacionan el VIH e ITS con prostitución y, en menor medida, con homosexualidad.
- Presentan falta de información sobre el uso correcto del condón. Poco conocimiento del condón femenino.
- Escasa disponibilidad de condones en las fincas y alto costo en relación con los ingresos recibidos.
- Existencia de barreras culturales para incorporar el preservativo como un método de prevención.
- Las mujeres son más vulnerables y parecen manejar menor información sobre las formas de transmisión de las ITS y el VIH.
- Se visualiza a las instituciones públicas de salud (hospitales, clínicas, EBAIS) como los principales posibles proveedores de información, provisión de métodos de protección y atención médica.
- Aumento en la cantidad de hombres jóvenes que hacen uso de las relaciones de sexo pagado.
- Existencia de actitudes discriminatorias hacia las personas que conviven con el virus.
- Falta de coordinación multi -sectorial (salud, migración, trabajo, etc.).



La información ha sido recogida a través de la realización de **113 entrevistas** (cuestionarios estructurados)
 Investigación cualitativa-Investigación acción

No dude en contactar a OIM (División Salud y Migración)
 Si requiere información adicional
 cvanderlaat@iom.int