



**CENTRO DE INVESTIGACIÓN y PROMOCIÓN
PARA AMÉRICA CENTRAL DE DERECHOS
HUMANOS (CIPAC)**

**ESTUDIO CAP DE HOMBRES QUE TIENEN SEXO
CON HOMBRES, TRABAJADORES Y TRABAJADORAS
COMERCIALES DEL SEXO EN LA REGIÓN
METROPOLITANA DE COSTA RICA, ASI COMO EN
PUNTARENAS, JACÓ y QUEPOS.**

Estudio del CIPAC realizado por:

Marco Vinicio Fournier, MSc

ENERO 2013



CRÉDITOS

Coordinación de la investigación:

M.B.A. Daria Suárez Rehaag,
CIPAC (www.cipacdh.org)

Metodología y aspectos técnicos:

MsC. Marco Fournier
Investigaciones Psicosociales, S.A. (invpsico@yahoo.com)

Financiamiento:

Junta de Protección Social



RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe muestra los principales resultados de un estudio CAP con hombres que tiene sexo con hombres y trabajadores y trabajadoras comerciales del sexo en la Región Metropolitana, así como en Puntarenas, Jacó y Quepos. Se entrevistó también a una muestra de hombres heterosexuales con el fin de utilizarla como grupo de control. La intención del estudio es contar con una línea base para orientar la intervención para promover prevención del VIH y el sida, así como para comparar más adelante con una segunda medición con el fin de evaluar los resultados de la intervención.

El estudio muestra en general niveles positivos de actitudes y conocimientos en el grupo HSH, por encima inclusive del grupo control. Sin embargo todavía preocupan algunas conductas de riesgo, en especial en lo referente a la utilización sistemática y correcta del preservativo y en cuanto al control de algunas relaciones de riesgo.

Los resultados de trabajadores y trabajadoras comerciales del sexo son en general más bajos en todos los niveles. Preocupa de manera especial la frecuencia de relaciones sin preservativo, a pesar de la actividad comercial que se desarrolla y la actitud poco positiva hacia el mismo y hacia su uso.

Al mismo tiempo, preocupa también los altos niveles de violencia sexual y de discriminación social que se evidencia en estos dos grupos de trabajadores y trabajadoras del sexo.

En otro orden de cosas se evidencia un conocimiento bastante alto de la existencia del condón femenino en todos los grupos, pero las proporciones bajan considerablemente con respecto a la información sobre cómo utilizarlo. En todo caso, existe una alta disposición a usarlo con su pareja sexual, pero la frecuencia actual entre las mujeres trabajadoras del sexo resulta sumamente baja.

Por último, interesó explorar en este estudio la posible importancia que pudieran tener el autocontrol, la autoconfianza y la importancia de la salud como valor para explicar parte de la variabilidad de los riesgos en las relaciones sexuales. Un análisis de regresión múltiple exploratorio refuerza la hipótesis de que estas tres variables son importantes para comprender mejor las prácticas sexuales y su relación con la prevención del VIH y el sida.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Créditos	2
Resumen ejecutivo.....	3
Índice de contenidos	4
Índice de tablas	7
Introducción.....	14
Objetivos	15
Metodología	15
A. Procedimiento de muestreo.....	15
B. Instrumento	19
C. Recolección de la información.....	19
D. Procedimiento de análisis	19
MUJERES TRABAJADORES COMERCIALES DEL SEXO.....	21
NIVEL DE CONOCIMIENTOS.....	22
I. Conocimientos acerca de la naturaleza del VIH y el sida	22
II. Conocimientos acerca de las formas de transmisión	25
III. Conocimientos acerca del preservativo	28
Actitudes	31
I. Actitudes hacia la persona con VIH.....	31
II. Actitudes hacia las conductas preventivas.....	34
III. Actitud hacia el preservativo	37
Nivel de autocontrol.....	40
Confianza en sí mismas.....	44
Importancia de la salud	48
Niveles de riesgo.....	51
I. Riesgo en el inicio de relaciones sexuales.....	51
II. Riesgo en el tipo y cantidad de parejas	54
III. Riesgo en el uso del preservativo.....	57
IV. Riesgo en el manejo de its	64
V. Riesgo general	67
El condón femenino	69
Actividad sexual comercial	74
Violencia sexual	77
Discriminación social.....	80



HOMBRES QUE TIENEN SEXO CON HOMBRES ...;Error! Marcador no definido.

NIVEL DE CONOCIMIENTOS	85
I. Conocimientos acerca de la naturaleza del VIH y el sida	85
II. Conocimientos acerca de las formas de transmisión	89
III. Conocimientos acerca del preservativo	93
Actitudes	96
I. Actitudes hacia la persona con VIH.....	96
II. Actitudes hacia las conductas preventivas.....	100
III. Actitud hacia el preservativo	103
Nivel de autocontrol.....	107
Confianza en sí mismos/as	110
Importancia de la salud	113
Niveles de riesgo.....	115
I. Riesgo en el inicio de relaciones sexuales.....	115
II. Riesgo en el tipo y cantidad de parejas	119
III. Riesgo en el uso del preservativo.....	122
IV. Riesgo en el manejo de its	128
V. Riesgo general	131
El condón femenino	132
Condiciones en las que se dan las relaciones sexuales.....	136
Violencia sexual	138
Discriminación social.....	140
TRABAJADORES COMERCIALES DEL SEXO.....;Error! Marcador no definido.	
NIVEL DE CONOCIMIENTOS	144
I. Conocimientos acerca de la naturaleza del VIH y el sida	144
II. Conocimientos acerca de las formas de transmisión	147
III. Conocimientos acerca del preservativo	150
Actitudes	154
I. Actitudes hacia la persona con VIH.....	154
II. Actitudes hacia las conductas preventivas.....	157
III. Actitud hacia el preservativo	160
Nivel de autocontrol.....	164
Confianza en sí mismos/as	168
Importancia de la salud	172
Niveles de riesgo.....	174
I. Riesgo en el inicio de relaciones sexuales.....	174
II. Riesgo en el tipo y cantidad de parejas	177

III.	Riesgo en el uso del preservativo.....	180
IV.	Riesgo en el manejo de its	185
V.	Riesgo general	189
	El condón femenino	191
	Condiciones en las que se dan las relaciones sexuales.....	197
	Actividad sexual comercial	199
	Violencia sexual	204
	Discriminación social por orientación sexual.....	207
I.	Conocimientos	210
A.	Acerca de la naturaleza del VIH/ sida	210
B.	Acerca de las formas de transmisión	211
C.	Acerca de preservativo	212
II.	actitudes.....	213
A.	Hacia la persona con VIH.....	213
B.	Hacia las conductas preventivas.....	214
C.	Hacia el preservativo	215
III.	Autocontrol.....	216
IV.	Autoconfianza.....	217
V.	Valores	218
A.	Vida saludable.....	218
B.	Placer	219
VI.	Riesgo general	220
VII.	El condón femenino	221
VIII.	Inicio de relaciones sexuales con penetración	223
IX.	Violencia sexual.....	224
X.	Discriminación social	225
XI.	Discriminación social por actividad sexual comercial	226
	MODE LOS EXPLICATIVOS	228
I.	Riesgo en el tipo y cantidad de parejas	229
II.	Riesgo en el uso del preservativo.....	229
III.	Riesgo en el MANEJO DE LAS ITS	230
IV.	Riesgo general	231
V.	Violencia sexual.....	231
VI.	Discriminación social.....	232
	Conclusiones	234

ÍNDICE DE TABLAS

1 POBLACIÓN	16
2 LUGAR	16
3 ORIENTACIÓN	17
4 SEXO	17
5 ESTADO CIVIL	17
6 ESCOLARIDAD	17
7 TIENE ACTUALMENTE UNA DE PAREJA	18
8 NACIONALIDAD	18
9 ¿TIENE USTED SEGURO SOCIAL?	18
10 TIPO DE SEGURO	18
11 EDAD	19

MUJERES TRABAJADORAS COMERCIALES DEL SEXO

12 CONOCIMIENTOS ACERCA DE LA NATURALEZA DEL VIH/sida	23
13 CONOCIMIENTOS SOBRE LA NATURALEZA DEL VIH/SIDA	23
14 CONOCIMIENTOS ACERCA DE LA NATURALEZA DEL VIH/sida SEGÚN ESCOLARIDAD	24
15 CONOCIMIENTOS ACERCA DE LA NATURALEZA DEL VIH/sida SEGÚN SI TIENE SEGURO	24
16 CONOCIMIENTOS ACERCA DE LAS FORMAS DE TRANSMISIÓN	26
17 CONOCIMIENTOS ACERCA DE LAS FORMAS DE TRANSMISIÓN	26
18 CONOCIMIENTOS ACERCA DE LAS FORMAS DE TRANSMISIÓN SEGÚN LUGAR	26
19 CONOCIMIENTOS ACERCA DE LAS FORMAS DE TRANSMISIÓN SEGÚN ESCOLARIDAD	27
20 CONOCIMIENTOS ACERCA DE LAS FORMAS DE TRANSMISIÓN SEGÚN EDAD	27
21 CONOCIMIENTOS ACERCA DE LAS FORMAS DE TRANSMISIÓN SEGÚN ORIENTACIÓN	27
22 CONOCIMIENTOS ACERCA DEL PRESERVATIVO	29
23 CONOCIMIENTOS ACERCA DEL PRESERVATIVO	29
24 CONOCIMIENTOS ACERCA DEL PRESERVATIVO SEGÚN LUGAR	30
25 CONOCIMIENTOS ACERCA DEL PRESERVATIVO SEGÚN ESCOLARIDAD	30
26 CONOCIMIENTOS ACERCA DEL PRESERVATIVO SEGÚN EDAD	30
27 ACTITUDES HACIA LA PESONA CON VIH	32
28 ACTITUDES HACIA LA PESONA CON VIH	32
29 ACTITUDES HACIA LA PESONA CON VIH SEGÚN LUGAR	32
30 ACTITUDES HACIA LA PESONA CON VIH SEGÚN ESTADO CIVIL	33
31 ACTITUDES HACIA LA PESONA CON VIH SEGÚN ESCOLARIDAD	33
32 ACTITUDES HACIA LA PESONA CON VIH SEGÚN ORIENTACIÓN	33
33 ACTITUDES HACIA LAS CONDUCTAS PREVENTIVAS	35
34 ACTITUDES HACIA LAS CONDUCTAS PREVENTIVAS	35
35 ACTITUDES HACIA LAS CONDUCTAS PREVENTIVAS SEGÚN ESTADO CIVIL	35
36 ACTITUDES HACIA LAS CONDUCTAS PREVENTIVAS SEGÚN NACIONALIDAD	36
37 ACTITUDES HACIA LAS CONDUCTAS PREVENTIVAS	38
38 ACTITUDES HACIA EL PRESERVATIVO	38
39 ACTITUDES HACIA EL PRESERVATIVO SEGÚN LUGAR	38
40 ACTITUDES HACIA EL PRESERVATIVO SEGÚN ESTADO CIVIL	39
41 ACTITUDES HACIA EL PRESERVATIVO SEGÚN ESCOLARIDAD	39
42 ACTITUDES HACIA EL PRESERVATIVO SEGÚN EDAD	39
43 ACTITUDES HACIA EL PRESERVATIVO SEGÚN SI TIENE ACTUALMENTE PAREJA	40
44 AUTOCONTROL	42
45 AUTOCONTROL	42
46 AUTOCONTROL SEGÚN LUGAR	42
47 AUTOCONTROL SEGÚN ESTADO CIVIL	43
48 AUTOCONTROL SEGÚN ESCOLARIDAD	43
49 AUTOCONTROL SEGÚN EDAD	43
50 AUTOCONTROL SEGÚN SI TIENE SEGURO SOCIAL	44
51 AUTOCONFIANZA	46
52 AUTOCONFIANZA	46
53 AUTOCONFIANZA SEGÚN LUGAR	46
54 AUTOCONFIANZA SEGÚN ESTADO CIVIL	47
55 AUTOCONFIANZA SEGÚN ESCOLARIDAD	47
56 AUTOCONFIANZA SEGÚN NACIONALIDAD	47



57	AUTOCONFIANZA SEGÚN EDAD	48
58	AUTOCONFIANZA SEGÚN ORIENTACIÓN	48
59	VALORES	50
60	VIDA SALUDABLE SEGÚN LUGAR	50
61	VIDA SALUDABLE SEGÚN ESTADO CIVIL	50
62	VIDA SALUDABLE SEGÚN ESCOLARIDAD	51
63	VIDA SALUDABLE SEGÚN EDAD	51
64	RIESGO EN EL INICIO DE RELACIONES SEXUALES	53
65	EDAD DE PRIMERA RELACIÓN SEXUAL	53
66	RIESGO EN EL INICIO DE RELACIONES SEXUALES SEGÚN NACIONALIDAD	53
67	RIESGO EN EL INICIO DE RELACIONES SEXUALES SEGÚN EDAD	53
68	RIESGO EN EL INICIO DE RELACIONES SEXUALES SEGÚN SI TIENE SEGURO SOCIAL	54
69	RIESGO EN EL TIPO Y CANTIDAD DE PAREJAS	56
70	PERSONAS DIFERENTES CON LAS QUE HA TENIDO RELACIONES CON PENETRACIÓN	56
71	RIESGO EN EL TIPO Y CANTIDAD DE PAREJAS SEGÚN LUGAR	56
72	RIESGO EN EL TIPO Y CANTIDAD DE PAREJAS SEGÚN NACIONALIDAD	56
73	RIESGO EN EL TIPO Y CANTIDAD DE PAREJAS SEGÚN EDAD	57
74	RIESGO EN EL TIPO Y CANTIDAD DE PAREJAS SEGÚN ORIENTACIÓN	57
75	RIESGO EN EL USO DEL PRESERVATIVO	60
76	FRECUENCIA DE RELACIONES UTILIZANDO EL PRESERVATIVO	60
77	¿POR QUÉ NO UTILIZA EL PRESERVATIVO CON MÁS FRECUENCIA?	60
78	REVISIÓN DEL PRESERVATIVO	61
79	¿CON QUÉ FRECUENCIA HA SIDO USTED QUIEN HA SUGERIDO EL USO DEL CONDÓN?	61
80	LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVO RELACIONES SEXUALES, ¿UTILIZÓ EL CONDÓN?	61
81	HA TIENIDO RELACIONES CON PENETRACIÓN ANAL EN ÚLTIMOS 6 MESES	61
82	ÚLTIMA RELACIÓN CON PENETRACIÓN ANAL, ¿UTILIZÓ EL CONDÓN?	61
83	RELACIONES SIN PROTECCIÓN CON USO DE DROGAS	62
84	RIESGO EN EL USO DEL PRESERVATIVO SEGÚN LUGAR	62
85	RIESGO EN EL USO DEL PRESERVATIVO SEGÚN ESTADO CIVIL	62
86	RIESGO EN EL USO DEL PRESERVATIVO SEGÚN ESCOLARIDAD	63
87	RIESGO EN EL USO DEL PRESERVATIVO SEGÚN NACIONALIDAD	63
88	RIESGO EN EL USO DEL PRESERVATIVO SEGÚN EDAD	63
89	RIESGO EN EL USO DEL PRESERVATIVO SEGÚN SI TIENE ACTUALMENTE PAREJA	63
90	RIESGO EN EL USO DEL PRESERVATIVO SEGÚN SI TIENE SEGURO SOCIAL	64
91	RIESGO EN EL MANEJO DE ITS	66
92	¿HA TENIDO ALGUNA INFECCIÓN DE TRANSMISIÓN SEXUAL?	66
93	¿SE HA HECHO ALGUNA VEZ LA PRUEBA DEL VIH/SIDA?	66
94	¿EN QUÉ TIPO DE CENTRO DE SALUD SE HIZO EL EXAMEN?	66
95	¿HACE CUÁNTO TIEMPO SE HIZO LA ÚLTIMA PRUEBA DEL VIH/SIDA?	66
96	¿CONOCE EL RESULTADO DE LA PRUEBA?	67
97	RIESGO EN EL MANEJO DE ITS SEGÚN ESCOLARIDAD	67
98	ÍNDICE DE RIESGO GENERAL	68
99	ÍNDICE DE RIESGO GENERAL SEGÚN ESCOLARIDAD	68
100	ÍNDICE DE RIESGO GENERAL SEGÚN NACIONALIDAD	68
101	ÍNDICE DE RIESGO GENERAL SEGÚN EDAD	69
102	ÍNDICE DE RIESGO GENERAL SEGÚN ORIENTACIÓN	69
103	ÍNDICE DE RIESGO GENERAL SEGÚN SI TIENE ACTUALMENTE PAREJA	69
104	¿HA ESCUCHADO HABLAR DEL CONDÓN FEMENINO?	71
105	¿SABE USTED CÓMO UTILIZAR EL CONDÓN FEMENINO?	71
106	¿CON QUÉ FRECUENCIA HA UTILIZADO EL CONDÓN FEMENINO?	71
107	¿HA ESCUCHADO HABLAR DEL CONDÓN FEMENINO? SEGÚN LUGAR	71
108	¿HA ESCUCHADO HABLAR DEL CONDÓN FEMENINO? SEGÚN EDAD	72
109	¿SABE USTED CÓMO UTILIZAR EL CONDÓN FEMENINO? SEGÚN ESCOLARIDAD	72
110	¿SABE USTED CÓMO UTILIZAR EL CONDÓN FEMENINO? SEGÚN SI TIENE SEGURO SOCIAL	72
111	¿CON QUÉ FRECUENCIA HA UTILIZADO EL CONDÓN FEMENINO? SEGÚN LUGAR	72
112	¿CON QUÉ FRECUENCIA HA UTILIZADO EL CONDÓN FEMENINO? SEGÚN ESTADO CIVIL	73
113	¿CON QUÉ FRECUENCIA HA UTILIZADO EL CONDÓN FEMENINO? SEGÚN ESCOLARIDAD	73
114	¿CON QUÉ FRECUENCIA HA UTILIZADO EL CONDÓN FEMENINO? SEGÚN NACIONALIDAD	73
115	¿CON QUÉ FRECUENCIA HA UTILIZADO EL CONDÓN FEMENINO? SEGÚN EDAD	74
116	¿CON QUÉ FRECUENCIA HA UTILIZADO EL CONDÓN FEMENINO? SEGÚN ORIENTACIÓN	74
117	¿CÓMO LE PAGAN NORMALMENTE?	76
118	¿CUÁNTAS VECES LE HAN PAGADO PARA TENER RELACIONES SEXUALES?	76
119	¿QUÉ PESO TIENE EL PAGO RECIBIDO EN SUS INGRESOS TOTALES?	76
120	¿DÓNDE ACOSTUMBRA TRABAJAR TENIENDO RELACIONES SEXUALES?	76



121 NACIONALIDAD DE MAYORÍA DE LAS PERSONAS QUE LE PAGAN	77
122 VIOLENCIA SEXUAL	79
123 FORMAS DE VICTIMIZACIÓN POR VIOLENCIA SEXUAL	79
124 VIOLENCIA SEXUAL SEGÚN LUGAR	79
125 VIOLENCIA SEXUAL SEGÚN ESCOLARIDAD	79
126 VIOLENCIA SEXUAL SEGÚN NACIONALIDAD	80
127 DISCRIMINACIÓN POR ACTIVIDAD SEXUAL COMERCIAL	82
128 FORMAS DE DISCRIMINACIÓN POR ACTIVIDAD SEXUAL COMERCIAL	82
129 DISCRIMINACIÓN POR ACTIVIDAD SEXUAL COMERCIAL SEGÚN ESTADO CIVIL	82
130 DISCRIMINACIÓN POR ACTIVIDAD SEXUAL COMERCIAL SEGÚN ESCOLARIDAD	83
131 DISCRIMINACIÓN POR ACTIVIDAD SEXUAL COMERCIAL SEGÚN NACIONALIDAD	83
132 DISCRIMINACIÓN POR ACTIVIDAD SEXUAL COMERCIAL SEGÚN ORIENTACIÓN	83
133 DISCRIMINACIÓN POR ACTIVIDAD SEXUAL COMERCIAL SEGÚN SI TIENE SEGURO SOCIAL	84

HOMBRES QUE TIENEN SEXO CON HOMBRES

134 CONOCIMIENTOS ACERCA DE LA NATURALEZA DEL VIH/sida	87
135 CONOCIMIENTOS SOBRE LA NATURALEZA DEL VIH/SIDA	87
136 CONOCIMIENTOS ACERCA DE LA NATURALEZA DEL VIH/sida SEGÚN LUGAR	87
137 CONOCIMIENTOS ACERCA DE LA NATURALEZA DEL VIH/sida SEGÚN ESTADO CIVIL	88
138 CONOCIMIENTOS ACERCA DE LA NATURALEZA DEL VIH/sida SEGÚN ESCOLARIDAD	88
139 CONOCIMIENTOS ACERCA DE LA NATURALEZA DEL VIH/sida SEGÚN EDAD	88
140 CONOCIMIENTOS ACERCA DE LA NATURALEZA DEL VIH/sida SEGÚN ORIENTACIÓN	89
141 CONOCIMIENTOS ACERCA DE LAS FORMAS DE TRANSMISIÓN	91
142 CONOCIMIENTOS ACERCA DE LAS FORMAS DE TRANSMISIÓN	91
143 CONOCIMIENTOS ACERCA DE LAS FORMAS DE TRANSMISIÓN SEGÚN LUGAR	91
144 CONOCIMIENTOS ACERCA DE LAS FORMAS DE TRANSMISIÓN SEGÚN ESTADO CIVIL	92
145 CONOCIMIENTOS ACERCA DE LAS FORMAS DE TRANSMISIÓN SEGÚN ESCOLARIDAD	92
146 CONOCIMIENTOS ACERCA DE LAS FORMAS DE TRANSMISIÓN SEGÚN NACIONALIDAD	92
147 CONOCIMIENTOS ACERCA DE LAS FORMAS DE TRANSMISIÓN SEGÚN EDAD	93
148 CONOCIMIENTOS ACERCA DE LAS FORMAS DE TRANSMISIÓN SEGÚN ORIENTACIÓN	93
149 CONOCIMIENTOS ACERCA DEL PRESERVATIVO	95
150 CONOCIMIENTOS ACERCA DEL PRESERVATIVO	95
151 CONOCIMIENTOS ACERCA DEL PRESERVATIVO SEGÚN ESCOLARIDAD	95
152 CONOCIMIENTOS ACERCA DEL PRESERVATIVO SEGÚN EDAD	96
153 CONOCIMIENTOS ACERCA DEL PRESERVATIVO SEGÚN SEXO	96
154 CONOCIMIENTOS ACERCA DEL PRESERVATIVO SEGÚN SI TIENE SEGURO SOCIAL	96
155 ACTITUDES HACIA LA PESONA CON VIH	98
156 ACTITUDES HACIA LA PESONA CON VIH	98
157 ACTITUDES HACIA LA PESONA CON VIH SEGÚN ESTADO CIVIL	99
158 ACTITUDES HACIA LA PESONA CON VIH SEGÚN ESCOLARIDAD	99
159 ACTITUDES HACIA LA PESONA CON VIH SEGÚN EDAD	99
160 ACTITUDES HACIA LA PESONA CON VIH SEGÚN ORIENTACIÓN	100
161 ACTITUDES HACIA LA PESONA CON VIH SEGÚN SI TIENE SEGURO SOCIAL	100
162 ACTITUDES HACIA LAS CONDUCTAS PREVENTIVAS	102
163 ACTITUDES HACIA LAS CONDUCTAS PREVENTIVAS	102
164 ACTITUDES HACIA LAS CONDUCTAS PREVENTIVAS SEGÚN LUGAR	103
165 ACTITUDES HACIA LAS CONDUCTAS PREVENTIVAS SEGÚN ESTADO CIVIL	103
166 ACTITUDES HACIA LAS COND. PREVENTIVAS SEGÚN SI TIENE ACTUALMENTE PAREJA	103
167 ACTITUDES HACIA LAS CONDUCTAS PREVENTIVAS SEGÚN SI TIENE SEGURO SOCIAL	103
168 ACTITUDES HACIA LAS CONDUCTAS PREVENTIVAS	105
169 ACTITUDES HACIA EL PRESERVATIVO	105
170 ACTITUDES HACIA EL PRESERVATIVO SEGÚN LUGAR	105
171 ACTITUDES HACIA EL PRESERVATIVO SEGÚN ESTADO CIVIL	106
172 ACTITUDES HACIA EL PRESERVATIVO SEGÚN ESCOLARIDAD	106
173 ACTITUDES HACIA EL PRESERVATIVO SEGÚN EDAD	106
174 ACTITUDES HACIA EL PRESERVATIVO SEGÚN SI TIENE ACTUALMENTE PAREJA	107
175 ACTITUDES HACIA EL PRESERVATIVO SEGÚN SI TIENE SEGURO SOCIAL	107
176 AUTOCONTROL	109
177 AUTOCONTROL	109
178 AUTOCONTROL SEGÚN LUGAR	109
179 AUTOCONTROL SEGÚN ESCOLARIDAD	110
180 AUTOCONTROL SEGÚN EDAD	110
181 AUTOCONTROL SEGÚN ORIENTACIÓN	110

182	AUTOCONFIANZA	112
183	AUTOCONTROL	112
184	AUTOCONFIANZA SEGÚN ESTADO CIVIL	112
185	AUTOCONFIANZA SEGÚN ESCOLARIDAD	113
186	AUTOCONFIANZA SEGÚN ORIENTACIÓN	113
187	VALORES	114
188	VIDA SALUDABLE SEGÚN ESTADO CIVIL	115
189	VIDA SALUDABLE SEGÚN ESCOLARIDAD	115
190	VIDA SALUDABLE SEGÚN SI TIENE SEGURO SOCIAL	115
191	RIESGO EN EL INICIO DE RELACIONES SEXUALES	117
192	EDAD DE PRIMERA RELACIÓN SEXUAL	117
193	RIESGO EN EL INICIO DE RELACIONES SEXUALES SEGÚN LUGAR	117
194	RIESGO EN EL INICIO DE RELACIONES SEXUALES SEGÚN ESTADO CIVIL	118
195	RIESGO EN EL INICIO DE RELACIONES SEXUALES SEGÚN ESCOLARIDAD	118
196	RIESGO EN EL INICIO DE RELACIONES SEXUALES SEGÚN EDAD	118
197	RIESGO EN EL INICIO DE RELACIONES SEXUALES SEGÚN SI TIENE SEGURO SOCIAL	119
198	RIESGO EN EL TIPO Y CANTIDAD DE PAREJAS	121
199	PERSONAS DIFERENTES CON LAS QUE HA TENIDO RELACIONES CON PENETRACIÓN	121
200	RELACIONES SIN PROTECCIÓN CON PAREJAS DE RIESGO	121
201	RIESGO EN EL TIPO Y CANTIDAD DE PAREJAS SEGÚN ESTADO CIVIL	121
202	RIESGO EN EL TIPO Y CANTIDAD DE PAREJAS SEGÚN EDAD	122
203	RIESGO EN EL TIPO Y CANTIDAD DE PAREJAS SEGÚN SI TIENE ACTUALMENTE PAREJA	122
204	RIESGO EN EL USO DEL PRESERVATIVO	125
205	FRECUENCIA DE RELACIONES UTILIZANDO EL PRESERVATIVO	125
206	¿POR QUÉ NO UTILIZA EL PRESERVATIVO CON MÁS FRECUENCIA?	125
207	REVISIÓN DEL PRESERVATIVO	126
208	¿CON QUE FRECUENCIA HA SIDO USTED QUIEN HA SUGERIDO EL USO DEL CONDÓN?	126
209	LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVO RELACIONES SEXUALES, ¿UTILIZÓ EL CONDÓN?	126
210	RELACIONES SIN PROTECCIÓN CON USO DE DROGAS	126
211	RIESGO EN EL USO DEL PRESERVATIVO SEGÚN ESTADO CIVIL	127
212	RIESGO EN EL USO DEL PRESERVATIVO SEGÚN NACIONALIDAD	127
213	RIESGO EN EL USO DEL PRESERVATIVO SEGÚN EDAD	127
214	RIESGO EN EL USO DEL PRESERVATIVO SEGÚN SI TIENE ACTUALMENTE PAREJA	127
215	RIESGO EN EL USO DEL PRESERVATIVO SEGÚN SI TIENE SEGURO SOCIAL	128
216	RIESGO EN EL MANEJO DE ITS	130
217	¿HA TENIDO ALGUNA INFECCIÓN DE TRANSMISIÓN SEXUAL?	130
218	¿SE HA HECHO ALGUNA VEZ LA PRUEBA DEL VIH/SIDA?	130
219	¿EN QUÉ TIPO DE CENTRO DE SALUD SE HIZO EL EXAMEN?	130
220	¿HACE CUÁNTO TIEMPO SE HIZO LA ÚLTIMA PRUEBA DEL VIH/SIDA?	130
221	¿CONOCE EL RESULTADO DE LA PRUEBA?	131
222	RIESGO EN EL MANEJO DE ITS SEGÚN EDAD	131
223	ÍNDICE DE RIESGO GENERAL	132
224	ÍNDICE DE RIESGO GENERAL SEGÚN EDAD	132
225	¿HA ESCUCHADO HABLAR DEL CONDÓN FEMENINO?	134
226	¿SABE USTED CÓMO UTILIZAR EL CONDÓN FEMENINO?	134
227	¿DISPUESTO/A A QUE PAREJA UTILICE EL CONDÓN FEMENINO?	134
228	¿HA ESCUCHADO HABLAR DEL CONDÓN FEMENINO? SEGÚN LUGAR	134
229	¿HA ESCUCHADO HABLAR DEL CONDÓN FEMENINO? SEGÚN ESCOLARIDAD	135
230	¿HA ESCUCHADO HABLAR DEL CONDÓN FEMENINO? SEGÚN NACIONALIDAD	135
231	¿SABE USTED CÓMO UTILIZAR EL CONDÓN FEMENINO? SEGÚN ESCOLARIDAD	135
232	¿SABE USTED CÓMO UTILIZAR EL C. FEMENINO? SEGÚN TIENE ACTUALMENTE PAREJA	135
233	¿DISPUESTO/A A QUE PAREJA UTILICE EL CONDÓN FEMENINO? SEGÚN ESTADO CIVIL	136
234	¿DISPUESTO/A A QUE PAREJA UTILICE EL CONDÓN FEMENINO? SEGÚN EDAD	136
235	¿DISPUESTO/A A QUE PAREJA UTILICE EL CONDÓN FEMENINO? SEGÚN ORIENTACIÓN	136
236	¿DISPUESTO/A A QUE PAREJA UTILICE EL C. FEMENINO? SEGÚN SI TIENE SEGURO	136
237	LUGAR DE LAS RELACIONES SEGÚN LUGAR	138
238	DURACIÓN DE RELACIÓN SEGÚN LUGAR	138
239	FRECUENCIA DE USO DEL PRESERVATIVO SEGÚN LUGAR	138
240	VIOLENCIA SEXUAL	140
241	FORMAS DE VICTIMIZACIÓN POR VIOLENCIA SEXUAL	140
242	VIOLENCIA SEXUAL SEGÚN ESCOLARIDAD	140
243	VIOLENCIA SEXUAL SEGÚN ORIENTACIÓN	140
244	DISCRIMINACIÓN POR ORIENTACIÓN	142
245	FORMAS DE DISCRIMINACIÓN POR ORIENTACIÓN	142



246 DISCRIMINACIÓN POR ORIENTACIÓN SEGÚN ESCOLARIDAD	142
247 DISCRIMINACIÓN POR ORIENTACIÓN SEGÚN ORIENTACIÓN	143

TRABAJADORES COMERCIALES DEL SEXO

248 CONOCIMIENTOS ACERCA DE LA NATURALEZA DEL VIH/sida	146
249 CONOCIMIENTOS SOBRE LA NATURALEZA DEL VIH/SIDA	146
250 CONOCIMIENTOS ACERCA DE LA NATURALEZA DEL VIH/sida SEGÚN ESTADO CIVIL	146
251 CONOCIMIENTOS ACERCA DE LA NATURALEZA DEL VIH/sida SEGÚN ESCOLARIDAD	147
252 CONOCIMIENTOS ACERCA DE LA NATURALEZA DEL VIH/sida SEGÚN EDAD	147
253 CONOC. ACERCA DE LA NATURALEZA DEL VIH/sida SEGÚN TIENE ACTUALMENTE PAREJA	147
254 CONOC. ACERCA DE LA NATURALEZA DEL VIH/sida SEGÚN SI TIENE SEGURO SOCIAL	147
255 CONOCIMIENTOS ACERCA DE LAS FORMAS DE TRANSMISIÓN	149
256 CONOCIMIENTOS ACERCA DE LAS FORMAS DE TRANSMISIÓN	149
257 CONOCIMIENTOS ACERCA DE LAS FORMAS DE TRANSMISIÓN SEGÚN EDAD	149
258 CONOC. ACERCA DE FORMAS DE TRANSMISIÓN SEGÚN TIENE ACTUALMENTE PAREJA	150
259 CONOCIMIENTOS ACERCA DEL PRESERVATIVO	152
260 CONOCIMIENTOS ACERCA DEL PRESERVATIVO	152
261 CONOCIMIENTOS ACERCA DEL PRESERVATIVO SEGÚN LUGAR	152
262 CONOCIMIENTOS ACERCA DEL PRESERVATIVO SEGÚN ESTADO CIVIL	153
263 CONOCIMIENTOS ACERCA DEL PRESERVATIVO SEGÚN ESCOLARIDAD	153
264 CONOCIMIENTOS ACERCA DEL PRESERVATIVO SEGÚN EDAD	153
265 CONOCIMIENTOS ACERCA DEL PRESERVATIVO SEGÚN SI TIENE SEGURO SOCIAL	154
266 ACTITUDES HACIA LA PESONA CON VIH	156
267 ACTITUDES HACIA LA PESONA CON VIH	156
268 ACTITUDES HACIA LA PESONA CON VIH SEGÚN ESTADO CIVIL	156
269 ACTITUDES HACIA LA PESONA CON VIH SEGÚN ESCOLARIDAD	157
270 ACTITUDES HACIA LA PESONA CON VIH SEGÚN EDAD	157
271 ACTITUDES HACIA LAS CONDUCTAS PREVENTIVAS	159
272 ACTITUDES HACIA LAS CONDUCTAS PREVENTIVAS	159
273 ACTITUDES HACIA LAS CONDUCTAS PREVENTIVAS SEGÚN LUGAR	159
274 ACTITUDES HACIA LAS CONDUCTAS PREVENTIVAS SEGÚN ESTADO CIVIL	160
275 ACTITUDES HACIA LAS CONDUCTAS PREVENTIVAS SEGÚN ESCOLARIDAD	160
276 ACTITUDES HACIA LAS CONDUCTAS PREVENTIVAS SEGÚN ORIENTACIÓN	160
277 ACTITUDES HACIA LAS CONDUCTAS PREVENTIVAS SEGÚN SEXO	161
278 ACTITUDES HACIA LAS CONDUCTAS PREVENTIVAS SEGÚN SI TIENE SEGURO SOCIAL	161
279 ACTITUDES HACIA LAS CONDUCTAS PREVENTIVAS	163
280 ACTITUDES HACIA EL PRESERVATIVO	163
281 ACTITUDES HACIA EL PRESERVATIVO SEGÚN LUGAR	163
282 ACTITUDES HACIA EL PRESERVATIVO SEGÚN ESTADO CIVIL	164
283 ACTITUDES HACIA EL PRESERVATIVO SEGÚN ESCOLARIDAD	164
284 ACTITUDES HACIA EL PRESERVATIVO SEGÚN NACIONALIDAD	164
285 ACTITUDES HACIA EL PRESERVATIVO SEGÚN SEXO	165
286 ACTITUDES HACIA EL PRESERVATIVO SEGÚN SI TIENE SEGURO SOCIAL	165
287 AUTOCONTROL	167
288 AUTOCONTROL	167
289 AUTOCONTROL SEGÚN LUGAR	167
290 AUTOCONTROL SEGÚN ESTADO CIVIL	168
291 AUTOCONTROL SEGÚN ESCOLARIDAD	168
292 AUTOCONTROL SEGÚN NACIONALIDAD	168
293 AUTOCONTROL SEGÚN SEXO	168
294 AUTOCONTROL SEGÚN SI TIENE ACTUALMENTE PAREJA	169
295 AUTOCONTROL SEGÚN SI TIENE SEGURO SOCIAL	169
296 AUTOCONFIANZA	171
297 AUTOCONTROL	171
298 AUTOCONFIANZA SEGÚN LUGAR	171
299 AUTOCONFIANZA SEGÚN ESTADO CIVIL	172
300 AUTOCONFIANZA SEGÚN ESCOLARIDAD	172
301 AUTOCONFIANZA SEGÚN EDAD	172
302 AUTOCONFIANZA SEGÚN SEXO	172
303 AUTOCONFIANZA SEGÚN SI TIENE ACTUALMENTE PAREJA	173
304 VALORES	175



305	VIDA SALUDABLE SEGÚN ESTADO CIVIL	175
306	VIDA SALUDABLE SEGÚN EDAD	175
307	RIESGO EN EL INICIO DE RELACIONES SEXUALES	177
308	EDAD DE PRIMERA RELACIÓN SEXUAL	177
309	RIESGO EN EL INICIO DE RELACIONES SEXUALES SEGÚN LUGAR	177
310	RIESGO EN EL INICIO DE RELACIONES SEXUALES SEGÚN ESTADO CIVIL	178
311	RIESGO EN EL INICIO DE RELACIONES SEXUALES SEGÚN ESCOLARIDAD	178
312	RIESGO EN EL INICIO DE RELACIONES SEXUALES SEGÚN ORIENTACIÓN	178
313	RIESGO EN EL INICIO DE RELACIONES SEXUALES SEGÚN SEXO	178
314	RIESGO EN EL INICIO DE REL. SEXUALES SEGÚN SI TIENE ACTUALMENTE PAREJA	179
315	RIESGO EN EL INICIO DE RELACIONES SEXUALES SEGÚN SI TIENE SEGURO SOCIAL	179
316	RIESGO EN EL TIPO Y CANTIDAD DE PAREJAS	181
317	PERSONAS DIFERENTES CON LAS QUE HA TENIDO RELACIONES CON PENETRACIÓN	181
318	RELACIONES SIN PROTECCIÓN CON PAREJAS DE RIESGO	181
319	RIESGO EN EL TIPO Y CANTIDAD DE PAREJAS SEGÚN LUGAR	181
320	RIESGO EN EL TIPO Y CANTIDAD DE PAREJAS SEGÚN ESTADO CIVIL	182
321	RIESGO EN EL TIPO Y CANTIDAD DE PAREJAS SEGÚN SI TIENE SEGURO SOCIAL	182
322	RIESGO EN EL USO DEL PRESERVATIVO	184
323	FRECUENCIA DE RELACIONES UTILIZANDO EL PRESERVATIVO	184
324	¿POR QUÉ NO UTILIZA EL PRESERVATIVO CON MÁS FRECUENCIA?	185
325	REVISIÓN DEL PRESERVATIVO	185
326	¿CON QUE FRECUENCIA HA SIDO USTED QUIEN HA SUGERIDO EL USO DEL CONDÓN?	185
327	LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVO RELACIONES SEXUALES, ¿UTILIZÓ EL CONDÓN?	185
328	RELACIONES SIN PROTECCIÓN CON USO DE DROGAS	186
329	RIESGO EN EL USO DEL PRESERVATIVO SEGÚN LUGAR	186
330	RIESGO EN EL USO DEL PRESERVATIVO SEGÚN ESTADO CIVIL	186
331	RIESGO EN EL USO DEL PRESERVATIVO SEGÚN ESCOLARIDAD	186
332	RIESGO EN EL USO DEL PRESERVATIVO SEGÚN SEXO	187
333	RIESGO EN EL USO DEL PRESERVATIVO SEGÚN SI TIENE ACTUALMENTE PAREJA	187
334	RIESGO EN EL MANEJO DE ITS	189
335	¿HA TENIDO ALGUNA INFECCIÓN DE TRANSMISIÓN SEXUAL?	189
336	¿SE HA HECHO ALGUNA VEZ LA PRUEBA DEL VIH/SIDA?	189
337	¿EN QUÉ TIPO DE CENTRO DE SALUD SE HIZO EL EXAMEN?	189
338	¿HACE CUÁNTO TIEMPO SE HIZO LA ÚLTIMA PRUEBA DEL VIH/SIDA?	189
339	¿CONOCE EL RESULTADO DE LA PRUEBA?	190
340	RIESGO EN EL MANEJO DE ITS SEGÚN LUGAR	190
341	RIESGO EN EL MANEJO DE ITS SEGÚN ESCOLARIDAD	190
342	RIESGO EN EL MANEJO DE ITS SEGÚN NACIONALIDAD	190
343	RIESGO EN EL MANEJO DE ITS SEGÚN EDAD	191
344	RIESGO EN EL MANEJO DE ITS SEGÚN SEXO	191
345	RIESGO EN EL MANEJO DE ITS SEGÚN SI TIENE ACTUALMENTE PAREJA	191
346	ÍNDICE DE RIESGO GENERAL	192
347	ÍNDICE DE RIESGO GENERAL SEGÚN ESCOLARIDAD	192
348	ÍNDICE DE RIESGO GENERAL SEGÚN NACIONALIDAD	192
349	ÍNDICE DE RIESGO GENERAL SEGÚN ORIENTACIÓN	193
350	ÍNDICE DE RIESGO GENERAL SEGÚN SI TIENE SEGURO SOCIAL	193
351	¿HA ESCUCHADO HABLAR DEL CONDÓN FEMENINO?	195
352	¿SABE USTED CÓMO UTILIZAR EL CONDÓN FEMENINO?	195
353	¿DISPUESTO/A A QUE PAREJA UTILICE EL CONDÓN FEMENINO?	195
354	¿HA ESCUCHADO HABLAR DEL CONDÓN FEMENINO? SEGÚN LUGAR	195
355	¿HA ESCUCHADO HABLAR DEL CONDÓN FEMENINO? SEGÚN ESTADO CIVIL	196
356	¿HA ESCUCHADO HABLAR DEL CONDÓN FEMENINO? SEGÚN ESCOLARIDAD	196
357	¿HA ESCUCHADO HABLAR DEL CONDÓN FEMENINO? SEGÚN EDAD	196
358	¿HA ESCUCHADO HABLAR DEL C. FEMENINO? SEGÚN SI TIENE ACTUALMENTE PAREJA	196
359	¿SABE USTED CÓMO UTILIZAR EL CONDÓN FEMENINO? SEGÚN LUGAR	197
360	¿SABE USTED CÓMO UTILIZAR EL CONDÓN FEMENINO? SEGÚN ESTADO CIVIL	197
361	¿SABE USTED CÓMO UTILIZAR EL CONDÓN FEMENINO? SEGÚN NACIONALIDAD	197
362	¿SABE USTED CÓMO UTILIZAR EL CONDÓN FEMENINO? SEGÚN SEXO	197
363	¿DISPUESTO/A A QUE PAREJA UTILICE EL CONDÓN FEMENINO? SEGÚN LUGAR	198
364	¿DISPUESTO/A A QUE PAREJA UTILICE EL CONDÓN FEMENINO? SEGÚN ESTADO CIVIL	198
365	¿DISPUESTO/A A QUE PAREJA UTILICE EL CONDÓN FEMENINO? SEGÚN ESCOLARIDAD	198
366	¿DISPUESTO/A A QUE PAREJA UTILICE EL CONDÓN FEMENINO? SEGÚN NACIONALIDAD	198
367	¿DISPUESTO/A A QUE PAREJA UTILICE EL CONDÓN FEMENINO? SEGÚN SI TIENE PAREJA	199
368	FRECUENCIA DE RELACIONES SEGÚN LUGAR	201

369	DURACIÓN DE RELACIÓN SEGÚN LUGAR	201
370	FRECUENCIA DE USO DEL PRESERVATIVO SEGÚN LUGAR	202
371	¿CÓMO LE PAGAN NORMALMENTE?	205
372	¿CUÁNTAS VECES LE HAN PAGADO PARA TENER RELACIONES SEXUALES?	205
373	¿QUÉ PESO TIENE EL PAGO RECIBIDO EN SUS INGRESOS TOTALES?	205
374	¿DÓNDE ACOSTUMBRA TRABAJAR TENIENDO RELACIONES SEXUALES	205
375	NACIONALIDAD DE MAYORÍA DE LAS PERSONAS QUE LE PAGAN	206
376	DISCRIMINACIÓN POR ACTIVIDAD SEXUAL COMERCIAL	206
377	FORMAS DE DISCRIMINACIÓN POR ACTIVIDAD SEXUAL COMERCIAL	206
378	DISCRIMINACIÓN POR ACTIVIDAD SEXUAL COMERCIAL SEGÚN LUGAR	206
379	DISCRIMINACIÓN POR ACTIVIDAD SEXUAL COMERCIAL SEGÚN ESTADO CIVIL	207
380	DISCRIMINACIÓN POR ACTIVIDAD SEXUAL COMERCIAL SEGÚN ESCOLARIDAD	207
381	DISCRIMINACIÓN POR ACTIVIDAD SEXUAL COMERCIAL SEGÚN SEXO	207
382	DISCRIMINACIÓN POR ACTIVIDAD SEXUAL COMERCIAL SEGÚN SI TIENE SEGURO	207
383	VIOLENCIA SEXUAL	209
384	VICTIMIZACIÓN POR VIOLENCIA SEXUAL	209
385	VIOLENCIA SEXUAL SEGÚN ESTADO CIVIL	209
386	VIOLENCIA SEXUAL SEGÚN ESCOLARIDAD	209
387	VIOLENCIA SEXUAL SEGÚN NACIONALIDAD	210
388	VIOLENCIA SEXUAL SEGÚN EDAD	210
389	DISCRIMINACIÓN POR ORIENTACIÓN	212
390	FORMAS DE DISCRIMINACIÓN POR ORIENTACIÓN	212
391	DISCRIMINACIÓN POR ORIENTACIÓN SEGÚN ESTADO CIVIL	212
392	DISCRIMINACIÓN POR ORIENTACIÓN SEGÚN EDAD	213
393	DISCRIMINACIÓN POR ORIENTACIÓN SEGÚN SEXO	213
394	DISCRIMINACIÓN POR ORIENTACIÓN SEGÚN SI TIENE SEGURO SOCIAL	213
395	CONOCIMIENTOS ACERCA DE LA NATURALEZA DEL VIH/sida SEGÚN POBLACIÓN	215
396	CONOCIMIENTOS ACERCA DE LAS FORMAS DE TRANSMISIÓN SEGÚN POBLACIÓN	216
397	CONOCIMIENTOS ACERCA DEL PRESERVATIVO SEGÚN POBLACIÓN	217
398	ACTITUDES HACIA LA PESONA CON VIH SEGÚN POBLACIÓN	218
399	ACTITUDES HACIA LAS CONDUCTAS PREVENTIVAS SEGÚN POBLACIÓN	219
400	ACTITUDES HACIA EL PRESERVATIVO SEGÚN POBLACIÓN	220
401	AUTOCONTROL SEGÚN POBLACIÓN	221
402	AUTOCONFIANZA SEGÚN POBLACIÓN	222
403	VIDA SALUDABLE SEGÚN POBLACIÓN	223
404	PLACER SEGÚN POBLACIÓN	224
405	ÍNDICE DE RIESGO GENERAL SEGÚN POBLACIÓN	225
406	¿HA ESCUCHADO HABLAR DEL CONDÓN FEMENINO? SEGÚN POBLACIÓN	227
407	¿SABE USTED CÓMO UTILIZAR EL CONDÓN FEMENINO? SEGÚN POBLACIÓN	227
408	¿DISPUUESTO/A A QUE PAREJA UTILICE EL CONDÓN FEMENINO? SEGÚN POBLACIÓN	227
409	¿CON QUÉ FRECUENCIA HA UTILIZADO EL CONDÓN FEMENINO?	227
410	EDAD DE PRIMERA RELACIÓN SEXUAL SEGÚN POBLACIÓN	228
411	VIOLENCIA SEXUAL SEGÚN POBLACIÓN	229
412	DISCRIMINACIÓN SOCIAL SEGÚN POBLACIÓN	230
413	DISCRIMINACIÓN POR ACTIVIDAD SEXUAL COMERCIAL SEGÚN POBLACIÓN	231
414	MODELO EXPLICATIVO PARA EL RIESGO EN EL TIPO Y CANTIDAD DE PAREJAS	233
415	MODELO EXPLICATIVO PARA EL RIESGO EN EL USO DEL PRESERVATIVO	234
416	MODELO EXPLICATIVO PARA EL RIESGO EN EL MANEJO DE ITS	235
417	MODELO EXPLICATIVO PARA EL RIESGO GENERAL	235
418	MODELO EXPLICATIVO PARA LA VIOLENCIA SEXUAL	236
419	MODELO EXPLICATIVO PARA LA DISCRIMINACIÓN SOCIAL	237

INTRODUCCIÓN

Los hombres que tienen sexo con hombres y las personas que practican la actividad sexual en forma comercial son dos de los grupos con mayor prevalencia de vih, tanto dentro de nuestro país como a nivel internacional.

Siendo así, el Centro de Investigación y Promoción para América Central de Derechos Humanos (CIPAC) ha iniciado un programa de capacitación y sensibilización para la prevención del vih y el sida en estas poblaciones.

Dentro de las actividades iniciales del programa se planificó el desarrollo de un estudio CAP como base de información para planificar y orientar la intervención, así como punto de comparación para luego evaluar los resultados de la misma.

Para el diseño del cuestionario, se realizó un análisis de algunos resultados de la primera Encuesta Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva, en donde se evidenció por una parte la importancia de utilizar como punto de referencia al grupo de personas heterosexuales. Pero además, en dicho estudio se observaba en el grupo HSH muy buenos niveles de conocimientos y actitudes, pero prevalecían aún algunas conductas de riesgo en la relaciones sexuales. Ante esta situación surgió la inquietud de explorar la variable de autocontrol como una posible variable interviniente en el proceso de desarrollo de conductas preventivas. Otra situación que se hacía evidente en el análisis de esta encuesta eran los altos niveles de victimización entre la población homosexual en comparación con la heterosexual, por lo que se decidió también realizar en el presente estudio un análisis de victimización, tanto a nivel de la violencia sexual como en cuanto a la discriminación social, y asociado con esto el nivel de autoconfianza de las personas entrevistadas.

Con base en lo anterior, el cuestionario contempló entonces, además de las escalas tradicionales de conocimientos, actitudes y prácticas, una escala de autocontrol, una de autoconfianza y una batería de preguntas sobre violencia sexual y otra sobre discriminación. Adicionalmente, relacionada con los niveles de autocontrol interés explorar con más detalle las condiciones en las que se llevan a cabo normalmente las relaciones sexuales y el nivel de importancia que se le asigna a la salud como valor.

A continuación se detallan los objetivos y la metodología que orientó el estudio. En un segundo capítulo se resumen los principales resultados obtenidos para cada una de las tres poblaciones de interés y se comparan luego estos resultados entre sí y con respecto al grupo control de hombres heterosexuales. En un tercer capítulo se presentan las principales conclusiones del estudio. En el anexo se muestra el cuestionario base utilizado.



OBJETIVOS

- 1- Determinar los conocimientos, actitudes y prácticas que tienen los y las trabajadores y trabajadoras sexuales y los hombres que tienen sexo con hombres, sobre el tema de VIH.
- 2- Identificar la presencia de posibles prejuicios, estereotipos y predisposiciones discriminatorias en los diferentes sectores de la población evaluados.
- 3- Establecer las posibles diferencias en las actitudes, en los prejuicios y estereotipos según las características socio-demográficas de las personas entrevistadas.
- 4- Explorar sobre el posible peso que pudieran tener las variables de autocontrol, autoconfianza e importancia del valor salud en la explicación de la varianza de los diversos riesgos en las relaciones sexuales.

METODOLOGÍA

A. Procedimiento de muestreo:

Se propuso la realización de una encuesta con personas para cada uno de los tres sectores de población de interés, a saber:

- Mujeres trabajadoras sexuales
- Hombres trabajadores sexuales
- Hombres que tienen sexo con hombres

La cobertura del estudio se concentró en el Pacífico Central, específicamente en Puntarenas Centro, Jacó, Quepos y Manuel Antonio, así como en el Gran Área Metropolitana. Puesto que no existen datos precisos sobre la distribución porcentual de estos tres sectores de población, se propuso el diseño de una muestra estratificada con la siguiente distribución para cada uno de los 3 sectores:

En los tres casos las personas fueron contactadas en locales comerciales donde tienden a concentrarse. Pero también se trabajó con organizaciones en las tres poblaciones y con el sistema de desarrollo de cadenas de recomendación.

El trabajo de campo demostró por una parte que la concentración de personas de las tres poblaciones de interés resultaba más baja de lo esperado en las tres ciudades de Puntarenas previstas en la muestra, tanto por razones de estacionalidad, por cuanto la mayoría del trabajo de campo se realizó en noviembre, mes que tiende a ser muy bajo en turismo, y por ende también en la actividad sexual comercial, como también por razones de un mayor control policial en la zona de Jacó que ha llevado al cierre de los principales night clubs. Por otra parte, la cantidad de trabajadores del sexo pareciera ser inferior a lo previsto, de modo que la cantidad planificada fue excesiva, puesto que prácticamente se desarrolló un censo de esta población y no se alcanzaron las cuotas previstas. Por todo lo anterior, se procedió a compensar la muestra con más sujetos HSH y mayor concentración en la Región Metropolitana, de modo que la muestra total propuesta no se viera reducida.

Por otra parte, interesó contar con un grupo control de hombres heterosexuales, por lo que se procedió a entrevistar también a una muestra de 250 personas.

A continuación se detallan las principales características de las personas entrevistadas:

Tabla # 1
POBLACIÓN
(n=1020)

	Porcentaje
Hombres que tienen sexo con hombres	36,2
Trabajadores del sexo	14,1
Trabajadoras del sexo	24,9
Hombres heterosexuales	24,8

Tabla # 2
LUGAR DE RECOLECCIÓN
(n=1020)

	Porcentaje
Puntarenas	17,6
Jacó	17,5
Quepos	15,5
Región Metropolitana	49,4

Tabla # 3
ORIENTACIÓN SEXUAL
(n=1020)

	Porcentaje
Solo practica el sexo con hombres	64,4
Practica el sexo con hombres y ocasionalmente con mujeres	5,8
Practica el sexo tanto con hombres como con mujeres	2,7
Practica el sexo con mujeres y ocasionalmente con hombres	1,6
Solo practica el sexo con mujeres	25,5

Tabla # 4
SEXO
(n=1020)

	Porcentaje
Hombre	68,6
Mujer Transexual	6,5
Mujer	24,9

Tabla # 5
ESTADO CIVIL
(n=999)

	Porcentaje
Soltero/a	64,5
Matrimonio civil o religioso	13,0
En Unión Libre	14,0
Separado/a	2,8
Divorciado/a	4,9
Viudo/a	,8

Tabla # 6
NIVEL DE ESCOLARIDAD
(n=1003)

	Porcentaje
Ninguno	3,4
Primaria incompleta	8,7
Primaria completa	10,7
Secundaria /técnica incompleta	24,6
Secundaria / técnica completa	14,0
Universitaria incompleta	20,1
Universitaria completa	18,5

Tabla # 7
TIENE ACTUALMENTE UNA RELACIÓN DE PAREJA
(n=1003)

	Porcentaje
Sí	50,3
No	49,7

Tabla # 8
NACIONALIDAD
(n=1008)

	Porcentaje
Costarricense	81,0
Extranjero/a con residencia	11,6
Extranjero/a sin residencia	7,4

Tabla # 9
¿TIENE USTED SEGURO SOCIAL?
(n=1008)

	Porcentaje
Sí	70,4
No	29,6

Tabla # 10
TIPO DE SEGURO
(n=710)

	Porcentaje
Voluntario	33,9
Como dependiente de otra persona que trabaja	15,6
Como trabajador/a en la actividad sexual	6,2
Como trabajador/a en otro tipo de actividad	44,2

Tabla # 11
EDAD
(n=983)

	Porcentaje
21 O MENOS	21,0
De 22 A 30	42,5
De 31 A 40	19,5
De 41 A 50	12,7
MÁS DE 50	4,3

B. Instrumento

Se elaboró un cuestionario especializado con una escala de conocimientos y una de actitudes, así como preguntas tradicionales para medir prácticas y para los datos sociodemográficos. Como ya se indicó, se adicionaron también escalas para la medición del autocontrol, la autoconfianza, el nivel de importancia de la salud, las condiciones en las que se llevan a cabo las relaciones sexuales, la violencia sexual y la discriminación social.

Una vez establecida una versión definitiva se procedió a realizar una prueba cualitativa del instrumento con personas de cada una de las tres poblaciones de interés.

C. Recolección de la información

Las entrevistas se realizarían, para la mayoría del cuestionario, en forma auto-administrada y se utilizaría un buzón para garantizar absoluta confidencialidad en las respuestas.

Las entrevistas estuvieron a cargo de funcionarios de IPS con amplia experiencia en este tipo de labores. La muestra del grupo control, por su parte, estuvo a cargo de funcionarios y funcionarias de CIPAC.

D. Procedimiento de análisis

La información obtenida fue procesada electrónicamente con el fin de obtener distribuciones de frecuencia de cada una de las preguntas o los ítems del cuestionario.

Adicionalmente se construyeron índices para las diferentes escalas y para las principales variables del estudio. Para tal fin se procedió a combinar ítems o preguntas, previa equiparación de límites y de direccionalidad. Todos los indicadores varían de 0 a 100, de modo que a mayor puntaje mayor nivel de la variable correspondiente.



Las principales variables sociodemográficas de las personas entrevistadas se cruzaron por cada uno de estos indicadores desarrollados. En todos los casos se evaluó el nivel de significancia estadística, utilizando como nivel máximo de error un alfa de 0,05. En el informe se presentan nada más aquellos contrastes que resultaron significativos.




RESULTADOS PARA LA MUESTRA DE TRABAJADORAS COMERCIALES DEL SEXO

NIVEL DE CONOCIMIENTOS

I. CONOCIMIENTOS ACERCA DE LA NATURALEZA DEL VIH Y EL SIDA

En una escala de 0 a 100, el nivel de conocimientos sobre la naturaleza de vih y del sida corresponde en el grupo de mujeres trabajadoras comerciales del sexo a un promedio de 80,8, lo cual implica un nivel bastante satisfactorio de manejo de información pertinente con respecto a este tema. La desviación estándar es de 21,4 por lo que no existe mucha variabilidad en el nivel de conocimientos entre las diferentes personas de la muestra (ver tabla # 7).



Tal y como puede apreciarse en el gráfico # 1, existe una concentración de la mayoría de los puntajes a partir de valores superiores a 70 y en especial de 80 a 100. Pero también se observa un grupo no desdeñable de personas con niveles bajos de conocimientos entre 30 y 40.

El análisis de los ítems individuales nos indica que más del 70% de las personas entrevistadas responden adecuadamente a cada uno de ellos, a excepción de la

posibilidad de que una persona tenga el vih sin desarrollar el sida, en donde las respuestas correctas bajan a 61,8% (ver tabla # 13).

El nivel de conocimientos en esta área tiende a ser mayor conforme aumenta el nivel educativo y entre las personas que no poseen seguro social (ver tablas 14 y 15).

Tabla # 12
CONOCIMIENTOS ACERCA DE LA NATURALEZA DEL VIH/sida
(n= 254)

Promedio	80,7579
Desv. Estándar	21,42275

Tabla # 13
CONOCIMIENTOS SOBRE LA NATURALEZA DEL VIH/SIDA

AFIRMACIÓN	NO SABE	CIERTO	FALSO
1- Una vez que una persona se infecta con el VIH será para toda la vida	5,1	92,5	2,4
6- Una persona que se ve saludable puede estar infectada con el VIH	10,6	85,8	3,5
7- El VIH ataca al sistema inmunológico, es decir, a las defensas que produce nuestro organismo	11,0	87,0	2,0
8- VIH son las siglas para Virus de Inmunodeficiencia Humana	23,6	74,8	1,6
11- La única forma de conocer si una persona está infectada con el VIH/sida es con un examen de sangre específico	6,3	91,7	2,0
12- Sida son las siglas de Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida	23,6	72,8	3,5
21- Cuando una persona desarrolla el sida tendrá un conjunto de enfermedades que le pueden causar la muerte	15,4	79,5	5,1
23- Es posible que una persona tenga el VIH sin desarrollar el sida	28,3	61,8	9,8

Tabla # 14
CONOCIMIENTOS ACERCA DE LA NATURALEZA DEL VIH/sida
SEGÚN NIVEL DE ESCOLARIDAD


NIVEL DE ESCOLARIDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Ninguno	23	69,0217	31,72806	6,049	,000
Primaria incompleta	55	87,0455	11,01442		
Primaria completa	50	83,2500	19,98245		
Secundaria /técnica incompleta	76	80,7566	19,19644		
Secundaria / técnica completa	25	64,0000	31,10801		
Universitaria incompleta	17	92,6471	9,94008		
Universitaria completa	2	87,5000	,00000		

Tabla # 15
CONOCIMIENTOS ACERCA DE LA NATURALEZA DEL VIH/sida
SEGÚN SI TIENE SEGURO SOCIAL

TIENE SEGURO SOCIAL	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Sí	119	77,6261	25,77578	-2,100	,033
No	132	83,4280	16,45432		

II. CONOCIMIENTOS ACERCA DE LAS FORMAS DE TRANSMISIÓN

Los conocimientos en promedio bajan ligeramente para este tema con un promedio de 72,7 y una desviación estándar de 22,6 (ver tabla # 16).



En el gráfico 2 puede apreciarse que si bien existe una mayor proporción de personas con puntajes entre 80 y 90, también existen concentraciones importantes con puntajes entre 60 y 70, así como entre 30 y 40.

Los niveles de respuestas correctas tienden a ser inferiores en esta área. Siempre encontramos proporciones superiores al 80% para el reconocimiento de la posibilidad de transmisión mediante tatuajes con objetos no esterilizados y que cualquier persona puede infectarse con el vih, así como en el rechazo de la transmisión a través de un abrazo o un apretón de manos.

Sin embargo, los niveles de respuestas correctas caen por debajo del 70% en cuanto al rechazo a la transmisión por compartir un servicio sanitario, o a través del sudor o la saliva, o por bañarse en una piscina, o por la tos o los estornudos. Y llega a menos del 60% para el caso de la transmisión al practicar sexo oral sin protección (ver tabla # 17).

El nivel de conocimientos es superior entre las mujeres de Jacó y de la Región Metropolitana, entre las personas con universidad completa, aumenta conforme aumenta

la edad y entre aquellas que practican sexo con mujeres y ocasionalmente con hombres (ver tablas 18 a 21).

Tabla # 16
CONOCIMIENTOS ACERCA DE LAS FORMAS DE TRANSMISIÓN
 (n= 254)

Promedio	72,7362
Desv. Estándar	22,55414

Tabla # 17
CONOCIMIENTOS ACERCA DE LAS FORMAS DE TRANSMISIÓN

AFIRMACIÓN	NO SABE	CIERTO	FALSO
2- El VIH se puede transmitir cuando se hacen tatuajes con objetos no esterilizados	10,6	83,1	6,3
3- El VIH se puede transmitir al practicar el sexo oral sin protección	17,7	58,7	23,6
5- El VIH se puede transmitir al usar el mismo servicio sanitario de una persona infectada	25,6	10,2	64,2
9- El VIH se puede transmitir a través de un abrazo o de un apretón de manos con una persona infectada	11,4	7,5	81,1
18- Cualquier persona puede infectarse con el VIH	2,8	94,9	2,4
19- El VIH se puede transmitir por medio del sudor o de la saliva de una persona infectada	18,9	16,1	65,0
20- El VIH es un virus que puede transmitirse por bañarse en una piscina con una persona infectada	25,2	5,5	69,3
24- El VIH se puede transmitir por medio de la tos y los estornudos de una persona infectada	20,1	14,2	65,7

Tabla # 18
CONOCIMIENTOS ACERCA DE LAS FORMAS DE TRANSMISIÓN
SEGÚN LUGAR DE RECOLECCIÓN

LUGAR DE RECOLECCIÓN	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Puntarenas	52	68,0288	22,47186	3,659	,013
Jacó	55	76,3636	16,43462		
Quepos	35	64,2857	27,47707		
Región Metropolitana	112	75,7813	22,71551		

Tabla # 19
CONOCIMIENTOS ACERCA DE LAS FORMAS DE TRANSMISIÓN
SEGÚN NIVEL DE ESCOLARIDAD

NIVEL DE ESCOLARIDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Ninguno	23	63,0435	20,46278	2,935	,009
Primaria incompleta	55	76,3636	20,50755		
Primaria completa	50	77,2500	20,93022		
Secundaria /técnica incompleta	76	71,5461	21,36963		
Secundaria / técnica completa	25	63,0000	31,96678		
Universitaria incompleta	17	83,8235	15,15848		
Universitaria completa	2	75,0000	,00000		

Tabla # 20
CONOCIMIENTOS ACERCA DE LAS FORMAS DE TRANSMISIÓN
SEGÚN EDAD


EDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
21 O MENOS	44	63,3523	24,02121	3,124	,016
De 22 A 30	78	74,0385	23,81691		
De 31 A 40	67	72,0149	22,20019		
De 41 A 50	58	77,8017	19,02836		
MÁS DE 50	7	82,1429	12,19875		

Tabla # 21
CONOCIMIENTOS ACERCA DE LAS FORMAS DE TRANSMISIÓN
SEGÚN ORIENTACIÓN SEXUAL

ORIENTACIÓN SEXUAL	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Solo practica el sexo con hombres	220	74,5455	21,19620	5,346	,000
Practica el sexo con hombres y ocasionalmente con mujeres	19	57,2368	30,42403		
Practica el sexo tanto con hombres como con mujeres	6	79,1667	17,07825		
Practica el sexo con mujeres y ocasionalmente con hombres	2	87,5000	,00000		
Solo practica el sexo con mujeres	7	48,2143	18,29813		

III. CONOCIMIENTOS ACERCA DEL PRESERVATIVO

Esta área muestra el nivel más bajo de conocimientos con un promedio de apenas 61,7 y una desviación estándar de 23,1 (ver tabla # 22).



El gráfico 3 muestra una concentración superior en puntajes con valores entre 60 y 80, pero también un grupo importante con valores de apenas 20 a 50.

Un porcentaje superior al 70% responde correctamente acerca de su uso en relaciones con penetración anal, su acción de evitación de organismos presentes en la vagina, ano o pene y las condiciones para guardarlos.

Pero la proporción baja a proporciones entre 60 y 70% con respecto al potencial profiláctico del condón de látex y la importancia de utilizar lubricantes a base de agua.

La cantidad de respuestas correctas baja a cerca del 50% en cuanto al momento idóneo para colocar el preservativo y la forma de abrirlo, y solamente un 34,3% rechaza la conveniencia de mantener la bolsita de la punta bien inflada (ver tabla # 23).

Los conocimientos mejoran entre las mujeres de Puntarenas de Jacó, entre aquellas con primaria completa y con edades entre 22 y 40 (ver tablas 24 a 27).

Tabla # 22
CONOCIMIENTOS ACERCA DEL PRESERVATIVO
 (n= 254)

Promedio	61,7126
Desv. Estándar	23,11297

Tabla # 23
CONOCIMIENTOS ACERCA DEL PRESERVATIVO

AFIRMACIÓN	NO SABE	CIERTO	FALSO
4- El condón debe colocarse antes de que se produzca la erección	7,5	42,1	50,4
10- Los condones de látex ofrecen seguridad contra el VIH y otras infecciones de transmisión sexual	24,0	61,0	15,0
13- Siempre hay que usar el condón cuando se tienen relaciones sexuales anales	17,3	76,8	5,9
14- Si se desea una mayor lubricación cuando se usa el condón solo se debe usar gel a base de agua	31,5	65,4	3,1
15- El condón evita que organismos infecciosos presentes en la vagina o en el ano ingresen al pene o viceversa.	15,4	76,4	8,3
16- El condón se puede abrir con los dientes o con algún objeto punzo cortante	15,0	26,8	58,3
17- Los condones deben ser guardados en lugares frescos	18,5	79,5	2,0
22- Para que el preservativo o condón reduzca el riesgo de infección, debe mantenerse bien inflada la bolsita de la punta	26,4	39,4	34,3

Tabla # 24
CONOCIMIENTOS ACERCA DEL PRESERVATIVO
SEGÚN LUGAR DE RECOLECCIÓN

LUGAR DE RECOLECCIÓN	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Puntarenas	52	67,7885	18,74529	4,452	,005
Jacó	55	66,8182	21,00184		
Quepos	35	62,5000	13,55815		
Región Metropolitana	112	56,1384	26,89839		

Tabla # 25
CONOCIMIENTOS ACERCA DEL PRESERVATIVO
SEGÚN NIVEL DE ESCOLARIDAD

NIVEL DE ESCOLARIDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Ninguno	23	53,2609	22,36620	8,579	,000
Primaria incompleta	55	55,0000	26,74468		
Primaria completa	50	79,0000	15,45236		
Secundaria /técnica incompleta	76	61,3487	20,22556		
Secundaria / técnica completa	25	54,0000	25,44397		
Universitaria incompleta	17	65,4412	12,12678		
Universitaria completa	2	25,0000	,00000		


Tabla # 26
CONOCIMIENTOS ACERCA DEL PRESERVATIVO
SEGÚN EDAD

EDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
21 O MENOS	44	62,2159	20,96658	5,031	,001
De 22 A 30	78	65,7051	22,91960		
De 31 A 40	67	66,4179	19,36601		
De 41 A 50	58	53,0172	25,57565		
MÁS DE 50	7	41,0714	24,70059		

ACTITUDES

I. ACTITUDES HACIA LA PERSONA CON VIH

Las actitudes hacia la persona con VIH alcanzan un promedio de 73,7 y una desviación estándar de 17,8 en una escala de 0 a 100, por lo que su nivel es apenas moderadamente positivo (ver tabla # 27).



El gráfico 4 nos muestra dos concentraciones importantes, una con puntajes entre 40 y 50 y la otra entre 60 y 70.

El análisis de cada ítem nos muestra niveles positivos en cerca del 80% de la muestra con respecto a la necesidad de que el país vele por la calidad de vida de la persona con VIH, el desacuerdo con rechazar a una de estas personas como vecino o a la necesidad de aislarlas en algún lugar especial, así como el acuerdo con la posibilidad de hacer una amistad con una persona con VIH.

Sin embargo, el nivel baja un poco para el rechazo de la idea de que el sida es una enfermedad de homosexuales o que las personas con VIH sean un peligro público, y solo la mitad rechaza la idea de que es un derecho general el poder saber quién tiene sida (ver tabla # 28).

Las actitudes tienden a ser mejores entre las personas de la Región Metropolitana, entre las que se encuentran actualmente separadas, las de mayor nivel educativo y las que practican sexo con mujeres y ocasionalmente con hombres (ver tablas 29 a 32).

Tabla # 27
ACTITUDES HACIA LA PESONA CON VIH
(n= 254)

Promedio	73,7041
Desv. Estándar	17,76756

Tabla # 28
ACTITUDES HACIA LA PESONA CON VIH

AFIRMACIÓN	TOTALMENTE DE ACUERDO	DE ACUERDO	EN DESACUERDO	TOTALMENTE EN DESACUERDO
7- El sida es una enfermedad de los homosexuales	7,4	16,5	8,2	67,9
10- El país debe velar por la calidad de vida de las personas con VIH o sida	73,5	12,9	1,6	12,0
12- A una persona con VIH o sida yo no le daría ni la mano	9,5	9,1	4,1	77,2
15- Es un derecho el poder saber quiénes son las personas que tienen el VIH/sida	32,5	17,3	12,4	37,8
16- Todas las personas infectadas con el VIH deberían aislarse en algún lugar especial	8,3	12,4	12,9	66,4
17- No aceptaría a una persona con VIH o sida ni como vecina	10,2	9,8	3,7	76,4
20- Una persona con VIH o sida es un peligro público	16,6	14,2	8,9	60,3
22- Le resultaría fácil hacer amistad con una persona infectada con el VIH	67,1	14,6	3,3	15,0

Ítems con direccionalidad negativa

Ítems con direccionalidad positiva

Tabla # 29
ACTITUDES HACIA LA PESONA CON VIH
SEGÚN LUGAR DE RECOLECCIÓN

LUGAR DE RECOLECCIÓN	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Puntarenas	52	72,1154	15,90452	6,221	,000
Jacó	55	74,6970	20,50442		
Quepos	35	63,0952	21,36916		
Región Metropolitana	112	77,2693	14,45421		

Tabla # 30
ACTITUDES HACIA LA PESONA CON VIH
SEGÚN ESTADO CIVIL

ESTADO CIVIL	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Soltero/a	135	74,6605	18,25495	4,176	,001
Matrimonio civil o religioso	34	76,7157	10,41630		
En Unión Libre	34	69,9755	19,34805		
Separado/a	23	78,8043	13,87131		
Divorciado/a	13	71,1538	19,57754		
Viudo/a	7	47,6190	24,39750		

Tabla # 31
ACTITUDES HACIA LA PESONA CON VIH
SEGÚN NIVEL DE ESCOLARIDAD


NIVEL DE ESCOLARIDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Ninguno	23	65,0362	25,67704	5,158	,000
Primaria incompleta	55	76,0606	14,41633		
Primaria completa	50	68,2500	16,85460		
Secundaria /técnica incompleta	76	76,4254	14,71256		
Secundaria / técnica completa	25	68,5000	23,72562		
Universitaria incompleta	17	89,2157	7,80330		
Universitaria completa	2	83,3333	,00000		

Tabla # 32
ACTITUDES HACIA LA PESONA CON VIH
SEGÚN ORIENTACIÓN SEXUAL

ORIENTACIÓN SEXUAL	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Solo practica el sexo con hombres	220	74,6591	17,30267	3,382	,010
Practica el sexo con hombres y ocasionalmente con mujeres	19	67,9825	22,99241		
Practica el sexo tanto con hombres como con mujeres	6	77,7778	11,38550		
Practica el sexo con mujeres y ocasionalmente con hombres	2	83,3333	,00000		
Solo practica el sexo con mujeres	7	52,9762	2,03313		

II. ACTITUDES HACIA LAS CONDUCTAS PREVENTIVAS

El promedio en esta área es de apenas 69,1 con una desviación estándar de 12,5, por lo que en general priva una actitud apenas moderada (ver tabla # 33).



El gráfico 5 nos muestra una concentración de puntajes entre 70 y 80, pero también proporciones importantes de 40 a 60.

Existen proporciones superiores al 80% en cuanto al reconocimiento de que el riesgo se reduce si se tienen relaciones con una pareja fiel y no infectada, que el vih se adquiere con mayor frecuencia en relaciones sexuales sin protección, que aunque la persona “se porte bien” la pareja podría infectarla, y llega inclusive al 100 con respecto a la conveniencia de realizarse el examen de sangre.

Pero por otra parte, solo cerca de la mitad de las personas consideran que cualquier persona puede infectarse con el vih, e igual proporción rechaza la idea de que para las mujeres es más fácil ser fieles y que si se eyacula fuera de la vagina o el ano no existe peligro de transmisión.

Las actitudes mejoran entre las mujeres casadas y las extranjeras sin residencia (ver tabla # 35 y 36).

Tabla # 33
ACTITUDES HACIA LAS CONDUCTAS PREVENTIVAS
(n= 254)

Promedio	69,1109
Desv. Estándar	12,45213

Tabla # 34
ACTITUDES HACIA LAS CONDUCTAS PREVENTIVAS

AFIRMACIÓN	TOTALMENTE DE ACUERDO	DE ACUERDO	EN DESACUERDO	TOTALMENTE EN DESACUERDO
2- Si tuviera razones para creer que tengo la infección con el VIH me haría inmediatamente la prueba	94,8	5,2	0,0	0,0
3- El riesgo de transmisión del VIH se reduce si se tienen relaciones sexuales con una única pareja fiel y no infectada	65,3	23,1	3,3	8,3
6- Pienso que para las mujeres es más fácil ser fieles	33,6	16,6	11,9	37,9
9- El VIH se adquiere con mayor frecuencia por relaciones sexuales sin protección	85,5	6,8	1,3	6,4
13- Creo que últimamente se ha exagerado un poco sobre los peligros del VIH/sida	40,6	16,7	3,8	38,9
15- Cualquier persona puede infectarse con el VIH	32,5	17,3	12,4	37,8
19- Si se eyacula fuera de la vagina o el ano no existe peligro de transmisión del VIH	29,9	19,3	14,8	36,1
24- Aunque yo me porte bien, mi pareja podría infectarme con el VIH	90,4	5,6	2,0	2,0

Ítems con direccionalidad negativa

Ítems con direccionalidad positiva

Tabla # 35
ACTITUDES HACIA LAS CONDUCTAS PREVENTIVAS
SEGÚN ESTADO CIVIL

ESTADO CIVIL	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Soltero/a	135	68,2716	10,62887	10,500	,000
Matrimonio civil o religioso	34	81,0049	9,01220		
En Unión Libre	34	70,9559	15,12731		
Separado/a	23	61,2319	10,08446		
Divorciado/a	13	64,4231	15,83108		
Viudo/a	7	67,8571	2,03313		




Tabla # 36
ACTITUDES HACIA LAS CONDUCTAS PREVENTIVAS
SEGÚN NACIONALIDAD

NACIONALIDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Costarricense	153	70,2887	12,46974	10,664	,000
Extranjera con residencia	55	62,8030	12,67507		
Extranjera sin residencia	43	73,1589	9,50591		

III. ACTITUD HACIA EL PRESERVATIVO

El nivel de actitudes desciende en esta área hasta un promedio de apenas 59,8, con una desviación estándar de 14,2 (ver tabla # 37).



El gráfico 6 nos muestra una concentración importante de puntajes entre 60 y 70, pero también entre 40 y 50.

El nivel de respuestas es muy positivo en cuanto a la importancia de utilizar el condón aunque no existan posibilidades de embarazo, la necesidad de siempre revisar el buen estado del preservativo, y la costumbre de siempre tener uno a disposición.

Pero, por el contrario, solo cerca de la mitad rechaza la idea de que el uso de condón reduzca el placer, y apenas cerca de una tercera parte se muestra en desacuerdo con la ideas de que si se conoce bien a la pareja no sea necesario, que sea frecuente que el hombre pierda erección al colocarlo, que difícilmente su uso reduzca el riesgo de transmisión y que exigir su uso pueda interpretarse como señal de desconfianza (ver tabla # 38).

Las actitudes mejoran levemente entre las personas de Jacó y Quepos, entre las solteras y casadas, las de mayor nivel educativo, las de 22 a 30 años y las que actualmente no tienen una pareja estable (ver tablas 39 a 43).

Tabla # 37
ACTITUDES HACIA LAS CONDUCTAS PREVENTIVAS
(n= 254)

Promedio	59,8425
Desv. Estándar	14,18602

Tabla # 38
ACTITUDES HACIA EL PRESERVATIVO

AFIRMACIÓN	TOTALMENTE DE ACUERDO	DE ACUERDO	EN DESACUERDO	TOTALMENTE EN DESACUERDO
1- Es importante usar el condón, aunque no existan posibilidades de embarazo	84,7	14,5	,4	,4
4- Si se conoce bien a la pareja no es necesario usar el condón	20,6	39,9	7,0	32,5
5- Es frecuente que el hombre pierda la erección al ponerse el preservativo	38,5	24,4	10,7	26,5
8- Cuando se usa el preservativo se pierde mucho del placer del sexo	25,7	23,3	12,2	38,8
11- Difícilmente se reduce el riesgo de transmisión del VIH usando preservativos	50,6	15,4	10,0	24,1
18- Siempre reviso el buen estado del condón antes de utilizarlo	78,7	12,1	7,1	2,1
21- Exigir a la pareja el uso del condón puede interpretarse como desconfianza	35,7	28,9	10,0	25,3
23- Siempre ando con un preservativo, por si acaso	69,1	10,0	8,4	12,4

Ítems con direccionalidad negativa

Ítems con direccionalidad positiva

Tabla # 39
ACTITUDES HACIA EL PRESERVATIVO
SEGÚN LUGAR DE RECOLECCIÓN

LUGAR DE RECOLECCIÓN	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Puntarenas	52	58,4135	11,44783	3,759	,011
Jacó	55	64,4697	15,97433		
Quepos	35	62,5000	6,39137		
Región Metropolitana	112	57,4033	15,55720		

Tabla # 40
ACTITUDES HACIA EL PRESERVATIVO
SEGÚN ESTADO CIVIL

ESTADO CIVIL	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Soltero/a	135	62,2531	12,82499	4,116	,001
Matrimonio civil o religioso	34	62,9902	15,54850		
En Unión Libre	34	53,7990	15,70347		
Separado/a	23	55,6159	15,51965		
Divorciado/a	13	51,2821	15,71820		
Viudo/a	7	53,5714	6,09938		

Tabla # 41
ACTITUDES HACIA EL PRESERVATIVO
SEGÚN NIVEL DE ESCOLARIDAD

NIVEL DE ESCOLARIDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Ninguno	23	51,6304	12,22805	3,410	,003
Primaria incompleta	55	58,5606	12,81542		
Primaria completa	50	61,3333	14,65398		
Secundaria /técnica incompleta	76	58,5526	13,84261		
Secundaria / técnica completa	25	64,1667	18,90369		
Universitaria incompleta	17	69,6078	8,93222		
Universitaria completa	2	62,5000	,00000		

Tabla # 42
ACTITUDES HACIA EL PRESERVATIVO
SEGÚN EDAD


EDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
21 O MENOS	44	57,8598	12,19644	4,097	,003
De 22 A 30	78	65,0107	15,28853		
De 31 A 40	67	58,3955	13,65637		
De 41 A 50	58	56,6092	13,08417		
MÁS DE 50	7	55,3571	14,77342		

Tabla # 43
ACTITUDES HACIA EL PRESERVATIVO
SEGÚN SI TIENE ACTUALMENTE UNA RELACIÓN DE PAREJA

TIENE ACTUALMENTE UNA RELACIÓN DE PAREJA	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Sí	106	56,1321	14,73091	-3,587	,000
No	142	62,5880	13,46701		

NIVEL DE AUTOCONTROL

En una escala que mide la capacidad de autocontrol de las personas entrevistadas se obtiene un promedio muy bajo de apenas 42 con una desviación estándar de 16,8 (ver tabla # 44).



El gráfico 7 muestra a la gran mayoría de la muestra ubicada en puntajes entre 20 y 60.

El análisis de los ítems indica una mayoría de las personas con dificultades para controlar sus emociones e impulsos y para comportarse con racionalidad en situaciones de alto estrés o de emergencias (ver tabla # 45).

El nivel de autocontrol mejora ligeramente entre las personas de Jacó, las casadas, las que poseen mejor nivel educativo, edades entre 22 y 30 y las que están afiliadas al seguro social (ver tablas 45 a 50).

Tabla # 44
AUTOCONTROL
(n= 254)

Promedio	42,0341
Desv. Estándar	16,81804

Tabla # 45
AUTOCONTROL

AFIRMACIÓN	MUCHO	ALGO	POCO	NADA
1- Generalmente controlo bien mis emociones.	49,0	32,1	10,8	8,0
3- Considero que el consenso es la mejor manera para resolver un conflicto.	58,5	28,2	10,7	2,6
5- Con frecuencia pierdo la paciencia.	45,6	23,0	20,5	10,9
9- Me siento abrumado/a cuando tengo que hacer varias cosas a la vez.	48,1	31,5	8,7	11,6
13- Muchas veces me pasa que salgo y gasto más dinero del que tenía pensado gastar.	62,7	12,4	13,3	11,6
15- Soy de las personas que corre cuando hay un temblor.	37,7	14,6	15,4	32,4
17- Me desespera la gente que habla mucho.	64,3	15,6	10,7	9,4
18- Las personas muy persistentes resultan incómodas.	48,2	25,7	15,5	10,6
19- Me cuesta resistirme a los antojos.	41,0	23,7	16,9	18,5
20- La frase “persevera y vencerás” no suele cumplirse en la práctica.	26,1	24,9	25,7	23,3

Ítems con direccionalidad negativa

Ítems con direccionalidad positiva

Tabla # 46
AUTOCONTROL
SEGÚN LUGAR DE RECOLECCIÓN

LUGAR DE RECOLECCIÓN	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Puntarenas	52	39,2308	11,23361	4,556	,004
Jacó	55	48,4848	24,00976		
Quepos	35	36,6667	7,66965		
Región Metropolitana	112	41,8452	15,96317		

Tabla # 47
AUTOCONTROL
SEGÚN ESTADO CIVIL

ESTADO CIVIL	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Soltero/a	135	41,3827	16,54876	3,743	,003
Matrimonio civil o religioso	34	52,8431	22,74337		
En Unión Libre	34	37,2549	13,44575		
Separado/a	23	43,1884	8,25590		
Divorciado/a	13	38,4615	8,56515		
Viudo/a	7	37,6190	24,39750		

Tabla # 48
AUTOCONTROL
SEGÚN NIVEL DE ESCOLARIDAD

NIVEL DE ESCOLARIDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Ninguno	23	34,9275	13,29044	4,400	,000
Primaria incompleta	55	40,3030	12,41055		
Primaria completa	50	38,9333	16,09834		
Secundaria /técnica incompleta	76	43,1579	17,40068		
Secundaria / técnica completa	25	53,2000	24,54173		
Universitaria incompleta	17	43,7255	11,23501		
Universitaria completa	2	73,3333	,00000		

Tabla # 49
AUTOCONTROL
SEGÚN EDAD

EDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
21 O MENOS	44	39,0909	8,39477	2,800	,027
De 22 A 30	78	46,4530	21,56463		
De 31 A 40	67	38,1095	15,45302		
De 41 A 50	58	43,2184	15,40823		
MÁS DE 50	7	39,0476	7,62896		




Tabla # 50
AUTOCONTROL
SEGÚN SI TIENE SEGURO SOCIAL

TIENE SEGURO SOCIAL	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Sí	119	47,1429	18,28466	4,648	,000
No	132	37,4747	14,15485		

CONFIANZA EN SÍ MISMAS

Al igual que para la escala de autocontrol, el nivel de confianza en sí mismas resulta bastante bajo, con un promedio de apenas 46, con una desviación estándar de 14,6 (ver tabla # 51).



El gráfico 8 nos muestra una concentración de la gran mayoría de las personas entrevistadas en puntajes comprendidos entre 30 y 60.

El análisis de los ítems nos señala una tendencia de la mayoría de las personas entrevistadas a dudar de sus capacidades y fortalezas, a evitar las críticas, a reconocer sus propias emociones y a enfrentar con decisión las situaciones conflictivas (ver tabla # 52).

El nivel de autoconfianza mejora ligeramente entre las mujeres de Quepos, las casadas, las de mayor nivel educativo, las extranjeras con residencia, las que tienen entre 22 y 30 años y las que practican sexo con mujeres y ocasionalmente con hombres (ver tablas 53 a 58).

Tabla # 51
AUTOCONFIANZA
(n= 254)

Promedio	46,0499
Desv. Estándar	14,63103

Tabla # 52
AUTOCONFIANZA

AFIRMACIÓN	MUCHO	ALGO	POCO	NADA
2- No me gusta hablar de mis logros.	38,2	18,3	19,1	24,4
4- Tengo facilidad para manifestar a los demás lo que pienso.	47,0	28,3	13,4	11,3
6- A menudo siento que no sé cómo explicar mis puntos de vista.	33,5	39,7	12,6	14,2
7- Asumo las críticas como un mal necesario.	26,5	34,6	24,4	14,5
8- Suelo sentirme tranquilo/a cuanto tengo que hablar en público.	32,0	28,3	17,4	22,3
10- Casi nunca me siento enteramente satisfecho/a con mi capacidad en el trabajo.	27,8	34,4	20,3	17,4
11- Me siento ansioso/a cuando alguien me corrige.	33,5	29,8	24,0	12,8
12- Me cuesta admitir que me siento triste.	35,1	30,1	12,1	22,6
14- Generalmente soy indeciso/a.	36,2	25,6	22,0	16,3
16- Me gusta estar pendiente de lo que piensan los demás de mí.	21,9	26,3	15,0	36,8

Ítems con direccionalidad negativa

Ítems con direccionalidad positiva

Tabla # 53
AUTOCONFIANZA
SEGÚN LUGAR DE RECOLECCIÓN

LUGAR DE RECOLECCIÓN	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Puntarenas	52	46,7308	13,43897	3,659	,013
Jacó	55	48,9697	18,08613		
Quepos	35	50,4762	6,62452		
Región Metropolitana	112	42,9167	14,55462		

Tabla # 54
AUTOCONFIANZA
SEGÚN ESTADO CIVIL

ESTADO CIVIL	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Soltero/a	135	46,6667	16,29435	2,959	,013
Matrimonio civil o religioso	34	53,3333	14,37825		
En Unión Libre	34	40,5882	10,68277		
Separado/a	23	43,3333	9,15633		
Divorciado/a	13	44,6154	10,23234		
Viudo/a	7	47,1429	6,50600		

Tabla # 55
AUTOCONFIANZA
SEGÚN NIVEL DE ESCOLARIDAD

NIVEL DE ESCOLARIDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Ninguno	23	35,9420	13,74209	6,300	,000
Primaria incompleta	55	47,0909	14,02606		
Primaria completa	50	42,8000	10,71926		
Secundaria /técnica incompleta	76	46,8860	15,50470		
Secundaria / técnica completa	25	58,6667	14,84488		
Universitaria incompleta	17	43,9216	12,81467		
Universitaria completa	2	56,6667	,00000		

Tabla # 56
AUTOCONFIANZA
SEGÚN NACIONALIDAD

NACIONALIDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Costarricense	153	44,1176	15,58210	4,080	,018
Extranjero/a con residencia	55	49,6970	11,81602		
Extranjero/a sin residencia	43	49,1473	13,37480		

Tabla # 57
AUTOCONFIANZA
SEGÚN EDAD


EDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
21 O MENOS	44	47,8030	10,36649	3,571	,007
De 22 A 30	78	49,4017	19,48651		
De 31 A 40	67	40,6965	10,38870		
De 41 A 50	58	46,3218	12,83711		
MÁS DE 50	7	46,6667	11,86342		

Tabla # 58
AUTOCONFIANZA
SEGÚN ORIENTACIÓN SEXUAL

ORIENTACIÓN SEXUAL	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Solo practica el sexo con hombres	220	45,2424	14,57296	4,064	,003
Practica el sexo con hombres y ocasionalmente con mujeres	19	54,5614	13,10972		
Practica el sexo tanto con hombres como con mujeres	6	38,8889	9,58394		
Practica el sexo con mujeres y ocasionalmente con hombres	2	73,3333	,00000		
Solo practica el sexo con mujeres	7	46,6667	11,38550		

IMPORTANCIA DE LA SALUD

Con el fin de identificar el nivel de importancia asignado a una vida saludable, se procedió a solicitar a las personas entrevistadas que ordenaran 6 diferentes valores.



Los resultados muestran que la vida saludable es claramente el valor más importante para las personas entrevistadas, mientras que el menos importante es el placer (ver tabla # 59 y gráfico # 9).

La importancia de la salud es superior entre las mujeres de Puntarenas, las separadas, las de mayor nivel educativo y las de menor edad (ver tablas 60 a 63).

Tabla # 59
VALORES
(n= 254)

	Libertad	Vida saludable	Sabiduría	Belleza	Vida confortable	Placer
Promedio	66,1111	80,1878	52,2222	33,9906	48,8263	25,2582
Desv. Estándar	31,03886	23,71136	32,02712	31,10451	27,48984	31,05919

Tabla # 60
VIDA SALUDABLE
SEGÚN LUGAR DE RECOLECCIÓN

LUGAR DE RECOLECCIÓN	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Puntarenas	36	86,6667	15,11858	3,433	,018
Jacó	47	84,6809	20,09229		
Quepos	25	84,0000	15,27525		
Región Metropolitana	105	75,0476	27,98089		

Tabla # 61
VIDA SALUDABLE
SEGÚN ESTADO CIVIL

ESTADO CIVIL	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Soltero/a	110	79,6364	24,52960	Sig.,	Sig.,
Matrimonio civil o religioso	34	86,4706	16,85632		
En Unión Libre	25	71,2000	25,21904		
Separado/a	23	89,5652	15,80514		
Divorciado/a	11	63,6364	37,75519		
Viudo/a	7	85,7143	9,75900		

Tabla # 62
VIDA SALUDABLE
SEGÚN NIVEL DE ESCOLARIDAD

NIVEL DE ESCOLARIDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Ninguno	22	85,4545	16,54065	6,065	,000
Primaria incompleta	42	62,8571	34,66113		
Primaria completa	36	87,7778	15,32712		
Secundaria /técnica incompleta	76	84,2105	21,74171		
Secundaria / técnica completa	15	74,6667	9,15475		
Universitaria incompleta	17	84,7059	8,74475		
Universitaria completa	2	100,0000	,00000		

Tabla # 63
VIDA SALUDABLE
SEGÚN EDAD


EDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
21 O MENOS	25	82,4000	21,84796	2,658	,034
De 22 A 30	71	85,3521	19,69996		
De 31 A 40	63	79,3651	24,35444		
De 41 A 50	48	75,0000	26,89618		
MÁS DE 50	6	60,0000	28,28427		

NIVELES DE RIESGO

Las diversas preguntas relativas a las prácticas sexuales se clasificaron según su nivel y tipo de riesgo con respecto al VIH en cuatro categorías que a su vez se combinan luego para obtener un índice general de riesgo.

I. RIESGO EN EL INICIO DE RELACIONES SEXUALES

El nivel de riesgo en el inicio de relaciones sexuales muestra un promedio moderadamente bajo, con un valor de 46,1 y una desviación estándar de 29,2 en una escala de 0 a 100 (ver tabla # 64).



El inicio de relaciones sexuales con penetración se concentra en esta muestra entre los 15 y los 20 años, pero existe un 29,4% que comenzó entre los 12 y los 15, y un 3,2% con 11 años o menos (ver tabla # 65 y gráfico # 10).

El riesgo resulta mayor entre las costarricenses, las que tienen entre 22 y 30 años y las que tienen seguro social (ver tablas 66 a 68).

Tabla # 64
RIESGO EN EL INICIO DE RELACIONES SEXUALES
(n= 254)

Promedio	46,0714
Desv. Estándar	29,19987

Tabla # 65
EDAD DE PRIMERA RELACIÓN SEXUAL
(n=252)

	Porcentaje
Con menos de 12 años	3,2
De 12 a 15 años	29,4
De 16 a 17 años	25,8
De 18 a 20 años	32,5
Más de 20 años	9,1

Tabla # 66
RIESGO EN EL INICIO DE RELACIONES SEXUALES
SEGÚN NACIONALIDAD

NACIONALIDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Costarricense	151	50,1325	30,06630	4,191	,016
Extranjero/a con residencia	55	44,1818	28,58975		
Extranjero/a sin residencia	43	36,0465	24,50846		

Tabla # 67
RIESGO EN EL INICIO DE RELACIONES SEXUALES
SEGÚN EDAD

EDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
21 O MENOS	44	36,5909	26,14300	5,241	,000
De 22 A 30	76	56,3158	25,86334		
De 31 A 40	67	46,7164	31,54545		
De 41 A 50	58	41,8966	29,46642		
MÁS DE 50	7	22,8571	20,58663		




Tabla # 68
RIESGO EN EL INICIO DE RELACIONES SEXUALES
SEGÚN SI TIENE SEGURO SOCIAL

TIENE SEGURO SOCIAL	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Sí	119	50,3361	30,72383	2,053	,041
No	130	42,7692	27,42192		

II. RIESGO EN EL TIPO Y CANTIDAD DE PAREJAS

El riesgo relacionado con el tipo y cantidad de parejas resulta sumamente elevado en este grupo, lo cual es comprensible por la naturaleza de su actividad comercial o laboral. El promedio para este riesgo es de 94,9 y con una desviación estándar muy pequeña (6,1), lo cual implica que el riesgo es bastante generalizado en este grupo (ver tabla # 69).



Como era esperable, la cantidad de parejas sexuales diferentes tiende a ser muy alta en este grupo, teniendo la mayoría más de 10 (ver tabla # 70 y gráfico # 11).

El riesgo es superior entre las mujeres de Jacó, entre las extranjeras con residencia, las que tienen entre 41 y 50 años y las que practican sexo solo con hombres (ver tablas 71 a 74).

Tabla # 69
RIESGO EN EL TIPO Y CANTIDAD DE PAREJAS
 (n= 254)

Promedio	94,9291
Desv. Estándar	6,11249

Tabla # 70
PERSONAS DIFERENTES CON LAS QUE HA TENIDO RELACIONES CON PENETRACIÓN
 (n=254)

	Porcentaje
0	5,1
1	8,3
De 2 a 4	17,3
De 5 a 10	24,8
Más de 10	44,5

Tabla # 71
RIESGO EN EL TIPO Y CANTIDAD DE PAREJAS
SEGÚN LUGAR DE RECOLECCIÓN

LUGAR DE RECOLECCIÓN	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Puntarenas	52	96,9231	5,49455	13,532	,000
Jacó	55	97,9273	3,31022		
Quepos	35	91,4286	7,25293		
Región Metropolitana	112	93,6250	6,16021		

Tabla # 72
RIESGO EN EL TIPO Y CANTIDAD DE PAREJAS
SEGÚN NACIONALIDAD

NACIONALIDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Costarricense	153	94,0261	6,22806	11,520	,000
Extranjero/a con residencia	55	98,2182	4,24566		
Extranjero/a sin residencia	43	93,5814	6,37791		

Tabla # 73
RIESGO EN EL TIPO Y CANTIDAD DE PAREJAS
SEGÚN EDAD


EDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
21 O MENOS	44	92,4091	8,17915	4,494	,002
De 22 A 30	78	95,1282	5,43762		
De 31 A 40	67	94,3284	6,57449		
De 41 A 50	58	97,3103	3,46515		
MÁS DE 50	7	94,5714	4,57738		

Tabla # 74
RIESGO EN EL TIPO Y CANTIDAD DE PAREJAS
SEGÚN ORIENTACIÓN SEXUAL

ORIENTACIÓN SEXUAL	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Solo practica el sexo con hombres	220	95,6545	5,41170	16,522	,000
Practica el sexo con hombres y ocasionalmente con mujeres	19	93,0526	7,28372		
Practica el sexo tanto con hombres como con mujeres	6	95,3333	4,50185		
Practica el sexo con mujeres y ocasionalmente con hombres	2	84,0000	,00000		
Solo practica el sexo con mujeres	7	80,0000	,00000		

III. RIESGO EN EL USO DEL PRESERVATIVO

El nivel de riesgo en este rubro resulta relativamente bajo con un promedio de 28 y una desviación estándar de 20,4 (ver tabla # 75).



El uso sistemático del condón se evidencia en la mitad de las personas entrevistadas, mientras que el frecuente alcanza al 78% (ver tabla # 76 y gráfico # 12).

GRÁFICO # 13
RAZONES PARA NO UTILIZAR EL PRESERVATIVO CON MÁS FRECUENCIA
MUJERES TRABAJADORAS DEL SEXO



Entre las principales razones para no utilizar el preservativo con mayor frecuencia sobresalen la sensación de reducción de placer, el rechazo por parte de la pareja y el no haberlo tenido a mano cuando lo necesitó. También se mencionan razones adicionales a las previstas en la pregunta, que tienden a concentrarse en el hecho de que se les paga adicional para que no lo hagan (ver tabla # 78 y gráfico # 13).

Por otra parte, una mayoría, aunque no muy alta, acostumbra revisar con frecuencia que el preservativo sea lubricado, que no se haya vencido y que no esté roto (ver tabla # 78).

Un 65,8% de las personas entrevistadas afirma que siempre sugieren el uso del condón a su pareja (ver tabla # 79).

El 70% utilizó el condón en su última relación sexual con penetración vaginal (ver tabla # 80).

Por otra parte, solamente un 17,8% afirma haber tenido relaciones con penetración anal en los últimos 6 meses (ver tabla # 81), y de éstas un 68,9% afirma haber utilizado el condón en última relación de ese tipo (ver tabla # 82).

Un 55,4% indica que nunca ha tenido relaciones sexuales sin protección bajo los efectos del alcohol y un 77,7% bajo los efectos de alguna otra droga (ver tabla # 83).

El nivel de riesgo en el uso del preservativo resulta superior entre las mujeres de la Región Metropolitana, las divorciadas, las de menor nivel educativo (aunque las 2 personas con educación superior muestran también un nivel alto), las extranjeras con residencia, las de mayor edad, las que tienen una pareja estable y las que no tienen seguro social (ver tablas 84 a 90).

Tabla # 75
RIESGO EN EL USO DEL PRESERVATIVO
(n= 254)

Promedio	27,9805
Desv. Estándar	20,36823

Tabla # 76
FRECUENCIA DE RELACIONES UTILIZANDO EL PRESERVATIVO
(n=241)

	Porcentaje
Todas las veces (el 100 de las veces)	50,6
La gran mayoría de las veces (75 o más de las veces)	27,4
A menudo (Entre 50 y 75 de las veces)	10,0
Pocas veces (Entre 25 y 50 de las veces)	6,2
Casi nunca (Menos del 25 de las veces)	5,0
Nunca (0, ni una sola vez)	,8

Tabla # 77
¿POR QUÉ NO UTILIZA EL PRESERVATIVO CON MÁS FRECUENCIA?
(n=119)

	Porcentaje
No sé bien cómo usar el preservativo	12,6
Me es difícil conseguirlos	10,1
Me da vergüenza ir a comprarlos	9,2
No he tenido a mano en el momento necesario	22,7
Temo que mi pareja reaccione mal	16,8
Mi pareja no quiere usarlos	25,2
Considero que es incómodo su uso	16,0
Me reduce el placer	29,4
Otros	22,7

Tabla # 78
REVISIÓN DEL PRESERVATIVO
(n=241)

	Todas las veces	Algunas veces	Casi nunca	Nunca
Se ha fijado que el preservativo sea lubricado	55,2	17,2	13,0	14,6
Se ha fijado en la fecha de vencimiento	41,5	9,5	13,3	35,7
Se ha fijado que el paquete no esté roto	57,3	11,2	11,2	20,3

Tabla # 79
¿CON QUE FRECUENCIA HA SIDO USTED QUIEN HA SUGERIDO EL USO DEL CONDÓN?
(n=240)

	Porcentaje
Todas las veces	65,8
Algunas veces	20,0
Casi nunca	8,3
Nunca	5,8

Tabla # 80
LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVO RELACIONES SEXUALES, ¿UTILIZÓ EL CONDÓN?
(n=240)

	Porcentaje
Sí	70,0
No	30,0

Tabla # 81
HA TIENIDO RELACIONES CON PENETRACIÓN ANAL EN ÚLTIMOS 6 MESES
(n=253)

	Porcentaje
Sí	17,8
No	82,2

Tabla # 82
ÚLTIMA RELACIÓN CON PENETRACIÓN ANAL, ¿UTILIZÓ EL CONDÓN?
(n=45)

	Porcentaje
Sí	68,9
No	31,1

Tabla # 83
RELACIONES SIN PROTECCIÓN CON USO DE DROGAS
 (n=251)

	SIEMPRE	MÁS DE LA MITAD DE LAS VECES	MENOS DE LA MITAD DE LAS VECES	NUNCA
Bajo los efectos del alcohol	9,2	15,9	19,5	55,4
Bajo los efectos de alguna otra droga	7,6	9,6	5,2	77,7

Tabla # 84
RIESGO EN EL USO DEL PRESERVATIVO
SEGÚN LUGAR DE RECOLECCIÓN

LUGAR DE RECOLECCIÓN	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Puntarenas	52	30,5220	22,13681	7,554	,000
Jacó	55	22,1039	10,67224		
Quepos	35	17,7551	9,57867		
Región Metropolitana	107	33,1108	23,77440		

Tabla # 85
RIESGO EN EL USO DEL PRESERVATIVO
SEGÚN ESTADO CIVIL

ESTADO CIVIL	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Soltero/a	133	22,9753	16,24930	3,850	,002
Matrimonio civil o religioso	32	30,4911	25,92238		
En Unión Libre	34	34,0336	22,26914		
Separado/a	22	34,7403	18,59175		
Divorciado/a	13	38,9011	30,97154		
Viudo/a	7	21,2245	16,72972		

Tabla # 86
RIESGO EN EL USO DEL PRESERVATIVO
SEGÚN NIVEL DE ESCOLARIDAD

NIVEL DE ESCOLARIDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Ninguno	23	33,2298	23,51417	3,308	,004
Primaria incompleta	53	35,2291	24,53003		
Primaria completa	49	26,6181	16,79380		
Secundaria /técnica incompleta	76	24,6241	21,09114		
Secundaria / técnica completa	25	18,6857	7,84545		
Universitaria incompleta	15	21,2381	7,11969		
Universitaria completa	2	45,7143	,00000		

Tabla # 87
RIESGO EN EL USO DEL PRESERVATIVO
SEGÚN NACIONALIDAD

NACIONALIDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Costarricense	148	26,7085	19,87442	3,740	,025
Extranjero/a con residencia	55	34,0779	22,42552		
Extranjero/a sin residencia	43	23,7209	18,36658		

Tabla # 88
RIESGO EN EL USO DEL PRESERVATIVO
SEGÚN EDAD

EDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
21 O MENOS	44	25,4545	25,83264	10,621	,000
De 22 A 30	76	21,6729	12,58741		
De 31 A 40	65	24,7033	15,81083		
De 41 A 50	58	39,1626	22,31666		
MÁS DE 50	6	53,8095	23,08223		

Tabla # 89
RIESGO EN EL USO DEL PRESERVATIVO
SEGÚN SI TIENE ACTUALMENTE UNA RELACIÓN DE PAREJA

TIENE ACTUALMENTE UNA RELACIÓN DE PAREJA	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Sí	104	31,7033	23,75831	2,686	,005
No	139	24,3679	16,80725		




Tabla # 90
RIESGO EN EL USO DEL PRESERVATIVO
SEGÚN SI TIENE SEGURO SOCIAL

TIENE SEGURO SOCIAL	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Sí	117	24,8596	15,38168	-2,234	,030
No	129	30,5316	23,88594		

IV. RIESGO EN EL MANEJO DE ITS

En lo que respecta al riesgo en el manejo de infecciones de transmisión sexual, el promedio es bastante bajo, con un valor de 11,5 y una desviación estándar de 18,3 (ver tabla # 91).

Un 20,1% de las mujeres entrevistadas afirma haber tenido algún tipo de infección de transmisión sexual (ver tabla # 92).



Por otra parte, cerca de tres de cada cuatro personas afirman haberse hecho alguna vez el examen del VIH/sida (ver tabla # 93). De éstas, el 70,4% en un centro público (ver tabla # 94).

La mayoría se realizó el examen en el último año, aunque un 21,1% lo hizo hace más de 12 meses (ver tabla # 95).

Del mismo modo, la gran mayoría de las personas entrevistadas (88,7%) afirma conocer el resultado del examen (ver tabla # 96).

El nivel de riesgo en este caso tiende a ser superior entre las personas de menor nivel educativo (ver tabla # 97).

Tabla # 91
RIESGO EN EL MANEJO DE ITS
(n= 254)

Promedio	11,4695
Desv. Estándar	18,33595

Tabla # 92
¿HA TENIDO ALGUNA INFECCIÓN DE TRANSMISIÓN SEXUAL?
(n=254)

	Porcentaje
Sí	20,1
No	79,9

Tabla # 93
¿SE HA HECHO ALGUNA VEZ LA PRUEBA DEL VIH/SIDA?
(n=254)

	Porcentaje
Sí	73,2
No	26,8

Tabla # 94
¿EN QUÉ TIPO DE CENTRO DE SALUD SE HIZO EL EXAMEN?
(n=186)

	Porcentaje
Público	70,4
Privado	29,6

Tabla # 95
¿HACE CUÁNTO TIEMPO SE HIZO LA ÚLTIMA PRUEBA DEL VIH/SIDA?
(n=185)

	Porcentaje
Menos de 1 mes	17,8
De 2 a 3 meses	13,5
De 4 a 6 meses	27,0
De 7 meses a 1 año	20,5
Más de un año	21,1

Tabla # 96
¿CONOCE EL RESULTADO DE LA PRUEBA?
 (n=186)

	Porcentaje
Sí	88,7
No	11,3

Tabla # 97
RIESGO EN EL MANEJO DE ITS
SEGÚN NIVEL DE ESCOLARIDAD

NIVEL DE ESCOLARIDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Ninguno	16	14,5833	17,07825	3,774	,001
Primaria incompleta	33	19,1919	20,46390		
Primaria completa	46	11,5942	18,87894		
Secundaria /técnica incompleta	48	9,7222	15,31132		
Secundaria / técnica completa	25	2,6667	9,22958		
Universitaria incompleta	13	,0000	,00000		
Universitaria completa	2	,0000	,00000		

V. RIESGO GENERAL

El nivel de riesgo general combinando los cuatro tipos particulares arroja un promedio de 46,1 y una desviación estándar de 10,1 (ver tabla # 98).

El nivel de riesgo general es superior entre las personas de menor nivel educativo, entre las costarricenses, aquellas con edades entre 41 y 50 años, las que practican sexo tanto con hombres como con mujeres y las que tienen seguro social (ver tablas 99 a 103).

Tabla # 98
ÍNDICE DE RIESGO GENERAL
(n= 254)

Promedio	46,1003
Desv. Estándar	10,08979

Tabla # 99
ÍNDICE DE RIESGO GENERAL
SEGÚN NIVEL DE ESCOLARIDAD

NIVEL DE ESCOLARIDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Ninguno	16	52,7262	14,20323	18,247	,000
Primaria incompleta	31	56,1767	7,89079		
Primaria completa	45	45,2079	6,82718		
Secundaria /técnica incompleta	48	44,1984	8,01044		
Secundaria / técnica completa	25	36,5581	5,61866		
Universitaria incompleta	13	39,0659	5,05400		
Universitaria completa	2	47,9286	,00000		

Tabla # 100
ÍNDICE DE RIESGO GENERAL
SEGÚN NACIONALIDAD

NACIONALIDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Costarricense	106	48,4086	9,34418	9,259	,000
Extranjero/a con residencia	41	45,0209	9,94936		
Extranjero/a sin residencia	36	40,5331	10,24340		

Tabla # 101
ÍNDICE DE RIESGO GENERAL
SEGÚN EDAD

EDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
21 O MENOS	29	40,4770	7,53117	3,684	,007
De 22 A 30	54	46,4131	9,17551		
De 31 A 40	55	46,4636	9,98873		
De 41 A 50	44	49,1640	11,48688		
MÁS DE 50	1	37,5000	,		

Tabla # 102
ÍNDICE DE RIESGO GENERAL
SEGÚN ORIENTACIÓN SEXUAL

ORIENTACIÓN SEXUAL	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Solo practica el sexo con hombres	167	46,5093	9,79298	4,037	,019
Practica el sexo con hombres y ocasionalmente con mujeres	10	37,6071	9,44259		
Practica el sexo tanto con hombres como con mujeres	6	48,8730	14,21724		

Tabla # 103
ÍNDICE DE RIESGO GENERAL
SEGÚN SI TIENE ACTUALMENTE UNA RELACIÓN DE PAREJA

TIENE ACTUALMENTE UNA RELACIÓN DE PAREJA	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Sí	72	48,3274	10,88916	2,719	,007
No	108	44,2507	9,10232		

EL CONDÓN FEMENINO



La mayoría de las mujeres entrevistadas (69,2%) afirma haber escuchado hablar del condón femenino (ver tabla # 104 y gráfico # 15).

Sin embargo, solo poco más la mitad de aquellas que sí han escuchado hablar dicen saber cómo utilizarlo (ver tabla # 105) y solo un 5,1% afirma utilizarlo todas las veces (ver tabla # 106).

Existen más mujeres que han escuchado hablar del condón femenino en la Región Metropolitana, las que tienen entre 31 y 40 años, las de nivel educativo superior y las que tienen seguro social (ver tablas 107 a 110).

Por otra parte, la frecuencia de uso del mismo se muestra en mayor medida en Quepos, entre las solteras y las que están en unión libre, las que poseen secundaria completa, las extranjeras sin residencia, las de menor edad y las que practican sexo con hombres y ocasionalmente con mujeres (ver tablas 111 a 116).

Tabla # 104
¿HA ESCUCHADO HABLAR DEL CONDÓN FEMENINO?
 (n=253)

	Porcentaje
Sí	69,2
No	30,8

Tabla # 105
¿SABE USTED CÓMO UTILIZAR EL CONDÓN FEMENINO?
 (n=175)

	Porcentaje
Sí	53,1
No	46,9

Tabla # 106
¿CON QUÉ FRECUENCIA HA UTILIZADO EL CONDÓN FEMENINO?
 (n=175)

	Porcentaje
Todas las veces	5,1
Algunas veces	17,1
Casi nunca	13,1
Nunca	64,6

Tabla # 107
¿HA ESCUCHADO HABLAR DEL CONDÓN FEMENINO?
SEGÚN LUGAR DE RECOLECCIÓN

	LUGAR DE RECOLECCIÓN				Total
	Puntarenas	Jacó	Quepos	Región Metropolitana	
Sí	57,7	61,8	57,1	82,0	69,2
No	42,3	38,2	42,9	18,0	30,8

$$\chi^2 = 15,524 \quad \alpha = ,001$$

Tabla # 108
¿HA ESCUCHADO HABLAR DEL CONDÓN FEMENINO?
SEGÚN EDAD

	EDAD					Total
	21 O MENOS	De 22 A 30	De 31 A 40	De 41 A 50	MÁS DE 50	
Sí	61,4	53,8	95,5	63,8	83,3	69,2
No	38,6	46,2	4,5	36,2	16,7	30,8

$$\chi^2 = 33,015 \quad \alpha = ,000$$

Tabla # 109
¿SABE USTED CÓMO UTILIZAR EL CONDÓN FEMENINO?
SEGÚN NIVEL DE ESCOLARIDAD

	NIVEL DE ESCOLARIDAD							Total
	Ninguno	Primaria incompleta	Primaria completa	Secundaria /técnica incompleta	Secundaria / técnica completa	Universitaria incompleta	Universitaria completa	
Sí	33,3	44,7	50,0	53,8	100,0	41,7	100,0	53,1
No	66,7	55,3	50,0	46,2		58,3		46,9

$$\chi^2 = 21,455 \quad \alpha = ,002$$

Tabla # 110
¿SABE USTED CÓMO UTILIZAR EL CONDÓN FEMENINO?
SEGÚN SI TIENE SEGURO SOCIAL

	TIENE SEGURO SOCIAL		Total
	Sí	No	
Sí	67,4	39,3	53,1
No	32,6	60,7	46,9

$$\chi^2 = 13,885 \quad \alpha = ,000$$

Tabla # 111
¿CON QUÉ FRECUENCIA HA UTILIZADO EL CONDÓN FEMENINO?
SEGÚN LUGAR DE RECOLECCIÓN

	LUGAR DE RECOLECCIÓN				Total
	Puntarenas	Jacó	Quepos	Región Metropolitana	
Todas las veces		2,9	25,0	3,3	5,1
Algunas veces	10,0	11,8	25,0	19,8	17,1
Casi nunca	10,0	17,6		15,4	13,1
Nunca	80,0	67,6	50,0	61,5	64,6

$$\chi^2 = 26,026 \quad \alpha = ,002$$

Tabla # 112
¿CON QUÉ FRECUENCIA HA UTILIZADO EL CONDÓN FEMENINO?
SEGÚN ESTADO CIVIL

	ESTADO CIVIL						Total
	Soltero/a	Matrimonio civil o religioso	En Unión Libre	Separado/a	Divorciado/a	Viudo/a	
Todas las veces	7,2		7,4				5,2
Algunas veces	10,3	26,3	14,8		25,0	100,0	16,2
Casi nunca	14,4		14,8	26,7	12,5		13,3
Nunca	68,0	73,7	63,0	73,3	62,5		65,3

$$\chi^2 = 50,743 \quad \alpha = ,000$$

Tabla # 113
¿CON QUÉ FRECUENCIA HA UTILIZADO EL CONDÓN FEMENINO?
SEGÚN NIVEL DE ESCOLARIDAD

	NIVEL DE ESCOLARIDAD						Total	
	Ninguno	Primaria incompleta	Primaria completa	Secundaria /técnica incompleta	Secundaria / técnica completa	Universitaria incompleta		Universitaria completa
Todas las veces	11,1		5,6		29,4		5,1	
Algunas veces	11,1	15,8	33,3	11,5	11,8		100,0	17,1
Casi nunca	38,9	13,2	11,1	13,5				13,1
Nunca	38,9	71,1	50,0	75,0	58,8	100,0		64,6

$$\chi^2 = 64,436 \quad \alpha = ,000$$

Tabla # 114
¿CON QUÉ FRECUENCIA HA UTILIZADO EL CONDÓN FEMENINO?
SEGÚN NACIONALIDAD

	NACIONALIDAD			Total
	Costarricense	Extranjero/a con residencia	Extranjero/a sin residencia	
Todas las veces	3,7		18,5	5,1
Algunas veces	24,1	5,0	7,4	17,1
Casi nunca	16,7	7,5	7,4	13,1
Nunca	55,6	87,5	66,7	64,6

$$\chi^2 = 27,144 \quad \alpha = ,000$$

Tabla # 115
¿CON QUÉ FRECUENCIA HA UTILIZADO EL CONDÓN FEMENINO?
SEGÚN EDAD

	EDAD					Total
	21 O MENOS	De 22 A 30	De 31 A 40	De 41 A 50	MÁS DE 50	
Todas las veces	25,9		3,1			5,1
Algunas veces		9,5	34,4	10,8		17,1
Casi nunca	7,4	11,9	17,2	10,8	20,0	13,1
Nunca	66,7	78,6	45,3	78,4	80,0	64,6

$$\chi^2 = 54,462 \quad \alpha = ,000$$

Tabla # 116
¿CON QUÉ FRECUENCIA HA UTILIZADO EL CONDÓN FEMENINO?
SEGÚN ORIENTACIÓN SEXUAL


	ORIENTACIÓN SEXUAL					Total
	Solo practica el sexo con hombres	Practica el sexo con hombres y ocasionalmente con mujeres	Practica el sexo tanto con hombres como con mujeres	Practica el sexo con mujeres y ocasionalmente con hombres	Solo practica el sexo con mujeres	
Todas las veces	2,6	35,7				5,1
Algunas veces	19,6					17,1
Casi nunca	13,7	14,3				13,1
Nunca	64,1	50,0	100,0	100,0	100,0	64,6

$$\chi^2 = 35,196 \quad \alpha = ,000$$

ACTIVIDAD SEXUAL COMERCIAL

Prácticamente todas las personas entrevistadas (96,9%) reciben dinero como pago por su actividad sexual comercial (ver tabla # 117).

Del mismo modo el 72,8% afirma que siempre le ha pagado por tener relaciones sexuales (ver tabla # 118).



Cerca de dos terceras partes de las personas entrevistadas vive exclusivamente del pago de su actividad sexual (ver tabla # 119 y gráfico # 16).

Por otra parte, un 47,2% siempre trabaja en la zona donde fue entrevistada, y un 25,2% lo hace la mayoría de las veces (ver tabla # 120).

Existe una proporción semejante de entrevistadas (42,1%) que concentran su actividad con costarricenses o con extranjeros (ver tabla # 121).

Tabla # 117
¿CÓMO LE PAGAN NORMALMENTE?
 (n=254)

	Porcentaje
Con dinero	96,9
En especie	3,1

Tabla # 118
¿CUÁNTAS VECES LE HAN PAGADO PARA TENER RELACIONES SEXUALES?
 (n=254)

	Porcentaje
Todas las veces	72,8
La mayoría de las veces	15,4
Más de la mitad de las veces	1,2
Algunas veces	4,3
Muy pocas veces	6,3

Tabla # 119
¿QUÉ PESO TIENE EL PAGO RECIBIDO EN SUS INGRESOS TOTALES?
 (n=254)

	Porcentaje
Vive exclusivamente de esos pagos	65,7
Es su principal fuente de ingresos, pero tiene otras	14,6
Tiene otras fuentes de ingresos y se redondea con esos pagos	13,0
Solo significa una pequeña extra en sus ingresos mensuales	6,7

Tabla # 120
¿DÓNDE ACOSTUMBRA TRABAJAR TENIENDO RELACIONES SEXUALES?
 (n=254)

	Porcentaje
Siempre aquí mismo en la zona	47,2
La mayoría de las veces aquí en la zona	25,2
Solo a veces trabajo en esta zona	15,7
Casi nunca trabajo en esta zona	11,8




Tabla # 121
NACIONALIDAD DE MAYORÍA DE LAS PERSONAS QUE LE PAGAN
(n=252)

	Porcentaje
Costarricenses	42,1
Extranjeros	42,1
Ambos	15,9

VIOLENCIA SEXUAL

El nivel de violencia sexual sufrido muestra un promedio de 26,3, pero con una desviación estándar muy alta con un valor de 31,2. Lo anterior implica que los grados de violencia varían considerablemente de una persona a otra (ver tabla # 122).



Un 37,1% ha aceptado tener relaciones sexuales sin desearlas por miedo a represalias. Un 20,3% ha sido amenazada con quitarle trabajo, privilegios o derechos si no tiene relaciones sexuales, a un 21,5 le han forzado físicamente para tener relaciones contra su voluntad y a un 27,5% la han agredido físicamente durante el desarrollo de una relación sexual (ver tabla # 123 y gráfico # 17).

El nivel de violencia es superior entre las mujeres de Quepos, las de menor escolaridad y entre las costarricenses (ver tablas 124 a 126).

Tabla # 122
VIOLENCIA SEXUAL
(n= 254)

Promedio	26,2795
Desv. Estándar	31,21133

Tabla # 123
FORMAS DE VICTIMIZACIÓN POR VIOLENCIA SEXUAL
(n=251)

	Porcentaje
¿Ha aceptado usted tener relaciones sexuales sin desearlas por miedo a posibles represalias?	37,1
¿La han amenazado con quitarle trabajo, privilegios o derechos si no tiene relaciones sexuales?	20,3
¿La han forzado físicamente a tener relaciones sexuales contra su voluntad?	21,5
¿La han agredido físicamente durante el desarrollo de una relación sexual?	27,5

Tabla # 124
VIOLENCIA SEXUAL
SEGÚN LUGAR DE RECOLECCIÓN

LUGAR DE RECOLECCIÓN	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Puntarenas	52	18,2692	22,74937	3,430	,018
Jacó	55	23,6364	32,77949		
Quepos	35	39,2857	32,81281		
Región Metropolitana	112	27,2321	32,28421		

Tabla # 125
VIOLENCIA SEXUAL
SEGÚN NIVEL DE ESCOLARIDAD


NIVEL DE ESCOLARIDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Ninguno	23	34,7826	34,32724	7,869	,000
Primaria incompleta	55	32,7273	35,63989		
Primaria completa	50	43,5000	33,43056		
Secundaria /técnica incompleta	76	17,7632	25,10504		
Secundaria / técnica completa	25	8,0000	15,67907		
Universitaria incompleta	17	7,3529	11,74171		
Universitaria completa	2	,0000	,00000		

Tabla # 126
VIOLENCIA SEXUAL
SEGÚN NACIONALIDAD

NACIONALIDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Costarricense	153	32,1895	32,78132	8,289	,000
Extranjero/a con residencia	55	20,9091	31,09262		
Extranjero/a sin residencia	43	12,2093	19,18898		

DISCRIMINACIÓN SOCIAL

El nivel de discriminación social sufrido debido a la actividad sexual comercial muestra un promedio de 28,4 con una desviación estándar de nuevo bastante alta con un valor de 26,6 (ver tabla # 127).



Un 32,7% de las personas entrevistadas afirma que se le ha negado un préstamo en un banco debido a su trabajo sexual. A un 28,3% se le ha negado un trabajo para el que estaba capacitada. A un 17,5% se le ha pagado un salario inferior a otras personas con labores semejantes. A un 23,9% se le negado un ascenso por su actividad sexual. A un 31,1% le han tratado con descortesía o desinterés en una oficina o servicio. Un 42,6% ha sido objeto de burlas, bromas o comentarios injuriosos y a un 25,1% se le ha negado atención en un servicio de salud (ver tabla # 128 y gráfico # 18).

El nivel de discriminación es superior entre las mujeres divorciadas entre aquellas con menor nivel educativo, las extranjeras con residencia, las que solo practican sexo con mujeres y las que no tienen seguro social (ver tablas 129 a 133).

Tabla # 127
DISCRIMINACIÓN POR ACTIVIDAD SEXUAL COMERCIAL
 (n= 254)

Promedio	28,4027
Desv. Estándar	26,62732

Tabla # 128
FORMAS DE DISCRIMINACIÓN POR ACTIVIDAD SEXUAL COMERCIAL
 (n=251)

	Porcentaje
¿Se le ha negado un préstamo en un banco?	32,7
¿Se le ha negado un trabajo para el que está capacitada?	28,3
¿Se le ha pagado un salario inferior al de otras personas, a pesar de que el trabajo que realiza es igual?	17,5
¿Se le ha negado un ascenso?	23,9
¿Le han tratado con descortesía o desinterés en una oficina o servicio?	31,1
¿Ha sido objeto de burlas, bromas o comentarios injuriosos?	42,6
¿Se le ha negado atención en un servicio de salud?	25,1

Tabla # 129
DISCRIMINACIÓN POR ACTIVIDAD SEXUAL COMERCIAL
SEGÚN ESTADO CIVIL

ESTADO CIVIL	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Soltero/a	135	29,5238	28,04418	3,425	,005
Matrimonio civil o religioso	34	13,0252	15,47741		
En Unión Libre	34	31,9328	25,61762		
Separado/a	23	32,2981	27,65323		
Divorciado/a	13	41,7582	31,11398		
Viudo/a	7	20,4082	13,94143		

Tabla # 130
DISCRIMINACIÓN POR ACTIVIDAD SEXUAL COMERCIAL
SEGÚN NIVEL DE ESCOLARIDAD

NIVEL DE ESCOLARIDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Ninguno	23	16,7702	22,23678	9,240	,000
Primaria incompleta	55	36,1039	25,91552		
Primaria completa	50	46,0000	26,02181		
Secundaria /técnica incompleta	76	21,2406	25,07061		
Secundaria / técnica completa	25	15,4286	20,58663		
Universitaria incompleta	17	19,3277	18,85848		
Universitaria completa	2	,0000	,00000		

Tabla # 131
DISCRIMINACIÓN POR ACTIVIDAD SEXUAL COMERCIAL
SEGÚN NACIONALIDAD

NACIONALIDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Costarricense	153	31,2792	25,16069	10,044	,000
Extranjero/a con residencia	55	33,5065	30,76478		
Extranjero/a sin residencia	43	12,6246	20,72761		

Tabla # 132
DISCRIMINACIÓN POR ACTIVIDAD SEXUAL COMERCIAL
SEGÚN ORIENTACIÓN SEXUAL

ORIENTACIÓN SEXUAL	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Solo practica el sexo con hombres	220	27,0779	26,44739	2,446	,047
Practica el sexo con hombres y ocasionalmente con mujeres	19	42,1053	29,53674		
Practica el sexo tanto con hombres como con mujeres	6	19,0476	14,75422		
Practica el sexo con mujeres y ocasionalmente con hombres	2	14,2857	,00000		
Solo practica el sexo con mujeres	7	44,8980	20,91214		



Tabla # 133
DISCRIMINACIÓN POR ACTIVIDAD SEXUAL COMERCIAL
SEGÚN SI TIENE SEGURO SOCIAL

TIENE SEGURO SOCIAL	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Sí	119	23,2893	24,73418	-3,019	,003
No	132	33,3333	27,66651		




RESULTADOS PARA LA MUESTRA DE HOMBRES QUE TIENE SEXO CON HOMBRES

NIVEL DE CONOCIMIENTOS

I. CONOCIMIENTOS ACERCA DE LA NATURALEZA DEL VIH Y EL SIDA

El nivel de conocimientos sobre la naturaleza de VIH y del sida corresponde en este grupo de hombres que tienen sexo con hombres a un promedio de 89,1, lo cual implica un nivel muy satisfactorio de manejo de información pertinente con respecto a este tema. La desviación estándar es de 15,2 implicando que los puntajes tienden a ser parecidos a través de las diferentes personas entrevistadas (ver tabla # 134).



Tal y como ya lo indicara la desviación estándar, el gráfico # 19 muestra una alta concentración de puntajes a partir de valores superiores a 80 y con muy pocos sujetos con puntajes bajos.

El análisis de los ítems individuales nos indica que cerca del 80% o más de las personas entrevistadas responden correctamente a todos y cada uno de ellos (ver tabla # 135).

El nivel de conocimientos en esta área tiende a ser mayor entre las personas de Jacó, entre los solteros, aumenta conforme aumenta el nivel educativo y conforme

disminuye la edad y entre los que practican sexo tanto con hombres como con mujeres (ver tablas 136 a 140).

Tabla # 134
CONOCIMIENTOS ACERCA DE LA NATURALEZA DEL VIH/sida
(n= 369)

Promedio	89,1260
Desv. Estándar	15,19456

Tabla # 135
CONOCIMIENTOS SOBRE LA NATURALEZA DEL VIH/SIDA

AFIRMACIÓN	NO SABE	CIERTO	FALSO
1- Una vez que una persona se infecta con el VIH será para toda la vida	4,1	92,4	3,5
6- Una persona que se ve saludable puede estar infectada con el VIH	4,6	91,3	4,1
7- El VIH ataca al sistema inmunológico, es decir, a las defensas que produce nuestro organismo	1,9	97,8	,3
8- VIH son las siglas para Virus de Inmunodeficiencia Humana	2,2	90,5	7,3
11- La única forma de conocer si una persona está infectada con el VIH/sida es con un examen de sangre específico	3,0	95,4	1,6
12- Sida son las siglas de Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida	6,0	87,0	7,0
21- Cuando una persona desarrolla el sida tendrá un conjunto de enfermedades que le pueden causar la muerte	7,0	79,7	13,3
23- Es posible que una persona tenga el VIH sin desarrollar el sida	11,4	78,9	9,8

Tabla # 136
CONOCIMIENTOS ACERCA DE LA NATURALEZA DEL VIH/sida
SEGÚN LUGAR DE RECOLECCIÓN

LUGAR RECOLECCIÓN	DE	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Puntarenas		52	86,0577	14,78064	3,254	,022
Jacó		49	92,8571	9,19975		
Quepos		68	85,6618	20,74462		
Región Metropolitana		200	90,1875	13,94745		

Tabla # 137
CONOCIMIENTOS ACERCA DE LA NATURALEZA DEL VIH/sida
SEGÚN ESTADO CIVIL

ESTADO CIVIL	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Soltero/a	299	89,8829	14,87740	3,620	,013
Matrimonio civil o religioso	6	75,0000	22,36068		
En Unión Libre	44	88,3523	16,70489		
Divorciado/a	10	78,7500	6,03807		

Tabla # 138
CONOCIMIENTOS ACERCA DE LA NATURALEZA DEL VIH/sida
SEGÚN NIVEL DE ESCOLARIDAD

NIVEL ESCOLARIDAD	DE	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Ninguno		2	62,5000	,00000	10,049	,000
Primaria incompleta		6	70,8333	18,81932		
Primaria completa		11	62,5000	28,50439		
Secundaria incompleta /técnica		59	88,7712	13,86801		
Secundaria completa / técnica		36	92,0139	9,03998		
Universitaria incompleta		116	90,7328	12,88755		
Universitaria completa		131	90,6489	14,73675		

Tabla # 139
CONOCIMIENTOS ACERCA DE LA NATURALEZA DEL VIH/sida
SEGÚN EDAD


EDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
21 O MENOS	82	91,0061	11,66574	2,868	,023
De 22 A 30	173	90,5347	13,87115		
De 31 A 40	50	88,7500	14,77942		
De 41 A 50	28	82,1429	24,39750		
MÁS DE 50	17	83,8235	13,81003		

Tabla # 140
CONOCIMIENTOS ACERCA DE LA NATURALEZA DEL VIH/sida
SEGÚN ORIENTACIÓN SEXUAL

ORIENTACIÓN SEXUAL	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Solo practica el sexo con hombres	317	89,8265	14,44550	5,123	,002
Practica el sexo con hombres y ocasionalmente con mujeres	32	86,3281	16,30091		
Practica el sexo tanto con hombres como con mujeres	14	89,2857	9,62911		
Practica el sexo con mujeres y ocasionalmente con hombres	6	66,6667	35,05947		

II. CONOCIMIENTOS ACERCA DE LAS FORMAS DE TRANSMISIÓN

El conocimiento de las formas de transmisión también resulta muy satisfactorio con un promedio de 87,4 y una desviación estándar de 15,4 (ver tabla # 141).



En el gráfico 20 puede apreciarse cómo la gran mayoría de las personas se concentran en puntajes superiores a 80.

El análisis de los ítems individuales muestra altas tasas de respuestas correctas para todos los ítems, en especial llama la atención que el rechazo a formas erróneas de transmisión es en todos los casos superior al 80% de las personas entrevistadas (ver tabla # 141).

El nivel de conocimientos es superior entre las personas de la Región Metropolitana, entre los divorciados, aumenta conforme aumenta el nivel educativo, entre las personas de edades medias de 22 a 40 y entre aquellos que practican sexo con hombres y ocasionalmente con mujeres (ver tablas 142 a 148).

Tabla # 141
CONOCIMIENTOS ACERCA DE LAS FORMAS DE TRANSMISIÓN
 (n= 369)

Promedio	87,4322
Desv. Estándar	15,47467

Tabla # 142
CONOCIMIENTOS ACERCA DE LAS FORMAS DE TRANSMISIÓN

AFIRMACIÓN	NO SABE	CIERTO	FALSO
2- El VIH se puede transmitir cuando se hacen tatuajes con objetos no esterilizados	5,1	89,2	5,7
3- El VIH se puede transmitir al practicar el sexo oral sin protección	8,4	77,0	14,6
5- El VIH se puede transmitir al usar el mismo servicio sanitario de una persona infectada	10,0	5,4	84,6
9- El VIH se puede transmitir a través de un abrazo o de un apretón de manos con una persona infectada	2,2	4,1	93,8
18- Cualquier persona puede infectarse con el VIH/sida	1,1	96,5	2,4
19- El VIH se puede transmitir por medio del sudor o de la saliva de una persona infectada	10,3	7,3	82,4
20- El VIH es un virus que puede transmitirse por bañarse en una piscina con una persona infectada	7,0	5,1	87,8
24- El VIH se puede transmitir por medio de la tos y los estornudos de una persona infectada	7,9	3,8	88,3

Tabla # 143
CONOCIMIENTOS ACERCA DE LAS FORMAS DE TRANSMISIÓN
SEGÚN LUGAR DE RECOLECCIÓN

LUGAR RECOLECCIÓN	DE	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Puntarenas		52	84,3750	14,40720	3,435	,017
Jacó		49	85,7143	12,50000		
Quepos		68	84,1912	19,39111		
Región Metropolitana		200	89,7500	14,60106		

Tabla # 144
CONOCIMIENTOS ACERCA DE LAS FORMAS DE TRANSMISIÓN
SEGÚN ESTADO CIVIL

ESTADO CIVIL	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Soltero/a	299	88,1689	14,02493	7,443	,000
Matrimonio civil o religioso	6	62,5000	29,58040		
En Unión Libre	44	85,2273	18,13882		
Divorciado/a	10	96,2500	6,03807		

Tabla # 145
CONOCIMIENTOS ACERCA DE LAS FORMAS DE TRANSMISIÓN
SEGÚN NIVEL DE ESCOLARIDAD

NIVEL ESCOLARIDAD	DE	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Ninguno		2	62,5000	,00000	3,231	,004
Primaria incompleta		6	89,5833	5,10310		
Primaria completa		11	79,5455	20,36597		
Secundaria incompleta	/técnica	59	82,4153	12,52554		
Secundaria completa	/ técnica	36	87,8472	13,19027		
Universitaria incompleta		116	88,4698	15,21145		
Universitaria completa		131	89,8855	16,04639		

Tabla # 146
CONOCIMIENTOS ACERCA DE LAS FORMAS DE TRANSMISIÓN
SEGÚN NACIONALIDAD

NACIONALIDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Costarricense	321	88,1231	14,54389	3,455	,033
Extranjero/a con residencia	24	85,9375	22,21208		
Extranjero/a sin residencia	16	78,1250	14,79020		

Tabla # 147
CONOCIMIENTOS ACERCA DE LAS FORMAS DE TRANSMISIÓN
SEGÚN EDAD


EDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
21 O MENOS	82	82,6220	17,43109	9,057	,000
De 22 A 30	173	91,4017	10,49054		
De 31 A 40	50	90,5000	10,58252		
De 41 A 50	28	79,9107	20,78864		
MÁS DE 50	17	91,1765	13,08379		

Tabla # 148
CONOCIMIENTOS ACERCA DE LAS FORMAS DE TRANSMISIÓN
SEGÚN ORIENTACIÓN SEXUAL

ORIENTACIÓN SEXUAL	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Solo practica el sexo con hombres	317	87,6972	15,29188	4,859	,003
Practica el sexo con hombres y ocasionalmente con mujeres	32	91,7969	11,71287		
Practica el sexo tanto con hombres como con mujeres	14	78,5714	19,87253		
Practica el sexo con mujeres y ocasionalmente con hombres	6	70,8333	17,07825		

III. CONOCIMIENTOS ACERCA DEL PRESERVATIVO

El área relacionada con el uso del preservativo muestra el nivel más bajo de conocimientos con un promedio de apenas 72 y una desviación estándar de 15,4 (ver tabla # 149).



El gráfico 21 muestra una concentración importante de puntajes con valores entre 70 y 80, sin embargo existe un pequeño grupo concentrado en valores de apenas 40 a 50.

Un porcentaje superior al 80% responde correctamente a la mayoría de los ítems, sin embargo la mitad de las personas entrevistadas acepta la idea de mantener la bolsita de la punta bien inflada (ver tabla # 150).

Los conocimientos mejoran entre las personas con primaria completa, tiende a ser mejor conforme aumenta la edad, entre los hombres en contraste con las mujeres trans y entre las personas que tienen seguro social (ver tablas 151 a 154).

Tabla # 149
CONOCIMIENTOS ACERCA DEL PRESERVATIVO
(n= 369)

Promedio	72,0190
Desv. Estándar	15,37868

Tabla # 150
CONOCIMIENTOS ACERCA DEL PRESERVATIVO

AFIRMACIÓN	NO SABE	CIERTO	FALSO
4- El condón debe colocarse antes de que se produzca la erección	4,3	13,8	81,8
10- Los condones de látex ofrecen seguridad contra el VIH y otras infecciones de transmisión sexual	7,3	82,1	10,6
13- Siempre hay que usar el condón cuando se tienen relaciones sexuales anales	1,9	97,6	,5
14- Si se desea una mayor lubricación cuando se usa el condón solo se debe usar gel a base de agua	15,4	75,3	9,2
15- El condón evita que organismos infecciosos presentes en la vagina o en el ano ingresen al pene o viceversa.	6,5	87,3	6,2
16- El condón se puede abrir con los dientes o con algún objeto punzo cortante	2,4	18,4	79,1
17- Los condones deben ser guardados en lugares frescos	5,1	90,0	4,9
22- Para que el preservativo o condón reduzca el riesgo de infección, debe mantenerse bien inflada la bolsita de la punta	18,4	30,6	50,9

Tabla # 151
CONOCIMIENTOS ACERCA DEL PRESERVATIVO
SEGÚN NIVEL DE ESCOLARIDAD

NIVEL DE ESCOLARIDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Ninguno	2	75,0000	,00000	2,453	,025
Primaria incompleta	6	83,3333	18,81932		
Primaria completa	11	64,7727	22,23327		
Secundaria /técnica incompleta	59	69,0678	13,20347		
Secundaria / técnica completa	36	71,1806	13,95767		
Universitaria incompleta	116	71,8750	13,58098		
Universitaria completa	131	75,1908	15,26880		

Tabla # 152
CONOCIMIENTOS ACERCA DEL PRESERVATIVO
SEGÚN EDAD

EDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
21 O MENOS	82	63,8720	14,02793	Sig.,	Sig.,
De 22 A 30	173	74,8555	12,42627		
De 31 A 40	50	77,0000	10,52209		
De 41 A 50	28	73,2143	23,25241		
MÁS DE 50	17	77,2059	7,94917		

Tabla # 153
CONOCIMIENTOS ACERCA DEL PRESERVATIVO SEGÚN SEXO

SEXO	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Hombre	361	72,5069	14,75553	2,451	,000
Mujer Transexual	8	50,0000	25,87746		


Tabla # 154
CONOCIMIENTOS ACERCA DEL PRESERVATIVO
SEGÚN SI TIENE SEGURO SOCIAL

TIENE SEGURO SOCIAL	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Sí	315	73,3730	14,06705	2,366	,005
No	46	66,8478	17,91519		

ACTITUDES

I. ACTITUDES HACIA LA PERSONA CON VIH

Las actitudes hacia la persona con VIH muestran un promedio satisfactorio con un valor de 82,2 y una desviación estándar de 12,9 en una escala de 0 a 100 (ver tabla # 155).



El gráfico 22 nos muestra dos concentraciones importantes, una con puntajes entre 40 y 50 y la otra entre 70 y 80.

El análisis de los ítems individuales muestra niveles positivos por encima del 90% de la muestra con respecto a la necesidad de que el país vele por la calidad de vida de la persona con VIH, el desacuerdo con que el sida sea una enfermedad de homosexuales, que se transmite por contacto físico sin presencia de fluidos corporales, rechazar a una de estas personas como vecinos, la necesidad de aislarlas en algún lugar especial o que sean un peligro público.

Sin embargo, cerca de la mitad de las personas entrevistadas se muestra de acuerdo con la idea de que es un derecho general el poder saber quién vive con vih/sida (ver tabla # 156).

Las actitudes tienden a ser mejores entre las personas de la Región Metropolitana, entre las que se encuentran actualmente casadas, las de mayor nivel educativo, las que tienen edades entre 31 y 40 años, las que practican sexo solo con hombres y las que tienen seguro social (ver tablas 157 a 162).

Tabla # 155
ACTITUDES HACIA LA PESONA CON VIH
(n= 369)

Promedio	82,1703
Desv. Estándar	12,86867

Tabla # 156
ACTITUDES HACIA LA PESONA CON VIH

AFIRMACIÓN	TOTALMENTE DE ACUERDO	DE ACUERDO	EN DESACUERDO	TOTALMENTE EN DESACUERDO
7- El sida es una enfermedad de los homosexuales	3,3	1,4	3,6	91,7
10- El país debe velar por la calidad de vida de las personas con VIH o sida	87,4	6,0	1,9	4,7
12- A una persona con VIH o sida yo no le daría ni la mano	5,5	4,1	3,6	86,7
15- Es un derecho el poder saber quiénes son las personas que tienen el VIH/sida	26,8	20,2	14,6	38,4
16- Todas las personas infectadas con el VIH deberían aislarse en algún lugar especial	2,5	2,5	5,2	89,8
17- No aceptaría a una persona con VIH o sida ni como vecina	2,7	1,6	2,5	93,1
20- Una persona con VIH o sida es un peligro público	10,3	5,8	6,1	77,8
22- Le resultaría fácil hacer amistad con una persona infectada con el VIH	56,8	13,3	8,9	21,1

Ítems con direccionalidad negativa

Ítems con direccionalidad positiva

Tabla # 157
ACTITUDES HACIA LA PESONA CON VIH
SEGÚN ESTADO CIVIL

ESTADO CIVIL	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Soltero/a	299	82,8038	12,60020	4,351	,005
Matrimonio civil o religioso	6	87,5000	9,86013		
En Unión Libre	44	80,7765	13,81097		
Divorciado/a	10	69,1667	4,02538		

Tabla # 158
ACTITUDES HACIA LA PESONA CON VIH
SEGÚN NIVEL DE ESCOLARIDAD

NIVEL DE ESCOLARIDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Ninguno	2	45,8333	,00000	5,273	,000
Primaria incompleta	6	72,9167	5,10310		
Primaria completa	11	80,6818	11,82522		
Secundaria /técnica incompleta	59	79,3079	10,60790		
Secundaria / técnica completa	36	83,2176	12,81299		
Universitaria incompleta	116	85,2011	11,07649		
Universitaria completa	131	81,8066	14,03223		

Tabla # 159
ACTITUDES HACIA LA PESONA CON VIH
SEGÚN EDAD

EDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
21 O MENOS	82	83,0285	11,06821	3,873	,004
De 22 A 30	173	83,0925	10,80862		
De 31 A 40	50	85,0833	14,84734		
De 41 A 50	28	78,2738	17,09922		
MÁS DE 50	17	73,5294	11,68722		

Tabla # 160
ACTITUDES HACIA LA PESONA CON VIH
SEGÚN ORIENTACIÓN SEXUAL


ORIENTACIÓN SEXUAL	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Solo practica el sexo con hombres	317	82,7681	11,99115	2,805	,040
Practica el sexo con hombres y ocasionalmente con mujeres	32	80,8594	17,48205		
Practica el sexo tanto con hombres como con mujeres	14	73,2143	17,65607		
Practica el sexo con mujeres y ocasionalmente con hombres	6	78,4722	10,99768		

Tabla # 161
ACTITUDES HACIA LA PESONA CON VIH
SEGÚN SI TIENE SEGURO SOCIAL

TIENE SEGURO SOCIAL	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Sí	315	83,4788	11,48723	3,716	,001
No	46	73,8225	17,07064		

II. ACTITUDES HACIA LAS CONDUCTAS PREVENTIVAS

Las actitudes en esta área bajan a un promedio de 69,6 con una desviación estándar de 11,9, por lo que en general priva una actitud apenas moderada (ver tabla # 162).



El gráfico 23 nos muestra una concentración de la mayoría de las personas con un puntaje entre 70 y 80.

Existen proporciones superiores al 80% en cuanto a la disminución del riesgo si se tienen relaciones con una pareja fiel y no infectada, que el vih se adquiere con mayor frecuencia en relaciones sexuales sin protección, que aunque la persona se “porte bien” la pareja podría infectarla, y llega inclusive casi al 100% con respecto a la conveniencia de realizarse el examen de sangre.

En menor medida un 72,1% rechaza la idea de que para las mujeres es más fácil ser fieles y un 68% que si se eyacula fuera de la vagina o el ano no existe peligro de transmisión.

Pero por otra parte, solo cerca de la mitad de las personas consideran que cualquier persona puede infectarse con el VIH, y una proporción similar acepta que se ha exagerado sobre los peligros del VIH y el sida (ver tabla # 163).

Las actitudes mejoran entre las personas de Puntarenas, entre los casados y los que poseen seguro social (ver tabla # 164 y 167).

Tabla # 162
ACTITUDES HACIA LAS CONDUCTAS PREVENTIVAS
(n= 369)

Promedio	69,6477
Desv. Estándar	11,85122

Tabla # 163
ACTITUDES HACIA LAS CONDUCTAS PREVENTIVAS

AFIRMACIÓN	TOTALMENTE DE ACUERDO	DE ACUERDO	EN DESACUERDO	TOTALMENTE EN DESACUERDO
2- Si tuviera razones para creer que tengo la infección con el VIH me haría inmediatamente la prueba	93,4	6,4	,3	0,0
3- El riesgo de transmisión del VIH se reduce si se tienen relaciones sexuales con una única pareja fiel y no infectada	71,5	14,7	7,2	6,6
6- Pienso que para las mujeres es más fácil ser fieles	10,6	17,3	13,7	58,4
9- El VIH se adquiere con mayor frecuencia por relaciones sexuales sin protección	86,1	8,0	2,2	3,6
13- Creo que últimamente se ha exagerado un poco sobre los peligros del VIH/sida	25,3	19,8	13,8	41,0
15- Cualquier persona puede infectarse con el VIH	26,8	20,2	14,6	38,4
19- Si se eyacula fuera de la vagina o el ano no existe peligro de contagio con el VIH	20,8	11,2	14,6	53,4
24- Aunque yo me porte bien, mi pareja podría infectarme con el VIH	90,3	6,4	1,9	1,4

Ítems con direccionalidad negativa

Ítems con direccionalidad positiva

Tabla # 164
ACTITUDES HACIA LAS CONDUCTAS PREVENTIVAS
SEGÚN LUGAR DE RECOLECCIÓN

LUGAR DE RECOLECCIÓN	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Puntarenas	52	74,9199	9,35307	6,610	,000
Jacó	49	70,8333	14,05285		
Quepos	68	65,5637	13,93351		
Región Metropolitana	200	69,3750	10,53223		

Tabla # 165
ACTITUDES HACIA LAS CONDUCTAS PREVENTIVAS
SEGÚN ESTADO CIVIL

ESTADO CIVIL	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Soltero/a	299	70,5268	11,07769	5,625	,001
Matrimonio civil o religioso	6	72,2222	16,80498		
En Unión Libre	44	62,9735	14,32752		
Divorciado/a	10	69,1667	4,02538		

Tabla # 166
ACTITUDES HACIA LAS CONDUCTAS PREVENTIVAS
SEGÚN SI TIENE ACTUALMENTE UNA RELACIÓN DE PAREJA


TIENE ACTUALMENTE UNA RELACIÓN DE PAREJA	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Sí	154	66,7749	11,80385	-3,889	,000
No	207	71,5580	11,36923		

Tabla # 167
ACTITUDES HACIA LAS CONDUCTAS PREVENTIVAS
SEGÚN SI TIENE SEGURO SOCIAL

TIENE SEGURO SOCIAL	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Sí	315	70,1720	11,58177	2,788	,006
No	46	65,0362	12,28137		

III. ACTITUD HACIA EL PRESERVATIVO

El nivel de actitudes en esta área también es apenas moderado, con un promedio de 68,4, con una desviación estándar de 16,4 (ver tabla # 168).



El gráfico 24 nos muestra una concentración importante de puntajes entre 70 y 80, pero también existe un grupo no desdeñable con valores entre 40 y 50.

El nivel de respuestas es muy positivo en cuanto a la importancia de utilizar el condón aunque no existan posibilidades de embarazo y satisfactorio con respecto a la necesidad de siempre revisar el buen estado del preservativo y rechazar la idea de que exigir a la pareja su uso sea signo de desconfianza.

La actitud es apenas moderada en cuanto a la costumbre de siempre tener una disposición y al rechazo de la idea de que su uso de condón reduzca el placer.

Pero, por el contrario, la actitud tiende a ser baja en cuanto al desacuerdo con las ideas de que si se conoce bien a la pareja no sea necesario, que sea frecuente que el

hombre pierda erección al colocarlo y que difícilmente su uso reduzca el riesgo de transmisión (ver tabla # 169).

Las actitudes mejoran levemente entre las personas de la Región Metropolitana, entre los divorciados, las personas de mayor nivel educativo, y mayor edad, las que actualmente no tienen una pareja estable y las que tienen seguro social (ver tablas 170 a 175).

Tabla # 168
ACTITUDES HACIA LAS CONDUCTAS PREVENTIVAS
(n= 369)

Promedio	68,3717
Desv. Estándar	16,37714

Tabla # 169
ACTITUDES HACIA EL PRESERVATIVO

AFIRMACIÓN	TOTALMENTE DE ACUERDO	DE ACUERDO	EN DESACUERDO	TOTALMENTE EN DESACUERDO
1- Es importante usar el condón, aunque no existan posibilidades de embarazo	96,2	3,3	,3	,3
4- Si se conoce bien a la pareja no es necesario usar el condón	16,0	24,6	19,1	40,3
5- Es frecuente que el hombre pierda la erección al ponerse el preservativo	10,0	31,5	16,4	42,1
8- Cuando se usa el preservativo se pierde mucho del placer del sexo	10,9	25,1	17,3	46,8
11- Difícilmente se reduce el riesgo de transmisión del VIH usando preservativos	30,6	13,9	13,6	41,8
18- Siempre reviso el buen estado del condón antes de utilizarlo	63,1	16,1	11,1	9,7
21- Exigir a la pareja el uso del condón puede interpretarse como desconfianza	17,5	13,0	11,3	58,3
23- Siempre ando con un preservativo, por si acaso	43,9	18,1	14,7	23,3

Ítems con direccionalidad negativa

Ítems con direccionalidad positiva

Tabla # 170
ACTITUDES HACIA EL PRESERVATIVO
SEGÚN LUGAR DE RECOLECCIÓN

LUGAR DE RECOLECCIÓN	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Puntarenas	52	63,0609	18,88845	3,079	,028
Jacó	49	66,6667	19,35744		
Quepos	68	67,7696	15,41671		
Región Metropolitana	200	70,3750	14,89652		

Tabla # 171
ACTITUDES HACIA EL PRESERVATIVO
SEGÚN ESTADO CIVIL

ESTADO CIVIL	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Soltero/a	299	68,3528	16,05061	3,370	,019
Matrimonio civil o religioso	6	70,8333	11,18034		
En Unión Libre	44	65,3409	17,37294		
Divorciado/a	10	83,3333	20,12691		

Tabla # 172
ACTITUDES HACIA EL PRESERVATIVO
SEGÚN NIVEL DE ESCOLARIDAD

NIVEL DE ESCOLARIDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Ninguno	2	50,0000	,00000	9,670	,000
Primaria incompleta	6	60,4167	11,41089		
Primaria completa	11	55,3030	13,18813		
Secundaria /técnica incompleta	59	58,2627	20,16888		
Secundaria / técnica completa	36	64,4676	11,76346		
Universitaria incompleta	116	71,9828	14,14412		
Universitaria completa	131	72,8690	15,07962		

Tabla # 173
ACTITUDES HACIA EL PRESERVATIVO
SEGÚN EDAD

EDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
21 O MENOS	82	62,6016	19,34471	5,714	,000
De 22 A 30	173	70,7852	13,36621		
De 31 A 40	50	68,0833	14,83588		
De 41 A 50	28	64,8810	19,65588		
MÁS DE 50	17	78,6765	20,35292		

Tabla # 174
ACTITUDES HACIA EL PRESERVATIVO
SEGÚN SI TIENE ACTUALMENTE UNA RELACIÓN DE PAREJA


TIENE ACTUALMENTE UNA RELACIÓN DE PAREJA	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Sí	154	66,5314	16,83884	-1,963	,050
No	207	69,9477	15,98697		

Tabla # 175
ACTITUDES HACIA EL PRESERVATIVO
SEGÚN SI TIENE SEGURO SOCIAL

TIENE SEGURO SOCIAL	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Sí	315	69,6561	14,93427	2,625	,000
No	46	60,5072	22,93542		

NIVEL DE AUTOCONTROL

La capacidad de autocontrol de las personas entrevistadas muestra un promedio muy bajo de apenas 51,5 con una desviación estándar de 15,4 (ver tabla # 176).



El gráfico 25 muestra a la gran mayoría de las personas ubicada en puntajes entre 40 y 60.

El análisis de los ítems indica una mayoría de las personas con dificultades para enfrentar con paciencia y aplomo las dificultades, para mantener metas y para controlar sus impulsos, aunque muestra en general una buena tendencia hacia el control de las emociones y el manejo de la interacción social (ver tabla # 177).

El nivel de autocontrol mejora ligeramente entre las personas de Quepos, las que poseen mejor nivel educativo y mayor edad y las que practican sexo con mujeres y ocasionalmente con hombres (ver tablas 178 a 181).

Tabla # 176
AUTOCONTROL
(n= 369)

Promedio	51,5086
Desv. Estándar	15,41634

Tabla # 177
AUTOCONTROL

AFIRMACIÓN	MUCHO	ALGO	POCO	NADA
1- Generalmente controlo bien mis emociones.	40,7	43,5	12,5	3,3
3- Considero que el consenso es la mejor manera para resolver un conflicto.	70,0	19,3	7,3	3,4
5- Con frecuencia pierdo la paciencia.	27,4	24,9	35,2	12,5
9- Me siento abrumado/a cuando tengo que hacer varias cosas a la vez.	18,7	31,6	23,5	26,3
13- Muchas veces me pasa que salgo y gasto más dinero del que tenía pensado gastar.	50,4	26,5	16,4	6,7
15- Soy de las personas que corre cuando hay un temblor.	14,2	10,9	13,7	61,2
17- Me desespera la gente que habla mucho.	24,4	30,9	27,0	17,7
18- Las personas muy persistentes resultan incómodas.	30,4	35,5	24,3	9,8
19- Me cuesta resistirme a los antojos.	37,3	29,5	21,2	12,0
20- La frase “persevera y vencerás” no suele cumplirse en la práctica.	26,1	35,1	17,7	21,1

Ítems con direccionalidad negativa

Ítems con direccionalidad positiva

Tabla # 178
AUTOCONTROL
SEGÚN LUGAR DE RECOLECCIÓN

LUGAR DE RECOLECCIÓN	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Puntarenas	52	51,4744	17,64345	2,924	,034
Jacó	49	46,1905	8,89757		
Quepos	68	54,6078	18,67972		
Región Metropolitana	200	51,7667	14,58876		

Tabla # 179
AUTOCONTROL
SEGÚN NIVEL DE ESCOLARIDAD

NIVEL DE ESCOLARIDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Ninguno	2	46,6667	,00000	5,000	,000
Primaria incompleta	6	40,5556	11,62692		
Primaria completa	11	43,3333	14,37591		
Secundaria /técnica incompleta	59	46,4407	9,52642		
Secundaria / técnica completa	36	49,1667	14,35104		
Universitaria incompleta	116	51,1782	13,47930		
Universitaria completa	131	56,6667	18,15414		

Tabla # 180
AUTOCONTROL
SEGÚN EDAD


EDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
21 O MENOS	82	48,4959	12,53968	3,666	,006
De 22 A 30	173	52,3314	15,64787		
De 31 A 40	50	57,0667	16,29713		
De 41 A 50	28	48,2143	16,44250		
MÁS DE 50	17	57,8431	11,84044		

Tabla # 181
AUTOCONTROL
SEGÚN ORIENTACIÓN SEXUAL

ORIENTACIÓN SEXUAL	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Solo practica el sexo con hombres	317	51,6088	15,49824	2,918	,034
Practica el sexo con hombres y ocasionalmente con mujeres	32	50,2083	10,12246		
Practica el sexo tanto con hombres como con mujeres	14	45,4762	18,65600		
Practica el sexo con mujeres y ocasionalmente con hombres	6	67,2222	19,02240		

CONFIANZA EN SÍ MISMOS/AS

El nivel de confianza en sí mismos/as también resulta bastante bajo, con un promedio de apenas 57,3, con una desviación estándar de 15,5 (ver tabla # 182).



El gráfico 26 nos muestra una concentración de la gran mayoría de las personas entrevistadas en puntajes comprendidos entre 40 y 70.

El análisis de los ítems nos señala una tendencia de la mayoría de las personas entrevistadas a dudar de sus capacidades y fortalezas, a evitar las críticas, a reconocer sus propias emociones y a enfrentar con decisión las situaciones conflictivas (ver tabla # 183).

El nivel de autoconfianza mejora ligeramente entre las personas divorciadas, las de mayor nivel educativo y las que practican sexo con hombres y ocasionalmente con mujeres (ver tablas 184 a 186).

Tabla # 182
AUTOCONFIANZA
(n= 369)

Promedio	57,2809
Desv. Estándar	15,49453

Tabla # 183
AUTOCONTROL

AFIRMACIÓN	MUCHO	ALGO	POCO	NADA
2- No me gusta hablar de mis logros.	19,8	43,2	22,3	14,8
4- Tengo facilidad para manifestar a los demás lo que pienso.	63,7	27,4	7,8	1,1
6- A menudo siento que no sé cómo explicar mis puntos de vista.	14,0	26,6	29,1	30,3
7- Asumo las críticas como un mal necesario.	27,9	32,1	22,9	17,0
8- Suelo sentirme tranquilo/a cuanto tengo que hablar en público.	45,5	27,1	16,8	10,6
10- Casi nunca me siento enteramente satisfecho/a con mi capacidad en el trabajo.	10,9	28,8	24,0	36,3
11- Me siento ansioso/a cuando alguien me corrige.	17,4	21,6	34,5	26,6
12- Me cuesta admitir que me siento triste.	18,4	23,4	25,1	33,1
14- Generalmente soy indeciso/a.	22,8	26,9	22,2	28,1
16- Me gusta estar pendiente de lo que piensan los demás de mí.	17,3	32,3	24,8	25,6

Ítems con direccionalidad negativa

Ítems con direccionalidad positiva

Tabla # 184
AUTOCONFIANZA
SEGÚN ESTADO CIVIL

ESTADO CIVIL	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Soltero/a	299	57,6366	15,57461	3,411	,018
Matrimonio civil o religioso	6	46,6667	12,99573		
En Unión Libre	44	55,1515	15,34200		
Divorciado/a	10	69,6667	11,27107		


Tabla # 185
AUTOCONFIANZA
SEGÚN NIVEL DE ESCOLARIDAD

NIVEL DE ESCOLARIDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Ninguno	2	60,0000	,00000	4,378	,000
Primaria incompleta	6	43,8889	11,62692		
Primaria completa	11	49,3939	14,74360		
Secundaria /técnica incompleta	59	52,5989	12,65619		
Secundaria / técnica completa	36	52,9630	15,75160		
Universitaria incompleta	116	58,3621	14,50301		
Universitaria completa	131	61,3232	16,62394		

Tabla # 186
AUTOCONFIANZA
SEGÚN ORIENTACIÓN SEXUAL

ORIENTACIÓN SEXUAL	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Solo practica el sexo con hombres	317	57,6761	15,53876	2,883	,036
Practica el sexo con hombres y ocasionalmente con mujeres	32	58,4375	13,57270		
Practica el sexo tanto con hombres como con mujeres	14	45,4762	14,99898		
Practica el sexo con mujeres y ocasionalmente con hombres	6	57,7778	16,55518		

IMPORTANCIA DE LA SALUD



La vida saludable es claramente el valor más importante para las personas entrevistadas, mientras que el menos importante es el placer y muy cercanamente la belleza (ver tabla # 187 y gráfico # 27).

La importancia de la salud es superior entre las personas divorciadas, las que poseen secundaria completa o universidad incompleta y las que tienen seguro social (ver tablas 188 a 190).

Tabla # 187
VALORES
(n= 254)

	Libertad	Vida saludable	Sabiduría	Belleza	Vida confortable	Placer
Promedio	67,2956	81,9077	59,8101	22,7564	53,8019	22,1587
Desv. Estándar	28,45519	21,48910	25,37269	26,33140	30,65397	24,89034

Tabla # 188
VIDA SALUDABLE
SEGÚN ESTADO CIVIL

ESTADO CIVIL	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Soltero/a	268	82,6119	20,71490	5,812	,001
Matrimonio civil o religioso	6	46,6667	37,23797		
En Unión Libre	38	82,1053	22,67966		
Divorciado/a	10	86,0000	9,66092		

Tabla # 189
VIDA SALUDABLE
SEGÚN NIVEL DE ESCOLARIDAD

NIVEL DE ESCOLARIDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Ninguno	2	80,0000	,00000	4,364	,000
Primaria incompleta	3	33,3333	57,73503		
Primaria completa	9	86,6667	14,14214		
Secundaria /técnica incompleta	59	82,3729	22,30965		
Secundaria / técnica completa	31	87,0968	21,00691		
Universitaria incompleta	108	85,5556	18,10320		
Universitaria completa	111	77,8378	21,80098		

Tabla # 190
VIDA SALUDABLE
SEGÚN SI TIENE SEGURO SOCIAL


TIENE SEGURO SOCIAL	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Sí	281	83,4875	20,78652	2,987	,004
No	42	71,9048	23,81208		

NIVELES DE RIESGO

Las diversas preguntas relativas a las prácticas sexuales se clasificaron según su nivel y tipo de riesgo con respecto al VIH en cuatro categorías que a su vez se combinan luego para obtener un índice general de riesgo.

I. RIESGO EN EL INICIO DE RELACIONES SEXUALES

El nivel de riesgo en el inicio de relaciones sexuales muestra un promedio moderadamente bajo, con un valor de 56,9 y una desviación estándar de 29,6 en una escala de 0 a 100 (ver tabla # 191).



El inicio de relaciones sexuales con penetración se concentra en esta muestra entre los 12 y los 20 años, pero existe un 11,9% que inició con 11 años o menos (ver tabla # 191 y gráfico # 28).

La edad de la primera relación con penetración es inferior en Puntarenas y Jacó, entre las personas divorciadas, las de nivel educativo medio, de mayor edad y entre las que no tienen seguro social (ver tablas 192 a 197).

Tabla # 191
RIESGO EN EL INICIO DE RELACIONES SEXUALES
(n= 369)

Promedio	56,8564
Desv. Estándar	29,58744

Tabla # 192
EDAD DE PRIMERA RELACIÓN SEXUAL
(n=369)

	Porcentaje
Con menos de 12 años	11,9
De 12 a 15 años	33,3
De 16 a 17 años	27,6
De 18 a 20 años	22,2
Más de 20 años	4,9

Tabla # 193
RIESGO EN EL INICIO DE RELACIONES SEXUALES
SEGÚN LUGAR DE RECOLECCIÓN

LUGAR DE RECOLECCIÓN	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Puntarenas	52	69,0385	27,02647	8,125	,000
Jacó	49	68,5714	32,14550		
Quepos	68	54,1176	28,50689		
Región Metropolitana	200	51,7500	28,41610		

Tabla # 194
RIESGO EN EL INICIO DE RELACIONES SEXUALES
SEGÚN ESTADO CIVIL

ESTADO CIVIL	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Soltero/a	299	54,2475	30,28421	7,305	,000
Matrimonio civil o religioso	6	60,0000	15,49193		
En Unión Libre	44	64,5455	23,66968		
Divorciado/a	10	94,0000	9,66092		

Tabla # 195
RIESGO EN EL INICIO DE RELACIONES SEXUALES
SEGÚN NIVEL DE ESCOLARIDAD

NIVEL DE ESCOLARIDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Ninguno	2	50,0000	,00000	9,535	,000
Primaria incompleta	6	83,3333	25,81989		
Primaria completa	11	74,5455	25,04541		
Secundaria /técnica incompleta	59	76,1017	18,84757		
Secundaria / técnica completa	36	62,7778	28,84551		
Universitaria incompleta	116	47,6724	26,87678		
Universitaria completa	131	51,6031	31,78816		

Tabla # 196
RIESGO EN EL INICIO DE RELACIONES SEXUALES
SEGÚN EDAD


EDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
21 O MENOS	82	57,1951	26,44698	8,568	,000
De 22 A 30	173	49,5954	29,55795		
De 31 A 40	50	65,2000	26,89663		
De 41 A 50	28	70,0000	33,11037		
MÁS DE 50	17	81,7647	24,80809		

Tabla # 197
RIESGO EN EL INICIO DE RELACIONES SEXUALES
SEGÚN SI TIENE SEGURO SOCIAL

TIENE SEGURO SOCIAL	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Sí	315	55,1429	29,60830	,010	4,65468
No	46	67,1739	28,64829		

II. RIESGO EN EL TIPO Y CANTIDAD DE PAREJAS

El riesgo relacionado con el tipo y cantidad de parejas resulta relativamente bajo en este grupo con un promedio de 15,7 y con una desviación estándar de 15,3 (ver tabla # 198).



Un 37,9 % afirma haber tenido únicamente una pareja en los últimos 6 meses, sin embargo, existe otro 34,7% que reconoce haber tenido entre 2 y 4 parejas diferentes y un 4,1% más de 10 (ver tabla # 199 y gráfico # 29).

Por otra parte, un 24,1% afirma haber tenido por lo menos una vez relaciones con una pareja ocasional de un solo día y sin protección del condón. Del mismo modo, un 18,3% ha tenido sin protección relaciones con una persona desconocida y un 22,6% al menos un encuentro sexual espontáneo y sin condón (ver tabla # 200).

El riesgo es superior entre las personas solteras, las de menor edad y las que no tienen una pareja estable (ver tablas 201 a 203).

Tabla # 198
RIESGO EN EL TIPO Y CANTIDAD DE PAREJAS
 (n= 369)

Promedio	15,6748
Desv. Estándar	15,32554

Tabla # 199
PERSONAS DIFERENTES CON LAS QUE HA TENIDO RELACIONES CON PENETRACIÓN
 (n=369)

	Porcentaje
0	14,6
1	37,9
De 2 a 4	34,7
De 5 a 10	8,7
Más de 10	4,1

Tabla # 200
RELACIONES SIN PROTECCIÓN CON PAREJAS DE RIESGO
 (n=323)

	Nunca	1 o e veces	De 3 a 5 veces	6 o más veces
Con una pareja ocasional de un solo día	75,9	16,4	4,0	3,7
Con una persona desconocida	81,7	12,1	3,1	3,1
Un encuentro espontáneo sin planificarlo de antemano	77,4	16,1	4,0	2,5

Tabla # 201
RIESGO EN EL TIPO Y CANTIDAD DE PAREJAS
SEGÚN ESTADO CIVIL

ESTADO CIVIL	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Soltero/a	299	16,5284	15,26417	3,208	,023
Matrimonio civil o religioso	6	1,3333	2,06559		
En Unión Libre	44	12,4545	17,20932		
Divorciado/a	10	10,0000	,00000		

Tabla # 202
RIESGO EN EL TIPO Y CANTIDAD DE PAREJAS
SEGÚN EDAD


EDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
21 O MENOS	82	20,0732	19,14582	3,526	,008
De 22 A 30	173	13,3295	13,36305		
De 31 A 40	50	13,8000	14,62595		
De 41 A 50	28	19,6429	15,48288		
MÁS DE 50	17	13,1765	11,35911		

Tabla # 203
RIESGO EN EL TIPO Y CANTIDAD DE PAREJAS
SEGÚN SI TIENE ACTUALMENTE UNA RELACIÓN DE PAREJA

TIENE ACTUALMENTE UNA RELACIÓN DE PAREJA	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Sí	154	12,8831	15,25725	-2,855	,005
No	207	17,4976	15,13495		

III. RIESGO EN EL USO DEL PRESERVATIVO

El nivel de riesgo en lo que respecta al uso del preservativo resulta relativamente bajo con un promedio de 24,2 y una desviación estándar de 27,8 (ver tabla # 204).



El uso sistemático del condón se evidencia en un 41,6% de las personas entrevistadas, mientras que el frecuente alcanza al 62,9% (ver tabla # 205 y gráfico # 30).

GRÁFICO # 31
RAZONES PARA NO UTILIZAR EL PRESERVATIVO CON MÁS FRECUENCIA
HOMBRES QUE TIENE SEXO CON HOMBRES



Entre las principales razones para no utilizar el preservativo con mayor frecuencia sobresalen en primer lugar razones adicionales a las previstas en la pregunta, que tienden a concentrarse en la confianza en la pareja sexual. En segundo lugar sobresale el no haberlo tenido a mano en el momento necesario (ver tabla # 206 y gráfico # 31).

Por otra parte, un 64,9% acostumbra revisar con frecuencia que el preservativo sea lubricado y un 77,3% que no esté roto, pero solo un 48,6% que no se haya vencido (ver tabla # 207).

Un 48,6% de las personas entrevistadas afirma que siempre sugiere el uso del condón a su pareja (ver tabla # 208).

El 65,1% utilizó el condón en su última relación sexual con penetración vaginal (ver tabla # 80).

Un 70,6% indica que nunca ha tenido relaciones sexuales sin protección bajo los efectos del alcohol y un 84,8% bajo los efectos de alguna otra droga (ver tabla # 210).

El nivel de riesgo en el uso del preservativo resulta superior entre las personas en unión libre, las extranjeras sin residencia, las de menor edad, las que tienen una pareja estable y las que no tienen seguro social (ver tablas 211 a 215).

Tabla # 204
RIESGO EN EL USO DEL PRESERVATIVO
 (n= 369)

Promedio	24,2151
Desv. Estándar	27,75305

Tabla # 205
FRECUENCIA DE RELACIONES UTILIZANDO EL PRESERVATIVO
 (n=315)

	Porcentaje
Todas las veces (el 100 de las veces)	41,6
La gran mayoría de las veces (75 o más de las veces)	21,3
A menudo (Entre 50 y 75 de las veces)	6,0
Pocas veces (Entre 25 y 50 de las veces)	9,5
Casi nunca (Menos del 25 de las veces)	9,5
Nunca (0, ni una sola vez)	12,1

Tabla # 206
¿POR QUÉ NO UTILIZA EL PRESERVATIVO CON MÁS FRECUENCIA?
 (n=119)

	Porcentaje
No sé bien cómo usar el preservativo	2,7
Me es difícil conseguirlos	1,6
Me da vergüenza ir a comprarlos	4,9
No he tenido a mano en el momento necesario	29,9
Temo que mi pareja reaccione mal	9,8
Mi pareja no quiere usarlos	9,2
Considero que es incómodo su uso	13,0
Me reduce el placer	12,0
Otros	35,9

Tabla # 207
REVISIÓN DEL PRESERVATIVO
(n=313)

	Todas las veces	Algunas veces	Casi nunca	Nunca
Se ha fijado que el preservativo sea lubricado	43,5	21,4	16,9	18,2
Se ha fijado en la fecha de vencimiento	37,1	11,5	13,4	38,0
Se ha fijado que el paquete no esté roto	61,3	16,0	5,4	17,3

Tabla # 208
¿CON QUE FRECUENCIA HA SIDO USTED QUIEN HA SUGERIDO EL USO DEL CONDÓN?
(n=313)

	Porcentaje
Todas las veces	48,6
Algunas veces	30,4
Casi nunca	8,9
Nunca	12,1

Tabla # 209
LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVO RELACIONES SEXUALES, ¿UTILIZÓ EL CONDÓN?
(n=312)

	Porcentaje
Sí	65,1
No	34,9

Tabla # 210
RELACIONES SIN PROTECCIÓN CON USO DE DROGAS
(n=251)

	NUNCA	1 o e veces	De 3 a 5 veces	6 o más veces
Bajo los efectos del alcohol	70,6	20,7	4,6	4,0
Bajo los efectos de alguna otra droga	84,8	10,2	2,5	2,5

Tabla # 211
RIESGO EN EL USO DEL PRESERVATIVO
SEGÚN ESTADO CIVIL

ESTADO CIVIL	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Soltero/a	299	23,4018	27,13939	4,501	,004
Matrimonio civil o religioso	6	21,4286	33,19700		
En Unión Libre	41	34,8084	32,22015		
Divorciado/a	10	1,0000	,69007		

Tabla # 212
RIESGO EN EL USO DEL PRESERVATIVO
SEGÚN NACIONALIDAD

NACIONALIDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Costarricense	318	23,1357	26,77809	5,449	,005
Extranjero/a con residencia	24	21,3690	21,40363		
Extranjero/a sin residencia	16	46,1607	45,63600		

Tabla # 213
RIESGO EN EL USO DEL PRESERVATIVO
SEGÚN EDAD

EDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
21 O MENOS	82	39,3728	34,28799	12,896	,000
De 22 A 30	172	20,7641	24,38522		
De 31 A 40	49	13,2070	21,84035		
De 41 A 50	27	26,6667	23,37665		
MÁS DE 50	17	1,9328	2,36585		

Tabla # 214
RIESGO EN EL USO DEL PRESERVATIVO
SEGÚN SI TIENE ACTUALMENTE UNA RELACIÓN DE PAREJA

TIENE ACTUALMENTE UNA RELACIÓN DE PAREJA	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Sí	151	33,3586	29,84231	5,448	,000
No	207	17,2533	24,24749		


Tabla # 215
RIESGO EN EL USO DEL PRESERVATIVO
SEGÚN SI TIENE SEGURO SOCIAL

TIENE SEGURO SOCIAL	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Sí	312	22,5046	26,65827	11,358	,006
No	46	34,5031	33,51917		

IV. RIESGO EN EL MANEJO DE ITS

El riesgo en el manejo de infecciones de transmisión sexual muestra un promedio bastante bajo, con un valor de 5,8 y una desviación estándar de 13,4 (ver tabla # 216).

Un 8,4% de las personas entrevistadas afirma haber tenido algún tipo de infección de transmisión sexual (ver tabla # 217).



Por otra parte, casi dos terceras partes de las personas (63,7%) afirman haberse hecho alguna vez el examen del VIH/sida (ver tabla # 218 y gráfico # 32). De éstas, el 55,3% en un centro público (ver tabla # 219).

La mayoría se realizó el examen en el último año, aunque un 28,5% lo hizo hace más de 12 meses (ver tabla # 95).

Del mismo modo, casi todas las personas (94,3%) afirman conocer el resultado del examen (ver tabla # 221).

El nivel de riesgo en este caso tiende a ser superior entre las personas de menor edad (ver tabla # 222).

Tabla # 216
RIESGO EN EL MANEJO DE ITS
(n= 369)

Promedio	5,8480
Desv. Estándar	13,45438

Tabla # 217
¿HA TENIDO ALGUNA INFECCIÓN DE TRANSMISIÓN SEXUAL?
(n=368)

	Porcentaje
Sí	8,4
No	91,6

Tabla # 218
¿SE HA HECHO ALGUNA VEZ LA PRUEBA DEL VIH/SIDA?
(n=369)

	Porcentaje
Sí	63,7
No	36,3

Tabla # 219
¿EN QUÉ TIPO DE CENTRO DE SALUD SE HIZO EL EXAMEN?
(n=235)

	Porcentaje
Público	55,3
Privado	44,7

Tabla # 220
¿HACE CUÁNTO TIEMPO SE HIZO LA ÚLTIMA PRUEBA DEL VIH/SIDA?
(n=235)

	Porcentaje
Menos de 1 mes	6,0
De 2 a 3 meses	17,4
De 4 a 6 meses	29,4
De 7 meses a 1 año	18,7
Más de un año	28,5

Tabla # 221
¿CONOCE EL RESULTADO DE LA PRUEBA?
 (n=228)

	Porcentaje
Sí	94,3
No	5,7

Tabla # 222
RIESGO EN EL MANEJO DE ITS
SEGÚN EDAD

EDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
21 O MENOS	38	13,1579	19,81820	4,198	,003
De 22 A 30	122	4,9180	11,87023		
De 31 A 40	31	3,2258	10,01791		
De 41 A 50	17	7,8431	14,57458		
MÁS DE 50	15	,0000	,00000		

V. RIESGO GENERAL

El nivel de riesgo general combinando los cuatro tipos particulares presenta un promedio de 24,9 y una desviación estándar de 11 (ver tabla # 223).

El nivel de riesgo general es superior entre las personas con edades entre 41 y 50 años (ver tabla 224).


Tabla # 223
ÍNDICE DE RIESGO GENERAL
(n= 369)

Promedio	24,8707
Desv. Estándar	10,98431

Tabla # 224
ÍNDICE DE RIESGO GENERAL
SEGÚN EDAD

EDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
21 O MENOS	38	30,8947	13,53950	7,613	,000
De 22 A 30	121	21,9418	9,50659		
De 31 A 40	30	24,4786	10,47235		
De 41 A 50	17	32,0994	12,25782		
MÁS DE 50	15	25,4000	4,58105		

EL CONDÓN FEMENINO



La mayoría de las personas entrevistadas (74,1%) afirma haber escuchado hablar del condón femenino (ver tabla # 225 y gráfico # 33).

Sin embargo, solo un 39% de aquellas que sí han escuchado hablar dicen saber cómo utilizarlo (ver tabla # 226) aunque el 59,2% está dispuesto a utilizarlo con su pareja (ver tabla # 227).

Existen más personas que han escuchado hablar del condón femenino en Jacó, entre las que tienen ninguna educación formal o las que poseen secundaria incompleta y entre las personas extranjeras sin residencia (ver tablas 228 a 230).

Por otra parte, el conocimiento sobre cómo utilizarlo es superior entre las personas con menor nivel educativo y entre las personas que poseen actualmente una pareja (ver tablas 231 y 232).

En fin, la disposición a utilizar el condón femenino es superior entre las personas solteras y divorciadas, entre las de mayor edad, las que tienen sexo con hombres y mujeres y las que no poseen seguro social (ver tablas 233 a 236).

Tabla # 225
¿HA ESCUCHADO HABLAR DEL CONDÓN FEMENINO?
 (n=367)

	Porcentaje
Sí	74,1
No	25,9

Tabla # 226
¿SABE USTED CÓMO UTILIZAR EL CONDÓN FEMENINO?
 (n=272)

	Porcentaje
Sí	39,0
No	61,0

Tabla # 227
¿DISPUESTO/A A QUE PAREJA UTILICE EL CONDÓN FEMENINO?
 (n=272)

	Porcentaje
Sí	59,2
No	40,8

Tabla # 228
¿HA ESCUCHADO HABLAR DEL CONDÓN FEMENINO?
SEGÚN LUGAR DE RECOLECCIÓN

	LUGAR DE RECOLECCIÓN				Total
	Puntarenas	Jacó	Quepos	Región Metropolitana	
Sí	55,8	85,7	76,5	75,3	74,1
No	44,2	14,3	23,5	24,7	25,9

$$\chi^2 = 12,889 \quad \alpha = ,005$$

Tabla # 229
¿HA ESCUCHADO HABLAR DEL CONDÓN FEMENINO?
SEGÚN NIVEL DE ESCOLARIDAD

	NIVEL DE ESCOLARIDAD							Total
	Ninguno	Primaria incompleta	Primaria completa	Secundaria /técnica incompleta	Secundaria / técnica completa	Universitaria incompleta	Universitaria completa	
Sí	100,0	16,7	54,5	89,8	69,4	70,7	73,8	73,6
No		83,3	45,5	10,2	30,6	29,3	26,2	26,4

$$\chi^2 = 21,617 \quad \alpha = ,001$$

Tabla # 230
¿HA ESCUCHADO HABLAR DEL CONDÓN FEMENINO?
SEGÚN NACIONALIDAD

	NACIONALIDAD			Total
	Costarricense	Extranjero/a con residencia	Extranjero/a sin residencia	
Sí	73,1	62,5	100,0	73,6
No	26,9	37,5		26,4

$$\chi^2 = 7,300 \quad \alpha = ,026$$

Tabla # 231
¿SABE USTED CÓMO UTILIZAR EL CONDÓN FEMENINO?
SEGÚN NIVEL DE ESCOLARIDAD

	NIVEL DE ESCOLARIDAD							Total
	Ninguno	Primaria incompleta	Primaria completa	Secundaria /técnica incompleta	Secundaria / técnica completa	Universitaria incompleta	Universitaria completa	
Sí	100,0	100,0	33,3	47,2	8,0	45,1	36,5	39,2
No			66,7	52,8	92,0	54,9	63,5	60,8

$$\chi^2 = 17,865 \quad \alpha = ,007$$

Tabla # 232
¿SABE USTED CÓMO UTILIZAR EL CONDÓN FEMENINO?
SEGÚN SI TIENE ACTUALMENTE UNA RELACIÓN DE PAREJA

	TIENE ACTUALMENTE UNA RELACIÓN DE PAREJA		Total
	Sí	No	
Sí	50,0	31,4	39,2
No	50,0	68,6	60,8

$$\chi^2 = 9,410 \quad \alpha = ,002$$

Tabla # 233
¿DISPUESTO/A A QUE PAREJA UTILICE EL CONDÓN FEMENINO?
SEGÚN ESTADO CIVIL

	ESTADO CIVIL				Total
	Soltero/a	Matrimonio civil o religioso	En Unión Libre	Divorciado/a	
Sí	62,4	50,0	30,6	100,0	59,3
No	37,6	50,0	69,4		40,7

$$\chi^2 = 20,204 \quad \alpha = ,000$$

Tabla # 234
¿DISPUESTO/A A QUE PAREJA UTILICE EL CONDÓN FEMENINO?
SEGÚN EDAD

	EDAD					Total
	21 O MENOS	De 22 A 30	De 31 A 40	De 41 A 50	MÁS DE 50	
Sí	67,2	49,6	68,6	75,0	92,9	60,5
No	32,8	50,4	31,4	25,0	7,1	39,5

$$\chi^2 = 16,087 \quad \alpha = ,003$$

Tabla # 235
¿DISPUESTO/A A QUE PAREJA UTILICE EL CONDÓN FEMENINO?
SEGÚN ORIENTACIÓN SEXUAL

	ORIENTACIÓN SEXUAL				Total
	Solo practica el sexo con hombres	Practica el sexo con hombres y ocasionalmente con mujeres	Practica el sexo tanto con hombres como con mujeres	Practica el sexo con mujeres y ocasionalmente con hombres	
Sí	54,9	81,0	100,0	83,3	59,2
No	45,1	19,0		16,7	40,8

$$\chi^2 = 14,256 \quad \alpha = ,003$$

Tabla # 236
¿DISPUESTO/A A QUE PAREJA UTILICE EL CONDÓN FEMENINO?
SEGÚN SI TIENE SEGURO SOCIAL


	¿TIENE SEGURO SOCIAL?		Total
	Sí	No	
Sí	57,0	75,7	59,6
No	43,0	24,3	40,4

$$\chi^2 = 4,603 \quad \alpha = ,032$$

CONDICIONES EN LAS QUE SE DAN LAS RELACIONES SEXUALES

La mayoría de las personas tiende a tener sus relaciones sexuales en la casa de habitación, aunque se menciona también con una frecuencia importante el motel o el auto. También muestra alguna frecuencia baños de establecimientos y saunas (ver tabla # 237).

La duración de cada relación tiende a ser por más de media hora, independientemente del lugar donde se la tiene, a excepción del cuarto oscuro y en alguna medida el baño de establecimiento y el parque en donde la duración de cada relación se reduce de manera importante, llegando inclusive a 10 minutos o menos entre 12,5 y 19,5% de la muestra (ver tabla # 238).



El uso de preservativo es más frecuente en moteles y casas de habitación, seguido por el cuarto oscuro y los saunas, mientras que se reduce bastante en los baños de establecimientos y sobre todo en parques (ver tabla # 239 y gráfico # 34),

Tabla # 237
LUGAR DE LAS RELACIONES SEGÚN LUGAR
(n=328)

	Nunca	1 o e veces	De 3 a 5 veces	6 o más veces
Motel	69,5	15,9	5,5	9,1
Casa de habitación	28,6	23,5	20,4	27,6
Baño de un establecimiento	87,4	9,5	1,8	1,2
Cuarto oscuro	90,5	4,3	2,8	2,4
Parque	95,1	3,7	,9	,3
Sauna	88,4	9,5	1,8	,3
Auto	79,7	11,7	6,5	2,2

Tabla # 238
DURACIÓN DE RELACIÓN SEGÚN LUGAR
(n=100)


	10 minutos o menos	De 10 minutos a ½ hora	Más de ½ hora
Motel	0,0	27,0	73,0
Casa de habitación	0,0	22,9	77,1
Baño de un establecimiento	19,5	29,3	51,2
Cuarto oscuro	16,1	45,2	38,7
Parque	12,5	37,5	50,0
Sauna	7,9	31,6	60,5
Auto	7,6	30,3	62,1

Tabla # 239
FRECUENCIA DE USO DEL PRESERVATIVO SEGÚN LUGAR
(n=100)

	Nunca	Casi nunca	Pocas veces	A menudo	Todas las veces
Motel	17,0	6,0	12,0	2,0	63,0
Casa de habitación	17,1	5,7	11,4	14,3	51,4
Baño de un establecimiento	34,1	12,2	12,2	4,9	36,6
Cuarto oscuro	22,6	3,2	16,1	3,2	54,8
Parque	43,8	12,5	18,8	6,3	18,8
Sauna	21,1	5,3	15,8	5,3	52,6
Auto	30,3	16,7	6,1	6,1	40,9

VIOLENCIA SEXUAL

El nivel de violencia sexual sufrido es en este grupo bastante bajo, con un promedio de 6,8, pero con una desviación estándar de 14,9. Lo anterior implica que los grados de violencia varían de manera importante de una persona a otra (ver tabla # 240).



Un 10,7% ha aceptado tener relaciones sexuales sin desearlas por miedo a represalias. Un 5,9% ha sido amenazado con quitarle trabajo, privilegios o derechos si no tiene relaciones sexuales, a un 5,1 le han forzado físicamente para tener relaciones contra su voluntad y a un 6,5% le han agredido físicamente durante el desarrollo de una relación sexual (ver tabla # 241 y gráfico # 35).

El nivel de violencia es superior entre las personas con bajo nivel educativo y las que tienen sexo con mujeres y ocasionalmente con hombres (ver tablas 242 y 243).

Tabla # 240
VIOLENCIA SEXUAL
(n= 369)

Promedio	6,7751
Desv. Estándar	14,91027

Tabla # 241
FORMAS DE VICTIMIZACIÓN POR VIOLENCIA SEXUAL
(n=356)

	Porcentaje
¿Ha aceptado usted tener relaciones sexuales sin desearlas por miedo a posibles represalias?	10,7
¿La han amenazado con quitarle trabajo, privilegios o derechos si no tiene relaciones sexuales?	5,9
¿La han forzado físicamente a tener relaciones sexuales contra su voluntad?	5,1
¿La han agredido físicamente durante el desarrollo de una relación sexual?	6,5

Tabla # 242
VIOLENCIA SEXUAL
SEGÚN NIVEL DE ESCOLARIDAD


NIVEL DE ESCOLARIDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Ninguno	2	25,0000	,00000	6,276	,000
Primaria incompleta	6	4,1667	10,20621		
Primaria completa	11	29,5455	24,54125		
Secundaria /técnica incompleta	59	10,1695	12,38624		
Secundaria / técnica completa	36	6,9444	16,48713		
Universitaria incompleta	116	4,7414	11,84767		
Universitaria completa	131	5,3435	15,81371		

Tabla # 243
VIOLENCIA SEXUAL
SEGÚN ORIENTACIÓN SEXUAL

ORIENTACIÓN SEXUAL	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Solo practica el sexo con hombres	317	5,4416	13,04061	Sig,	Sig,
Practica el sexo con hombres y ocasionalmente con mujeres	32	11,7188	20,06479		
Practica el sexo tanto con hombres como con mujeres	14	19,6429	24,37403		
Practica el sexo con mujeres y ocasionalmente con hombres	6	20,8333	24,57980		

DISCRIMINACIÓN SOCIAL

El nivel de discriminación social sufrido debido a la orientación sexual muestra un promedio de 13,9 con una desviación estándar de nuevo bastante alta con un valor de 19,4 (ver tabla # 244).



Un 42,7% de las personas entrevistadas afirma que ha sido objeto de burlas, bromas o comentarios injuriosos a causa de su orientación sexual y a un 24,2% lo han tratado con descortesía o desinterés en una oficina o servicio.

El resto de las situaciones presenta porcentajes bastante bajos aunque siempre preocupantes. Un 8,4% de las personas entrevistadas afirma que se le ha negado un préstamo en un banco debido a orientación sexual. A un porcentaje semejante se le ha negado un trabajo para el que estaba capacitado. A un 6,7% se le ha pagado un salario inferior a otras personas con labores semejantes. A otro 6,7% se le negado un ascenso por su orientación sexual y a un 3,4% se le ha negado atención en un servicio de salud (ver tabla # 245 y gráfico # 36).

El nivel de discriminación es superior entre las personas con primaria completa y entre las que practican sexo con mujeres y ocasionalmente con hombres (ver tablas 246 y 247).

Tabla # 244
DISCRIMINACIÓN POR ORIENTACIÓN SEXUAL
(n= 369)

Promedio	13,8599
Desv. Estándar	19,40028

Tabla # 245
FORMAS DE DISCRIMINACIÓN POR ORIENTACIÓN SEXUAL
(n=356)

	Porcentaje
¿Se le ha negado un préstamo en un banco?	8,4
¿Se le ha negado un trabajo para el que está capacitado?	8,4
¿Se le ha pagado un salario inferior al de otros hombres, a pesar de que el trabajo que realiza es igual?	6,7
¿Se le ha negado un ascenso?	6,7
¿Le han tratado con descortesía o desinterés en una oficina o servicio?	24,2
¿Ha sido objeto de burlas, bromas o comentarios injuriosos?	42,7
¿Se le ha negado atención en un servicio de salud?	3,4

Tabla # 246
DISCRIMINACIÓN POR ORIENTACIÓN SEXUAL
SEGÚN NIVEL DE ESCOLARIDAD

NIVEL DE ESCOLARIDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Ninguno	2	28,5714	,00000	5,781	,000
Primaria incompleta	6	,0000	,00000		
Primaria completa	11	42,8571	33,19700		
Secundaria /técnica incompleta	59	10,4116	11,81326		
Secundaria / técnica completa	36	15,0794	18,68706		
Universitaria incompleta	116	12,0690	17,01854		
Universitaria completa	131	15,3762	21,52858		



Tabla # 247
DISCRIMINACIÓN POR ORIENTACIÓN SEXUAL
SEGÚN ORIENTACIÓN SEXUAL

ORIENTACIÓN SEXUAL	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Solo practica el sexo con hombres	317	12,5732	16,57601	8,537	,000
Practica el sexo con hombres y ocasionalmente con mujeres	32	14,7321	19,36598		
Practica el sexo tanto con hombres como con mujeres	14	27,5510	40,58609		
Practica el sexo con mujeres y ocasionalmente con hombres	6	45,2381	43,72144		




RESULTADOS PARA LA MUESTRA DE HOMBRES TRABAJADORES COMERCIALES DEL SEXO

NIVEL DE CONOCIMIENTOS

I. CONOCIMIENTOS ACERCA DE LA NATURALEZA DEL VIH Y EL SIDA

El nivel de conocimientos sobre la naturaleza de VIH y del sida alcanza en el grupo de trabajadores comerciales del sexo un promedio de 84,5, lo cual implica un nivel muy satisfactorio. La desviación estándar es de 17 lo que revela que los puntajes tienden a ser parecidos a través de las diferentes personas entrevistadas (ver tabla # 248).



Tal y como puede apreciarse en el gráfico # 37 la mayoría de las personas se acumulan en puntajes superiores a 70.

El análisis de los ítems que para todos ellos las respuestas correctas sobrepasan el 70% de las personas entrevistadas (ver tabla # 249).

El nivel de conocimientos en esta área tiende a ser mayor entre las personas de casadas, aumenta conforme aumenta el nivel educativo, entre las personas con edades entre 22 y 4, entre las que no tienen una pareja estable y entre los que no tienen seguro social (ver tablas 250 a 254).

Tabla # 248
CONOCIMIENTOS ACERCA DE LA NATURALEZA DEL VIH/sida
 (n= 144)

Promedio	84,5486
Desv. Estándar	17,04748

Tabla # 249
CONOCIMIENTOS SOBRE LA NATURALEZA DEL VIH/SIDA

AFIRMACIÓN	NO SABE	CIERTO	FALSO
1- Una vez que una persona se infecta con el VIH será para toda la vida	1,4	87,5	11,1
6- Una persona que se ve saludable puede estar infectada con el VIH	1,4	95,8	2,8
7- El VIH ataca al sistema inmunológico, es decir, a las defensas que produce nuestro organismo	2,8	97,2	0,0
8- VIH son las siglas para Virus de Inmunodeficiencia Humana	18,1	79,2	2,8
11- La única forma de conocer si una persona está infectada con el VIH/sida es con un examen de sangre específico	5,6	94,4	0,0
12- Sida son las siglas de Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida	20,8	76,4	2,8
21- Cuando una persona desarrolla el sida tendrá un conjunto de enfermedades que le pueden causar la muerte	13,9	75,0	11,1
23- Es posible que una persona tenga el VIH sin desarrollar el sida	16,7	70,8	12,5

Tabla # 250
CONOCIMIENTOS ACERCA DE LA NATURALEZA DEL VIH/sida
SEGÚN ESTADO CIVIL

ESTADO CIVIL	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Soltero/a	92	82,3370	19,53724	5,215	,002
Matrimonio civil o religioso	18	95,8333	6,06339		
En Unión Libre	20	88,7500	8,97731		
Divorciado/a	12	75,0000	,00000		

Tabla # 251
CONOCIMIENTOS ACERCA DE LA NATURALEZA DEL VIH/sida
SEGÚN NIVEL DE ESCOLARIDAD

NIVEL DE ESCOLARIDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Ninguno	4	75,0000	14,43376	5,163	,000
Primaria incompleta	14	66,0714	17,96670		
Primaria completa	28	88,3929	7,55272		
Secundaria /técnica incompleta	40	86,8750	13,56076		
Secundaria / técnica completa	32	81,2500	24,18010		
Universitaria incompleta	20	90,0000	9,59715		
Universitaria completa	4	100,0000	,00000		

Tabla # 252
CONOCIMIENTOS ACERCA DE LA NATURALEZA DEL VIH/sida
SEGÚN EDAD

EDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
21 O MENOS	38	79,6053	22,96094	3,906	,011
De 22 A 30	68	87,8676	13,13154		
De 31 A 40	16	92,1875	11,06327		
De 41 A 50	4	68,7500	36,08439		

Tabla # 253
CONOCIMIENTOS ACERCA DE LA NATURALEZA DEL VIH/sida
SEGÚN SI TIENE ACTUALMENTE UNA RELACIÓN DE PAREJA


TIENE ACTUALMENTE UNA RELACIÓN DE PAREJA	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Sí	62	79,8387	21,39534	-2,641	,005
No	80	87,8125	11,76225		

Tabla # 254
CONOCIMIENTOS ACERCA DE LA NATURALEZA DEL VIH/sida
SEGÚN SI TIENE SEGURO SOCIAL

TIENE SEGURO SOCIAL	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Sí	64	80,0781	19,12246	-2,886	,005
No	80	88,1250	14,32832		

II. CONOCIMIENTOS ACERCA DE LAS FORMAS DE TRANSMISIÓN

En el área sobre las formas de transmisión el conocimiento promedio es también satisfactorio con un valor de 83,3 y una desviación estándar de 17,7 (ver tabla # 255).



En el gráfico 38 puede apreciarse que la mayor proporción de las personas muestran puntajes entre 80 y 90.

Los niveles de respuestas correctas son en general superiores a 80% para la mayoría de los ítems, a excepción de el reconocimiento de que el VIH se puede transmitir al practicar sexo oral sin protección que solo muestra un 72,2% de respuestas correctas y la idea de que el VIH se pueda transmitir por el sudor o la saliva que solo es rechazada por el 68,1% de la muestra (ver tabla # 256).

El nivel de conocimientos es superior entre las personas de edades medias entre 22 y 40 años y entre no tienen una pareja estable (ver tablas 257 y 258).

Tabla # 255
CONOCIMIENTOS ACERCA DE LAS FORMAS DE TRANSMISIÓN
 (n= 144)

Promedio	83,3333
Desv. Estándar	17,73937

Tabla # 256
CONOCIMIENTOS ACERCA DE LAS FORMAS DE TRANSMISIÓN

AFIRMACIÓN	NO SABE	CIERTO	FALSO
2- El VIH se puede transmitir cuando se hacen tatuajes con objetos no esterilizados	5,6	87,5	6,9
3- El VIH se puede transmitir al practicar el sexo oral sin protección	19,4	72,2	8,3
5- El VIH se puede transmitir al usar el mismo servicio sanitario de una persona infectada	11,1	9,7	79,2
9- El VIH se puede transmitir a través de un abrazo o de un apretón de manos con una persona infectada	1,4	4,2	94,4
18- Cualquier persona puede infectarse con el VIH/sida	2,8	95,8	1,4
19- El VIH se puede transmitir por medio del sudor o de la saliva de una persona infectada	15,3	16,7	68,1
20- El VIH es un virus que puede transmitirse por bañarse en una piscina con una persona infectada	6,9	6,9	86,1
24- El VIH se puede transmitir por medio de la tos y los estornudos de una persona infectada	6,9	9,7	83,3

Tabla # 257
CONOCIMIENTOS ACERCA DE LAS FORMAS DE TRANSMISIÓN
SEGÚN EDAD


EDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
21 O MENOS	38	75,6579	27,09894	4,137	,008
De 22 A 30	68	86,0294	12,12678		
De 31 A 40	16	89,0625	10,07782		
De 41 A 50	4	68,7500	21,65064		

Tabla # 258
CONOCIMIENTOS ACERCA DE LAS FORMAS DE TRANSMISIÓN
SEGÚN SI TIENE ACTUALMENTE UNA RELACIÓN DE PAREJA

TIENE ACTUALMENTE UNA RELACIÓN DE PAREJA	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Sí	62	81,0484	19,69828	-2,081	,028
No	80	86,8750	11,23329		

III. CONOCIMIENTOS ACERCA DEL PRESERVATIVO

El conocimiento acerca de las características del preservativo y su adecuado uso muestra un promedio bastante inferior al de las dos áreas anteriores, con apenas un valor de 68,2 y una desviación estándar de 21,2 (ver tabla # 259).



El gráfico 39 muestra una concentración bastante dispersa, puesto que se concentra sobre todo entre los puntajes de 60 a 90, pero también existen proporciones importantes de 20 a 30 y de 40 a 50.

Un porcentaje superior al 70% responde correctamente acerca del potencial profiláctico del condón de látex, su uso en relaciones con penetración anal, su acción de evitación de organismos patógenos presentes en la vagina, ano o pene y las condiciones para guardarlos.

Pero la proporción baja a menos de 70% con respecto la importancia de utilizar lubricantes a base de agua y la forma de abrirlo.

La cantidad de respuestas correctas baja a cerca del 50% en cuanto al momento idóneo para colocar el preservativo y solamente un 38,9% rechaza la conveniencia de mantener la bolsita de la punta bien inflada (ver tabla # 260).

Los conocimientos mejoran entre las personas de Puntarenas, entre los solteros, las personas con edades entre 31 y 40 y las que no tienen seguro social (ver tablas 261 a 265).

Tabla # 259
CONOCIMIENTOS ACERCA DEL PRESERVATIVO
(n= 144)

Promedio	68,2292
Desv. Estándar	21,21089

Tabla # 260
CONOCIMIENTOS ACERCA DEL PRESERVATIVO

AFIRMACIÓN	NO SABE	CIERTO	FALSO
4- El condón debe colocarse antes de que se produzca la erección	1,4	43,1	55,6
10- Los condones de látex ofrecen seguridad contra el VIH y otras infecciones de transmisión sexual	12,5	73,6	13,9
13- Siempre hay que usar el condón cuando se tienen relaciones sexuales anales	4,2	94,4	1,4
14- Si se desea una mayor lubricación cuando se usa el condón solo se debe usar gel a base de agua	19,4	66,7	13,9
15- El condón evita que organismos infecciosos presentes en la vagina o en el ano ingresen al pene o viceversa.	11,1	83,3	5,6
16- El condón se puede abrir con los dientes o con algún objeto punzo cortante	1,4	30,6	68,1
17- Los condones deben ser guardados en lugares frescos	13,9	77,8	8,3
22- Para que el preservativo o condón reduzca el riesgo de infección, debe mantenerse bien inflada la bolsita de la punta	13,9	47,2	38,9

Tabla # 261
CONOCIMIENTOS ACERCA DEL PRESERVATIVO
SEGÚN LUGAR DE RECOLECCIÓN

LUGAR DE RECOLECCIÓN	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Puntarenas	16	87,5000	,00000	19,630	,000
Jacó	24	58,3333	19,03467		
Quepos	16	43,7500	19,36492		
Región Metropolitana	88	71,8750	18,97613		

Tabla # 262
CONOCIMIENTOS ACERCA DEL PRESERVATIVO
SEGÚN ESTADO CIVIL

ESTADO CIVIL	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Soltero/a	92	73,9130	19,75573	30,505	,000
Matrimonio civil o religioso	18	65,2778	10,10565		
En Unión Libre	20	70,0000	8,50696		
Divorciado/a	12	25,0000	,00000		

Tabla # 263
CONOCIMIENTOS ACERCA DEL PRESERVATIVO
SEGÚN NIVEL DE ESCOLARIDAD

NIVEL DE ESCOLARIDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Ninguno	4	50,0000	,00000	6,916	,000
Primaria incompleta	14	82,1429	13,61762		
Primaria completa	28	75,8929	11,24669		
Secundaria /técnica incompleta	40	66,2500	16,06278		
Secundaria / técnica completa	32	53,1250	30,94610		
Universitaria incompleta	20	76,2500	13,38941		
Universitaria completa	4	81,2500	7,21688		

Tabla # 264
CONOCIMIENTOS ACERCA DEL PRESERVATIVO
SEGÚN EDAD

EDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
21 O MENOS	38	66,4474	22,15297	3,084	,030
De 22 A 30	68	73,1618	15,00384		
De 31 A 40	16	81,2500	6,45497		
De 41 A 50	4	68,7500	21,65064		




Tabla # 265
CONOCIMIENTOS ACERCA DEL PRESERVATIVO
SEGÚN SI TIENE SEGURO SOCIAL

TIENE SEGURO SOCIAL	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Sí	64	64,0625	27,41328	-1,996	,035
No	80	71,5625	13,77587		

ACTITUDES

I. ACTITUDES HACIA LA PERSONA CON VIH

Las actitudes hacia la persona con VIH alcanzan un promedio de 72,9 y una desviación estándar de 19,3 en una escala de 0 a 100, por lo que su nivel es apenas moderadamente positivo (ver tabla # 266).



El gráfico 40 nos muestra dos concentraciones importantes, una con puntajes entre 40 y 50 y la otra entre 60 y 70.

El análisis de cada ítem nos muestra niveles positivos en cerca del 80% de la muestra con respecto a la necesidad de que el país vele por la calidad de vida de la persona con VIH y el desacuerdo con que sea una enfermedad de homosexuales, que no se les pueda dar ni la mano.

Sin embargo, el nivel baja un poco para la aceptación de la posibilidad de establecer una amistad con un apersona con VIH así como en cuanto al rechazo de la idea de que a una de estas personas no se la pueda aceptar ni como vecina.

La actitud tiende más bien a ser negativa por cuanto menos de la mitad rechaza la necesidad de aislarlas en algún lugar especial (ver tabla # 267).

Las actitudes tienden a ser mejores entre las personas en unión libre, entre las que tienen primaria incompleta y las que tienen entre 31 y 40 años (ver tablas 268 a 270).

Tabla # 266
ACTITUDES HACIA LA PESONA CON VIH
(n= 144)

Promedio	72,9167
Desv. Estándar	19,28702

Tabla # 267
ACTITUDES HACIA LA PESONA CON VIH

AFIRMACIÓN	TOTALMENTE DE ACUERDO	DE ACUERDO	EN DESACUERDO	TOTALMENTE EN DESACUERDO
7- El sida es una enfermedad de los homosexuales	12,5	3,1	6,3	78,1
10- El país debe velar por la calidad de vida de las personas con VIH o sida	90,6	3,1	1,6	4,7
12- A una persona con VIH o sida yo no le daría ni la mano	11,8	2,9	4,4	80,9
15- Es un derecho el poder saber quiénes son las personas que tienen el VIH/sida	33,3	17,4	10,1	39,1
16- Todas las personas infectadas con el VIH deberían aislarse en algún lugar especial	10,1	5,8	13,0	71,0
17- No aceptaría a una persona con VIH o sida ni como vecina	24,3	4,3	2,9	68,6
20- Una persona con VIH o sida es un peligro público	27,5	4,3	11,6	56,5
22- Le resultaría fácil hacer amistad con una persona infectada con el VIH	62,9	10,0	18,6	8,6

Ítems con direccionalidad negativa

Ítems con direccionalidad positiva

Tabla # 268
ACTITUDES HACIA LA PESONA CON VIH
SEGÚN ESTADO CIVIL

ESTADO CIVIL	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Soltero/a	92	71,8297	22,10297	3,603	,015
Matrimonio civil o religioso	18	69,4444	7,28729		
En Unión Libre	20	85,8333	9,20844		
Divorciado/a	12	70,8333	,00000		

Tabla # 269
ACTITUDES HACIA LA PESONA CON VIH
SEGÚN NIVEL DE ESCOLARIDAD


NIVEL DE ESCOLARIDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Ninguno	4	60,4167	16,83938	6,287	,000
Primaria incompleta	14	86,9048	14,32762		
Primaria completa	28	70,8333	24,94851		
Secundaria /técnica incompleta	40	72,7083	13,03861		
Secundaria / técnica completa	32	74,4792	14,95775		
Universitaria incompleta	20	78,3333	16,64472		
Universitaria completa	4	31,2500	12,02813		

Tabla # 270
ACTITUDES HACIA LA PESONA CON VIH
SEGÚN EDAD

EDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
21 O MENOS	38	63,1579	23,21977	5,025	,003
De 22 A 30	68	75,8578	18,98599		
De 31 A 40	16	82,8125	10,41667		
De 41 A 50	4	70,8333	19,24501		

II. ACTITUDES HACIA LAS CONDUCTAS PREVENTIVAS

El promedio en esta segunda área es de 69 con una desviación estándar de 12,6, por lo que en general priva una actitud apenas moderada (ver tabla # 271).



El gráfico 41 nos muestra una concentración de puntajes entre 60 y 80.

Existen proporciones superiores al 80% en cuanto al reconocimiento de que el VIH se adquiere con mayor frecuencia en relaciones sexuales sin protección, que aunque la persona se porte bien la pareja podría infectarla, y con respecto a la conveniencia de realizarse el examen de sangre.

Poco más del 70% muestra acuerdo con que el riesgo se reduce si se tienen relaciones sexuales con una única pareja fiel y no infectada, así como por rechazo a la idea de que para las mujeres sea más fácil ser fieles.

Pero por otra parte, solo cerca de la mitad de las personas consideran que cualquier persona puede infectarse con el VIH y que si se eyacula fuera de la vagina o el ano no existe peligro de transmisión, mientras que solamente un 37,7 rechaza la idea de que últimamente se haya exagerado sobre los peligros del VIH y sida (ver tabla # 272).

Las actitudes mejoran entre las personas de Jacó, entre las que se encuentran en unión libre, las que poseen un nivel educativo medio, las que tienen sexo con hombres y ocasionalmente con mujeres, entre las mujeres transexuales y entre las que no tienen seguro social (ver tabla # 273 y 278).

Tabla # 271
ACTITUDES HACIA LAS CONDUCTAS PREVENTIVAS
(n= 144)

Promedio	68,9815
Desv. Estándar	12,63791

Tabla # 272
ACTITUDES HACIA LAS CONDUCTAS PREVENTIVAS

AFIRMACIÓN	TOTALMENTE DE ACUERDO	DE ACUERDO	EN DESACUERDO	TOTALMENTE EN DESACUERDO
2- Si tuviera razones para creer que tengo la infección con el VIH me haría inmediatamente la prueba	85,3	10,3	1,5	2,9
3- El riesgo de transmisión del VIH se reduce si se tienen relaciones sexuales con una única pareja fiel y no infectada	65,2	11,6	10,1	13,0
6- Pienso que para las mujeres es más fácil ser fieles	12,3	16,9	20,0	50,8
9- El VIH se adquiere con mayor frecuencia por relaciones sexuales sin protección	67,1	12,9	12,9	7,1
13- Creo que últimamente se ha exagerado un poco sobre los peligros del VIH/sida	34,8	27,5	8,7	29,0
15- Cualquier persona puede infectarse con el VIH	33,3	17,4	10,1	39,1
19- Si se eyacula fuera de la vagina o el ano no existe peligro de contagio con el VIH	24,3	22,9	21,4	31,4
24- Aunque yo me porte bien, mi pareja podría infectarme con el VIH	87,1	12,9	0,0	0,0

Ítems con direccionalidad negativa

Ítems con direccionalidad positiva

Tabla # 273
ACTITUDES HACIA LAS CONDUCTAS PREVENTIVAS
SEGÚN LUGAR DE RECOLECCIÓN

LUGAR DE RECOLECCIÓN	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Puntarenas	16	64,5833	2,15166	2,771	,044
Jacó	24	75,0000	11,78511		
Quepos	16	66,6667	8,60663		
Región Metropolitana	88	68,5606	14,05422		

Tabla # 274
ACTITUDES HACIA LAS CONDUCTAS PREVENTIVAS
SEGÚN ESTADO CIVIL

ESTADO CIVIL	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Soltero/a	92	67,5725	13,04265	7,555	,000
Matrimonio civil o religioso	18	71,7593	4,85819		
En Unión Libre	20	77,5000	12,85320		
Divorciado/a	12	58,3333	,00000		

Tabla # 275
ACTITUDES HACIA LAS CONDUCTAS PREVENTIVAS
SEGÚN NIVEL DE ESCOLARIDAD

NIVEL DE ESCOLARIDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Ninguno	4	56,2500	12,02813	5,508	,000
Primaria incompleta	14	63,6905	5,98890		
Primaria completa	28	73,8095	10,80940		
Secundaria /técnica incompleta	40	73,7500	8,76042		
Secundaria / técnica completa	32	64,8438	13,63312		
Universitaria incompleta	20	67,0833	14,74069		
Universitaria completa	4	52,0833	16,83938		

Tabla # 276
ACTITUDES HACIA LAS CONDUCTAS PREVENTIVAS
SEGÚN ORIENTACIÓN SEXUAL

ORIENTACIÓN SEXUAL	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Solo practica el sexo con hombres	120	68,0556	12,63736	3,098	,029
Practica el sexo con hombres y ocasionalmente con mujeres	8	79,1667	9,44911		
Practica el sexo tanto con hombres como con mujeres	8	76,0417	9,64396		
Practica el sexo con mujeres y ocasionalmente con hombres	8	65,6250	12,74560		

Tabla # 277
ACTITUDES HACIA LAS CONDUCTAS PREVENTIVAS SEGÚN SEXO


SEXO	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Hombre	86	66,8605	13,06574	-2,497	,014
Mujer Transexual	58	72,1264	11,36962		

Tabla # 278
ACTITUDES HACIA LAS CONDUCTAS PREVENTIVAS
SEGÚN SI TIENE SEGURO SOCIAL

TIENE SEGURO SOCIAL	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Sí	64	64,7135	11,69047	-3,790	,000
No	80	72,3958	12,39185		

III. ACTITUD HACIA EL PRESERVATIVO

El nivel de actitudes hacia el preservativo y su uso muestra un promedio de 64,6, con una desviación estándar de 17,9 (ver tabla # 279).



El gráfico 42 nos muestra una concentración importante de puntajes entre 60 y 70, pero también entre 40 y 50.

El nivel de respuestas es muy positivo en cuanto a la importancia de utilizar el condón aunque no existan posibilidades de embarazo, la necesidad de siempre revisar el buen estado del preservativo, y la costumbre de siempre tener uno a disposición.

La actitud es moderada en cuanto a que un 65,6% rechaza la idea de que cuando se lo usa se pierde mucho del placer del sexo.

Pero, por el contrario, solo cerca de la mitad rechaza la idea de que si se conoce bien a la pareja no sea necesario, que sea frecuente que el hombre pierda erección al colocarlo y que exigir su uso pueda interpretarse como señal de desconfianza. Por último, apenas cerca de una tercera parte se muestra en desacuerdo con la idea de que difícilmente su uso reduzca el riesgo de transmisión (ver tabla # 279).

Las actitudes mejoran levemente entre las personas de Quepos, entre las casadas, las que poseen estudios universitarios incompletos, los extranjeros con residencia, las mujeres transexuales y las personas que no tienen seguro social (ver tablas 280 a 286).

Tabla # 279
ACTITUDES HACIA LAS CONDUCTAS PREVENTIVAS
(n= 144)

Promedio	64,6412
Desv. Estándar	17,87563

Tabla # 280
ACTITUDES HACIA EL PRESERVATIVO

AFIRMACIÓN	TOTALMENTE DE ACUERDO	DE ACUERDO	EN DESACUERDO	TOTALMENTE EN DESACUERDO
1- Es importante usar el condón, aunque no existan posibilidades de embarazo	88,6	5,7	4,3	1,4
4- Si se conoce bien a la pareja no es necesario usar el condón	35,7	15,7	14,3	34,3
5- Es frecuente que el hombre pierda la erección al ponerse el preservativo	21,7	30,4	31,9	15,9
8- Cuando se usa el preservativo se pierde mucho del placer del sexo	20,3	14,1	23,4	42,2
11- Difícilmente se reduce el riesgo de transmisión del VIH usando preservativos	40,3	22,4	4,5	32,8
18- Siempre reviso el buen estado del condón antes de utilizarlo	79,7	10,1	4,3	5,8
21- Exigir a la pareja el uso del condón puede interpretarse como desconfianza	22,9	24,3	20,0	32,9
23- Siempre ando con un preservativo, por si acaso	79,7	15,9	1,4	2,9

Ítems con direccionalidad negativa

Ítems con direccionalidad positiva

Tabla # 281
ACTITUDES HACIA EL PRESERVATIVO
SEGÚN LUGAR DE RECOLECCIÓN

LUGAR DE RECOLECCIÓN	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Puntarenas	16	54,1667	8,60663	8,819	,000
Jacó	24	74,3056	17,62064		
Quepos	16	77,0833	15,06160		
Región Metropolitana	88	61,6477	17,54350		

Tabla # 282
ACTITUDES HACIA EL PRESERVATIVO
SEGÚN ESTADO CIVIL

ESTADO CIVIL	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Soltero/a	92	59,9638	16,35417	16,463	,000
Matrimonio civil o religioso	18	87,0370	11,33356		
En Unión Libre	20	70,0000	17,81155		
Divorciado/a	12	62,5000	,00000		

Tabla # 283
ACTITUDES HACIA EL PRESERVATIVO
SEGÚN NIVEL DE ESCOLARIDAD

NIVEL DE ESCOLARIDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Ninguno	4	62,5000	19,24501	4,674	,000
Primaria incompleta	14	58,9286	4,86384		
Primaria completa	28	59,8214	15,59907		
Secundaria /técnica incompleta	40	72,0833	17,90784		
Secundaria / técnica completa	32	59,8958	16,31861		
Universitaria incompleta	20	75,0000	20,32269		
Universitaria completa	4	45,8333	,00000		

Tabla # 284
ACTITUDES HACIA EL PRESERVATIVO
SEGÚN NACIONALIDAD

NACIONALIDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Costarricense	112	64,2113	17,68257	3,059	,050
Extranjero/a con residencia	22	71,2121	18,67419		
Extranjero/a sin residencia	10	55,0000	13,99956		

Tabla # 285
ACTITUDES HACIA EL PRESERVATIVO SEGÚN SEXO


SEXO	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Hombre	86	57,9457	12,90406	-5,675	,000
Mujer Transexual	58	74,5690	19,63187		

Tabla # 286
ACTITUDES HACIA EL PRESERVATIVO
SEGÚN SI TIENE SEGURO SOCIAL

TIENE SEGURO SOCIAL	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Sí	64	60,2865	14,95822	-2,746	,008
No	80	68,1250	19,29557		

NIVEL DE AUTOCONTROL

En la escala de autocontrol las personas entrevistadas muestran un promedio bajo de apenas 45,9 con una desviación estándar de 15,2 (ver tabla # 287).



El gráfico 43 muestra una importante concentración de personas entre los puntajes de 50 a 60, pero también entre 20 y 50.

El análisis de los ítems indica una mayoría de las personas con dificultades para controlar sus emociones e impulsos y para comportarse con racionalidad en situaciones de alto estrés o de emergencias (ver tabla # 288).

El nivel de autocontrol mejora ligeramente entre las personas de Quepos, las casadas, las que poseen mejor nivel educativo, las costarricenses, las mujeres transexuales, las que no tienen una relación de pareja y las que están afiliadas al seguro social (ver tablas 289 a 295).

Tabla # 287
AUTOCONTROL
(n= 144)

Promedio	45,8796
Desv. Estándar	15,18079

Tabla # 288
AUTOCONTROL

AFIRMACIÓN	MUCHO	ALGO	POCO	NADA
1- Generalmente controlo bien mis emociones.	50,0	35,7	5,7	8,6
3- Considero que el consenso es la mejor manera para resolver un conflicto.	65,2	27,5	5,8	1,4
5- Con frecuencia pierdo la paciencia.	35,2	28,2	21,1	15,5
9- Me siento abrumado/a cuando tengo que hacer varias cosas a la vez.	34,3	35,7	12,9	17,1
13- Muchas veces me pasa que salgo y gasto más dinero del que tenía pensado gastar.	82,9	7,1	1,4	8,6
15- Soy de las personas que corre cuando hay un temblor.	18,3	11,3	8,5	62,0
17- Me desespera la gente que habla mucho.	37,7	29,0	26,1	7,2
18- Las personas muy persistentes resultan incómodas.	43,5	47,8	2,9	5,8
19- Me cuesta resistirme a los antojos.	34,3	18,6	21,4	25,7
20- La frase “persevera y vencerás” no suele cumplirse en la práctica.	35,7	35,7	10,0	18,6

Ítems es con direccionalidad negativa

Ítems con direccionalidad positiva

Tabla # 289
AUTOCONTROL
SEGÚN LUGAR DE RECOLECCIÓN

LUGAR DE RECOLECCIÓN	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Puntarenas	16	41,6667	8,60663	5,737	,001
Jacó	24	49,4444	17,07236		
Quepos	16	58,3333	1,72133		
Región Metropolitana	88	43,4091	15,71601		

Tabla # 290
AUTOCONTROL
SEGÚN ESTADO CIVIL

ESTADO CIVIL	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Soltero/a	92	44,9275	13,92004	11,672	,000
Matrimonio civil o religioso	18	58,1481	12,53608		
En Unión Libre	20	35,3333	16,05546		
Divorciado/a	12	56,6667	,00000		

Tabla # 291
AUTOCONTROL
SEGÚN NIVEL DE ESCOLARIDAD

NIVEL DE ESCOLARIDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Ninguno	4	56,6667	23,09401	2,586	,021
Primaria incompleta	14	34,7619	5,80514		
Primaria completa	28	44,5238	16,10701		
Secundaria /técnica incompleta	40	45,8333	13,41322		
Secundaria / técnica completa	32	48,3333	14,61575		
Universitaria incompleta	20	52,3333	15,82433		
Universitaria completa	4	45,0000	17,32051		

Tabla # 292
AUTOCONTROL
SEGÚN NACIONALIDAD

NACIONALIDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Costarricense	112	47,5595	15,11373	5,824	,004
Extranjero/a con residencia	22	43,9394	11,71244		
Extranjero/a sin residencia	10	31,3333	15,65050		

Tabla # 293
AUTOCONTROL SEGÚN SEXO

SEXO	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Hombre	86	42,3256	14,16125	-3,558	,001
Mujer Transexual	58	51,1494	15,22478		

Tabla # 294
AUTOCONTROL
SEGÚN SI TIENE ACTUALMENTE UNA RELACIÓN DE PAREJA

TIENE ACTUALMENTE UNA RELACIÓN DE PAREJA	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Sí	62	40,2151	14,38314	-4,505	,000
No	80	50,9167	13,76899		




Tabla # 295
AUTOCONTROL
SEGÚN SI TIENE SEGURO SOCIAL

TIENE SEGURO SOCIAL	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Sí	64	49,6875	14,50803	2,754	,007
No	80	42,8333	15,10488		

CONFIANZA EN SÍ MISMOS/AS

Al igual que para la escala de autocontrol, el nivel de confianza en sí mismos/as resulta bastante bajo, con un promedio de apenas 48,1, con una desviación estándar de 15 (ver tabla # 51).



El gráfico 44 muestra una concentración de la gran mayoría de las personas entrevistadas en puntajes comprendidos entre 30 y 60.

El análisis de los ítems nos indica una tendencia de la mayoría de las personas entrevistadas a dudar de sus capacidades y fortalezas, a evitar las críticas, a reconocer sus propias emociones y a enfrentar con decisión las situaciones conflictivas (ver tabla # 297).

El nivel de autoconfianza mejora ligeramente entre las hombres de Quepos, las casadas, las que poseen educación universitaria incompleta,, las de mayor edad, las mujeres transexuales y personas que no tienen una pareja estable (ver tablas 298 a 303).

Tabla # 296
AUTOCONFIANZA
(n= 144)

Promedio	48,1481
Desv. Estándar	14,99950

Tabla # 297
AUTOCONTROL

AFIRMACIÓN	MUCHO	ALGO	POCO	NADA
2- No me gusta hablar de mis logros.	34,3	31,4	21,4	12,9
4- Tengo facilidad para manifestar a los demás lo que pienso.	54,3	35,7	5,7	4,3
6- A menudo siento que no sé cómo explicar mis puntos de vista.	34,3	37,1	7,1	21,4
7- Asumo las críticas como un mal necesario.	24,3	25,7	22,9	27,1
8- Suelo sentirme tranquilo/a cuanto tengo que hablar en público.	55,1	17,4	8,7	18,8
10- Casi nunca me siento enteramente satisfecho/a con mi capacidad en el trabajo.	25,0	28,1	20,3	26,6
11- Me siento ansioso/a cuando alguien me corrige.	40,8	22,5	26,8	9,9
12- Me cuesta admitir que me siento triste.	34,3	30,0	7,1	28,6
14- Generalmente soy indeciso/a.	42,9	15,7	18,6	22,9
16- Me gusta estar pendiente de lo que piensan los demás de mí.	45,7	10,0	15,7	28,6

Ítems con direccionalidad negativa

Ítems con direccionalidad positiva

Tabla # 298
AUTOCONFIANZA
SEGÚN LUGAR DE RECOLECCIÓN

LUGAR DE RECOLECCIÓN	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Puntarenas	16	35,0000	5,16398	10,558	,000
Jacó	24	55,5556	11,23601		
Quepos	16	58,3333	1,72133		
Región Metropolitana	88	46,6667	16,22007		

Tabla # 299
AUTOCONFIANZA
SEGÚN ESTADO CIVIL

ESTADO CIVIL	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Soltero/a	92	44,4203	13,24244	10,070	,000
Matrimonio civil o religioso	18	61,4815	8,41895		
En Unión Libre	20	51,0000	20,40812		
Divorciado/a	12	56,6667	,00000		

Tabla # 300
AUTOCONFIANZA
SEGÚN NIVEL DE ESCOLARIDAD

NIVEL DE ESCOLARIDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Ninguno	4	51,6667	5,77350	2,733	,015
Primaria incompleta	14	44,2857	7,55929		
Primaria completa	28	47,6190	15,14966		
Secundaria /técnica incompleta	40	45,8333	14,55415		
Secundaria / técnica completa	32	49,7917	14,03880		
Universitaria incompleta	20	58,3333	17,52192		
Universitaria completa	4	35,0000	1,92450		

Tabla # 301
AUTOCONFIANZA
SEGÚN EDAD

EDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
21 O MENOS	38	39,8246	14,22571	5,483	,001
De 22 A 30	68	50,4902	13,16139		
De 31 A 40	16	53,3333	20,51197		
De 41 A 50	4	53,3333	15,39601		

Tabla # 302
AUTOCONFIANZA SEGÚN SEXO

SEXO	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Hombre	86	44,0310	14,25369	-4,243	,000
Mujer Transexual	58	54,2529	14,07018		




Tabla # 303
AUTOCONFIANZA
SEGÚN SI TIENE ACTUALMENTE UNA RELACIÓN DE PAREJA

TIENE ACTUALMENTE UNA RELACIÓN DE PAREJA	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Sí	62	41,9355	13,13442	-5,111	,000
No	80	53,6667	13,88723		

IMPORTANCIA DE LA SALUD

Con el fin de identificar el nivel de importancia asignado a una vida saludable, se procedió a solicitar a las personas entrevistadas que ordenaran 6 diferentes valores.



Los resultados muestran que la vida saludable es por mucho el valor más importante para las personas entrevistadas, mientras que el menos importante es el placer (ver tabla # 59 y gráfico # 9).

La importancia de la salud es superior entre las personas solteras y entre las de menor edad (ver tablas 305 y 306).

Tabla # 304
VALORES
(n= 254)

	Libertad	Vida saludable	Sabiduría	Belleza	Vida confortable	Placer
Promedio	57,7778	80,0000	60,0000	32,3636	55,9259	15,9259
Desv. Estándar	29,36504	21,47699	27,62793	29,05001	32,67046	20,60020

Tabla # 305
VIDA SALUDABLE
SEGÚN ESTADO CIVIL

ESTADO CIVIL	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Soltero/a	62	86,4516	18,02519	7,257	,000
Matrimonio civil o religioso	18	62,2222	15,16791		
En Unión Libre	20	76,0000	31,52276		
Divorciado/a	12	80,0000	,00000		

Tabla # 306
VIDA SALUDABLE
SEGÚN EDAD


EDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
21 O MENOS	22	94,5455	9,11685	6,629	,000
De 22 A 30	56	75,7143	24,33532		
De 31 A 40	14	91,4286	10,27105		
De 41 A 50	2	60,0000	,00000		

NIVELES DE RIESGO

Las diversas preguntas relativas a las prácticas sexuales se clasificaron según su nivel y tipo de riesgo con respecto al VIH en cuatro categorías que a su vez se combinan luego para obtener un índice general de riesgo.

I. RIESGO EN EL INICIO DE RELACIONES SEXUALES

El nivel de riesgo en el inicio de relaciones sexuales muestra un promedio bastante alto con un valor de 74,6 y una desviación estándar de 25,3 en una escala de 0 a 100 (ver tabla # 307).



La edad de inicio de relaciones sexuales con penetración es muy baja en este grupo: la mayor proporción de personas entrevistadas (34,7%) afirma haber iniciado con 11 años o menos, otro 31,9% dice haber comenzado entre los 12 y los 15 y un 26,4% de 15 a 17 (ver tabla # 307 y gráfico # 46).

El riesgo resulta mayor entre las personas de Quepos, las divorciadas, las que poseen educación secundaria o técnica completa, las que practican sexo tanto con hombres como con mujeres, las mujeres transexuales, las que no tienen una pareja estable y las que no tienen seguro social (ver tablas 308 a 315).

Tabla # 307
RIESGO EN EL INICIO DE RELACIONES SEXUALES
(n= 144)

Promedio	74,5833
Desv. Estándar	25,30582

Tabla # 308
EDAD DE PRIMERA RELACIÓN SEXUAL
(n=144)

	Porcentaje
Con menos de 12 años	34,7
De 12 a 15 años	31,9
De 16 a 17 años	26,4
De 18 a 20 años	5,6
Más de 20 años	1,4

Tabla # 309
RIESGO EN EL INICIO DE RELACIONES SEXUALES
SEGÚN LUGAR DE RECOLECCIÓN

LUGAR DE RECOLECCIÓN	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Puntarenas	16	50,0000	,00000	18,386	,000
Jacó	24	88,3333	19,03467		
Quepos	16	100,0000	,00000		
Región Metropolitana	88	70,6818	25,67684		

Tabla # 310
RIESGO EN EL INICIO DE RELACIONES SEXUALES
SEGÚN ESTADO CIVIL

ESTADO CIVIL	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Soltero/a	92	69,1304	23,98040	8,609	,000
Matrimonio civil o religioso	18	88,8889	25,87047		
En Unión Libre	20	71,0000	26,53697		
Divorciado/a	12	100,0000	,00000		

Tabla # 311
RIESGO EN EL INICIO DE RELACIONES SEXUALES
SEGÚN NIVEL DE ESCOLARIDAD

NIVEL DE ESCOLARIDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Ninguno	4	35,0000	17,32051	5,611	,000
Primaria incompleta	14	62,8571	15,40658		
Primaria completa	28	76,4286	21,63918		
Secundaria /técnica incompleta	40	79,5000	24,90495		
Secundaria / técnica completa	32	86,2500	16,80054		
Universitaria incompleta	20	64,0000	32,50911		
Universitaria completa	4	50,0000	34,64102		

Tabla # 312
RIESGO EN EL INICIO DE RELACIONES SEXUALES
SEGÚN ORIENTACIÓN SEXUAL

ORIENTACIÓN SEXUAL	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Solo practica el sexo con hombres	120	75,3333	24,14708	10,210	,000
Practica el sexo con hombres y ocasionalmente con mujeres	8	82,5000	21,87628		
Practica el sexo tanto con hombres como con mujeres	8	95,0000	9,25820		
Practica el sexo con mujeres y ocasionalmente con hombres	8	35,0000	16,03567		

Tabla # 313
RIESGO EN EL INICIO DE RELACIONES SEXUALES
SEGÚN SEXO

SEXO	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Hombre	86	70,9302	26,01483	-2,180	,031
Mujer Transexual	58	80,0000	23,39591		

Tabla # 314
RIESGO EN EL INICIO DE RELACIONES SEXUALES
SEGÚN SI TIENE ACTUALMENTE UNA RELACIÓN DE PAREJA


TIENE ACTUALMENTE UNA RELACIÓN DE PAREJA	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Sí	62	63,8710	23,84065	-4,695	,000
No	80	82,7500	23,70574		

Tabla # 315
RIESGO EN EL INICIO DE RELACIONES SEXUALES
SEGÚN SI TIENE SEGURO SOCIAL

TIENE SEGURO SOCIAL	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Sí	64	67,5000	26,78545	-3,036	,002
No	80	80,2500	22,66850		

II. RIESGO EN EL TIPO Y CANTIDAD DE PAREJAS

El riesgo relacionado con el tipo y cantidad de parejas resulta elevado en este grupo, lo cual es comprensible por la naturaleza de su actividad comercial. El promedio para este riesgo es de 43,3 y con una desviación estándar de 19,5 (ver tabla # 316).



Como era esperable, la cantidad de parejas sexuales diferentes tiende a ser muy alta en este grupo, teniendo la mayor proporción más de 10, aunque sobresale también un 27,8 con de 2 a 4 parejas (ver tabla # 316 y gráfico # 47).

Un 34,5% de las personas entrevistadas ha tenido al menos una relación sin protección de condón con una pareja ocasional de un solo día, un 32,3% con una persona desconocida y 26,1% un encuentro espontáneo sin protección (ver tabla # 318).

El riesgo es superior entre las personas de la Región Metropolitana, entre las que se encuentran en unión libre y las que no tienen seguro social (ver tablas 319 a 321).

Tabla # 316
RIESGO EN EL TIPO Y CANTIDAD DE PAREJAS
(n= 144)

Promedio	43,2778
Desv. Estándar	19,48801

Tabla # 317
PERSONAS DIFERENTES CON LAS QUE HA TENIDO RELACIONES CON PENETRACIÓN
(n=144)

	Porcentaje
0	11,1
1	13,9
De 2 a 4	27,8
De 5 a 10	6,9
Más de 10	40,3

Tabla # 318
RELACIONES SIN PROTECCIÓN CON PAREJAS DE RIESGO
(n=130)

	Nunca	1 o e veces	De 3 a 5 veces	6 o más veces
Con una pareja ocasional de un solo día	65,6	26,6	1,6	6,3
Con una persona desconocida	67,7	20,0	3,1	9,2
Un encuentro espontáneo sin planificarlo de antemano	73,8	13,8	3,1	9,2

Tabla # 319
RIESGO EN EL TIPO Y CANTIDAD DE PAREJAS
SEGÚN LUGAR DE RECOLECCIÓN

LUGAR DE RECOLECCIÓN	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Puntarenas	16	29,0000	1,03280	13,420	,000
Jacó	24	35,3333	10,32796		
Quepos	16	30,0000	10,32796		
Región Metropolitana	88	50,4545	20,92950		

Tabla # 320
RIESGO EN EL TIPO Y CANTIDAD DE PAREJAS
SEGÚN ESTADO CIVIL


ESTADO CIVIL	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Soltero/a	92	44,7391	21,77349	7,464	,000
Matrimonio civil o religioso	18	42,4444	3,85353		
En Unión Libre	20	49,6000	12,23627		
Divorciado/a	12	20,0000	,00000		

Tabla # 321
RIESGO EN EL TIPO Y CANTIDAD DE PAREJAS
SEGÚN SI TIENE SEGURO SOCIAL

TIENE SEGURO SOCIAL	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Sí	64	36,1875	15,96313	-4,117	,000
No	80	48,9500	20,27151		


III. RIESGO EN EL USO DEL PRESERVATIVO

El nivel de riesgo en este rubro resulta relativamente bajo con un promedio de 15,58 y una desviación estándar de 15,8 (ver tabla # 322).



El uso sistemático del condón alcanza a poco más de la mitad de las personas entrevistadas, mientras que el uso frecuente aparece en el 78,2% de las personas entrevistadas (ver tabla # 323 y gráfico # 48).

GRÁFICO # 49
RAZONES PARA NO UTILIZAR EL PRESERVATIVO CON MÁS FRECUENCIA
HOMBRES TRABAJADORES DEL SEXO



Entre las principales razones para no utilizar el preservativo con mayor frecuencia sobresale en primer lugar la categoría de otras razones en donde se concentra sobre todo razones asociadas al pago para no utilizarlo o el no uso con la pareja estable por confianza en la fidelidad. También alcanzan porcentajes importantes el no haberlo tenido a mano cuando lo necesitó y el deseo de la pareja de no utilizarlo (ver tabla # 324 y gráfico # 49).

Por otra parte, 72,6%, acostumbra revisar con frecuencia que el preservativo sea lubricado y un 90,3% que no esté roto, mientras que solamente un 47,7% se ha fijado en la fecha de vencimiento (ver tabla # 325).

Un 57,8% de las personas entrevistadas afirma que siempre sugieren el uso del condón a su pareja (ver tabla # 326).

El 76,2% utilizó el condón en su última relación sexual con penetración vaginal (ver tabla # 327).

Un 70,8% indica que nunca ha tenido relaciones sexuales sin protección bajo los efectos del alcohol y un 78,1% bajo los efectos de alguna otra droga (ver tabla # 328).

El nivel de riesgo en el uso del preservativo resulta superior entre las personas de Puntarenas, las que se encuentran en unión libre, las de menor nivel educativo, los hombres y las que tienen una pareja estable (ver tablas 329 a 333).

Tabla # 322
RIESGO EN EL USO DEL PRESERVATIVO
(n= 144)

Promedio	15,5252
Desv. Estándar	15,84296

Tabla # 323
FRECUENCIA DE RELACIONES UTILIZANDO EL PRESERVATIVO
(n=128)

	Porcentaje
Todas las veces (el 100 de las veces)	51,6
La gran mayoría de las veces (75 o más de las veces)	26,6
A menudo (Entre 50 y 75 de las veces)	17,2
Pocas veces (Entre 25 y 50 de las veces)	1,6
Casi nunca (Menos del 25 de las veces)	3,1

Tabla # 324
¿POR QUÉ NO UTILIZA EL PRESERVATIVO CON MÁS FRECUENCIA?
(n=119)

	Porcentaje
No sé bien cómo usar el preservativo	12,9
Me es difícil conseguirlos	9,7
Me da vergüenza ir a comprarlos	6,5
No he tenido a mano en el momento necesario	16,1
Temo que mi pareja reaccione mal	9,7
Mi pareja no quiere usarlos	16,1
Considero que es incómodo su uso	6,5
Me reduce el placer	3,2
Otros	22,6

Tabla # 325
REVISIÓN DEL PRESERVATIVO
(n=124)

	Todas las veces	Algunas veces	Casi nunca	Nunca
Se ha fijado que el preservativo sea lubricado	48,4	24,2	14,5	12,9
Se ha fijado en la fecha de vencimiento	30,2	17,5	9,5	42,9
Se ha fijado que el paquete no esté roto	77,4	12,9	0,0	9,7

Tabla # 326
¿CON QUE FRECUENCIA HA SIDO USTED QUIEN HA SUGERIDO EL USO DEL CONDÓN?
 (n=128)

	Porcentaje
Todas las veces	57,8
Algunas veces	31,3
Casi nunca	9,4
Nunca	1,6

Tabla # 327
LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVO RELACIONES SEXUALES, ¿UTILIZÓ EL CONDÓN?
 (n=126)

	Porcentaje
Sí	76,2
No	23,8

Tabla # 328
RELACIONES SIN PROTECCIÓN CON USO DE DROGAS
 (n=251)

	NUNCA	1 o e veces	De 3 a 5 veces	6 o más veces
Bajo los efectos del alcohol	70,8	20,0	7,7	1,5
Bajo los efectos de alguna otra droga	78,1	12,5	3,1	6,3

Tabla # 329
RIESGO EN EL USO DEL PRESERVATIVO
SEGÚN LUGAR DE RECOLECCIÓN

LUGAR DE RECOLECCIÓN	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Puntarenas	16	32,1429	6,63940	13,458	,000
Jacó	20	15,1429	16,33695		
Quepos	16	,7143	,73771		
Región Metropolitana	84	15,2721	15,60355		

Tabla # 330
RIESGO EN EL USO DEL PRESERVATIVO
SEGÚN ESTADO CIVIL

ESTADO CIVIL	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Soltero/a	86	18,7375	14,91781	11,212	,000
Matrimonio civil o religioso	18	3,9683	4,53228		
En Unión Libre	20	21,4286	20,18177		
Divorciado/a	12	,0000	,00000		

Tabla # 331
RIESGO EN EL USO DEL PRESERVATIVO
SEGÚN NIVEL DE ESCOLARIDAD

NIVEL DE ESCOLARIDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Ninguno	4	9,2857	2,47436	12,183	,000
Primaria incompleta	12	38,3333	3,03556		
Primaria completa	24	25,5952	13,18032		
Secundaria /técnica incompleta	40	10,0714	9,90245		
Secundaria / técnica completa	32	13,9286	20,19327		
Universitaria incompleta	20	7,2857	7,39989		
Universitaria completa	4	1,4286	1,64957		

Tabla # 332
RIESGO EN EL USO DEL PRESERVATIVO
SEGÚN SEXO

SEXO	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Hombre	84	18,3333	16,98990	2,875	,008
Mujer Transexual	52	10,9890	12,67546		


Tabla # 333
RIESGO EN EL USO DEL PRESERVATIVO
SEGÚN SI TIENE ACTUALMENTE UNA RELACIÓN DE PAREJA

TIENE ACTUALMENTE UNA RELACIÓN DE PAREJA	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Sí	62	23,7327	16,50117	6,073	,000
No	74	8,6486	11,46738		

IV. RIESGO EN EL MANEJO DE ITS

En lo que respecta al riesgo en el manejo de infecciones de transmisión sexual, el promedio es bastante bajo, con un valor de 9 y una desviación estándar de 14,9 (ver tabla # 334).

Un 16,7% de las personas entrevistadas afirma haber tenido algún tipo de infección de transmisión sexual (ver tabla # 335).



Por otra parte, cerca de tres de cada cuatro personas (72,2%) afirman haberse hecho alguna vez el examen del VIH/sida (ver tabla # 336 y gráfico # 50). De éstas, el 80,8% en un centro público (ver tabla # 337).

La mayoría se realizó el examen en el último año, aunque un 23,1% lo hizo hace más de 12 meses (ver tabla # 338).

Del mismo modo, la gran mayoría de las personas entrevistadas (96,2%) afirma conocer el resultado del examen (ver tabla # 339).

El nivel de riesgo en este caso tiende a ser superior entre las personas de de Puntarenas, las de menor nivel educativo, las extrajeras sin residencia, las de menor edad, los hombres y las personas con una pareja estable (ver tablas 340 a 345).

Tabla # 334
RIESGO EN EL MANEJO DE ITS
(n= 144)

Promedio	8,9744
Desv. Estándar	14,85694

Tabla # 335
¿HA TENIDO ALGUNA INFECCIÓN DE TRANSMISIÓN SEXUAL?
(n=144)

	Porcentaje
Sí	16,7
No	83,3

Tabla # 336
¿SE HA HECHO ALGUNA VEZ LA PRUEBA DEL VIH/SIDA?
(n=144)

	Porcentaje
Sí	72,2
No	27,8

Tabla # 337
¿EN QUÉ TIPO DE CENTRO DE SALUD SE HIZO EL EXAMEN?
(n=104)

	Porcentaje
Público	80,8
Privado	19,2

Tabla # 338
¿HACE CUÁNTO TIEMPO SE HIZO LA ÚLTIMA PRUEBA DEL VIH/SIDA?
(n=104)

	Porcentaje
Menos de 1 mes	25,0
De 2 a 3 meses	28,8
De 4 a 6 meses	11,5
De 7 meses a 1 año	11,5
Más de un año	23,1

Tabla # 339
¿CONOCE EL RESULTADO DE LA PRUEBA?
(n=104)

	Porcentaje
Sí	96,2
No	3,8

Tabla # 340
RIESGO EN EL MANEJO DE ITS
SEGÚN LUGAR DE RECOLECCIÓN

LUGAR DE RECOLECCIÓN	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Puntarenas	8	33,3333	,00000	12,340	,000
Jacó	20	6,6667	13,67971		
Quepos	16	,0000	,00000		
Región Metropolitana	60	8,8889	14,86495		

Tabla # 341
RIESGO EN EL MANEJO DE ITS
SEGÚN NIVEL DE ESCOLARIDAD

NIVEL DE ESCOLARIDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Ninguno	2	33,3333	,00000	5,208	,000
Primaria incompleta	6	22,2222	17,21326		
Primaria completa	24	16,6667	17,02513		
Secundaria / técnica incompleta	28	4,7619	11,87828		
Secundaria / técnica completa	28	7,1429	13,92851		
Universitaria incompleta	12	,0000	,00000		
Universitaria completa	4	,0000	,00000		

Tabla # 342
RIESGO EN EL MANEJO DE ITS
SEGÚN NACIONALIDAD

NACIONALIDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Costarricense	80	7,5000	14,00723	3,086	,050
Extranjero/a con residencia	18	11,1111	16,16904		
Extranjero/a sin residencia	6	22,2222	17,21326		

Tabla # 343
RIESGO EN EL MANEJO DE ITS
SEGÚN EDAD

EDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
21 O MENOS	22	18,1818	16,98824	5,217	,002
De 22 A 30	46	4,3478	11,35009		
De 31 A 40	14	9,5238	15,62691		
De 41 A 50	4	16,6667	19,24501		

Tabla # 344
RIESGO EN EL MANEJO DE ITS SEGÚN SEXO

SEXO	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Hombre	58	12,6437	16,31511	3,052	,003
Mujer Transexual	46	4,3478	11,35009		

Tabla # 345
RIESGO EN EL MANEJO DE ITS
SEGÚN SI TIENE ACTUALMENTE UNA RELACIÓN DE PAREJA

TIENE ACTUALMENTE UNA RELACIÓN DE PAREJA	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Sí	38	17,5439	16,86698	4,946	,000
No	66	4,0404	10,96249		

V. RIESGO GENERAL

El nivel de riesgo general combinando los cuatro tipos particulares arroja un promedio de 36,5 y una desviación estándar de 10,9 (ver tabla # 346).

El nivel de riesgo general es superior entre las personas de menor nivel educativo, entre las extranjeras sin residencia, las que practican sexo con hombres y ocasionalmente con mujeres y las que no tienen seguro social (ver tablas 347 a 350).

Tabla # 346
ÍNDICE DE RIESGO GENERAL
(n= 144)

Promedio	36,4713
Desv. Estándar	10,90530

Tabla # 347
ÍNDICE DE RIESGO GENERAL
SEGÚN NIVEL DE ESCOLARIDAD

NIVEL DE ESCOLARIDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Ninguno	2	28,6905	,00000	5,984	,000
Primaria incompleta	4	50,2976	4,33013		
Primaria completa	20	39,9786	9,44161		
Secundaria /técnica incompleta	28	38,6497	10,37325		
Secundaria / técnica completa	28	36,6224	9,76135		
Universitaria incompleta	12	26,8333	8,89056		
Universitaria completa	4	21,6071	7,62927		

Tabla # 348
ÍNDICE DE RIESGO GENERAL
SEGÚN NACIONALIDAD

NACIONALIDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Costarricense	78	37,0513	9,79987	3,693	,029
Extranjero/a con residencia	14	30,3265	8,37196		
Extranjero/a sin residencia	6	43,2698	21,89772		

Tabla # 349
ÍNDICE DE RIESGO GENERAL
SEGÚN ORIENTACIÓN SEXUAL

ORIENTACIÓN SEXUAL	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Solo practica el sexo con hombres	76	37,4762	10,97903	5,750	,001
Practica el sexo con hombres y ocasionalmente con mujeres	8	42,3810	3,51101		
Practica el sexo tanto con hombres como con mujeres	6	33,3333	2,73252		
Practica el sexo con mujeres y ocasionalmente con hombres	8	23,3690	9,12730		

Tabla # 350
ÍNDICE DE RIESGO GENERAL
SEGÚN SI TIENE SEGURO SOCIAL

TIENE SEGURO SOCIAL	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Sí	48	32,5169	7,51053	-3,782	,000
No	50	40,2676	12,30016		

EL CONDÓN FEMENINO



La mayoría de las personas entrevistadas (73,6%) afirma haber escuchado hablar del condón femenino (ver tabla # 351 y gráfico # 51).

Sin embargo, solo un 69,8% de aquellas que sí han escuchado hablar dicen saber cómo utilizarlo (ver tabla # 352).

Por otra parte, un 77,4% dice estar dispuesto a utilizarlo con su(s) pareja(s) sexual(es) (ver tabla # 353).

Existen más personas que han escuchado hablar del condón femenino en Quepos, entre las casadas o divorciadas, las de mayor nivel educativo, las que tienen entre 22 y 40 años y las que tienen una pareja estable (ver tablas 354 a 358).

Saben cómo utilizar el condón femenino en mayor proporción en Quepos y Puntarenas, entre las personas divorciadas, las costarricenses y las mujeres transexuales (ver tablas 359 a 362).

Por último, la disposición a utilizarlo es superior entre las personas de Quepos y Puntarenas, entre las casadas o divorciadas, las de menor nivel educativo, las costarricenses y las que no tienen una pareja estable (ver tablas 363 a 367).

Tabla # 351
¿HA ESCUCHADO HABLAR DEL CONDÓN FEMENINO?
 (n=144)

	Porcentaje
Sí	73,6
No	26,4

Tabla # 352
¿SABE USTED CÓMO UTILIZAR EL CONDÓN FEMENINO?
 (n=106)

	Porcentaje
Sí	69,8
No	30,2

Tabla # 353
¿DISPUESTO/A A QUE PAREJA UTILICE EL CONDÓN FEMENINO?
 (n=106)

	Porcentaje
Sí	77,4
No	22,6

Tabla # 354
¿HA ESCUCHADO HABLAR DEL CONDÓN FEMENINO?
SEGÚN LUGAR DE RECOLECCIÓN

	LUGAR DE RECOLECCIÓN				Total
	Puntarenas	Jacó	Quepos	Región Metropolitana	
Sí	50,0	66,7	100,0	75,0	73,6
No	50,0	33,3		25,0	26,4

$$\chi^2 = 11,011 \quad \alpha = ,012$$

Tabla # 355
¿HA ESCUCHADO HABLAR DEL CONDÓN FEMENINO?
SEGÚN ESTADO CIVIL

	ESTADO CIVIL				Total
	Soltero/a	Matrimonio civil o religioso	En Unión Libre	Divorciado/a	
Sí	60,9	100,0	90,0	100,0	73,2
No	39,1		10,0		26,8

$$\chi^2 = 21,011 \quad \alpha = ,000$$

Tabla # 356
¿HA ESCUCHADO HABLAR DEL CONDÓN FEMENINO?
SEGÚN NIVEL DE ESCOLARIDAD

	NIVEL DE ESCOLARIDAD							Total
	Ninguno	Primaria incompleta	Primaria completa	Secundaria /técnica incompleta	Secundaria / técnica completa	Universitaria incompleta	Universitaria completa	
Sí	50,0	85,7	42,9	70,0	87,5	90,0	100,0	73,2
No	50,0	14,3	57,1	30,0	12,5	10,0		26,8

$$\chi^2 = 23,264 \quad \alpha = ,001$$

Tabla # 357
¿HA ESCUCHADO HABLAR DEL CONDÓN FEMENINO?
SEGÚN EDAD

	EDAD				Total
	21 O MENOS	De 22 A 30	De 31 A 40	De 41 A 50	
Sí	52,6	79,4	75,0	50,0	69,8
No	47,4	20,6	25,0	50,0	30,2

$$\chi^2 = 9,250 \quad \alpha = ,026$$

Tabla # 358
¿HA ESCUCHADO HABLAR DEL CONDÓN FEMENINO?
SEGÚN SI TIENE ACTUALMENTE UNA RELACIÓN DE PAREJA

	TIENE ACTUALMENTE UNA RELACIÓN DE PAREJA		Total
	Sí	No	
Sí	54,8	87,5	73,2
No	45,2	12,5	26,8

$$\chi^2 = 19,012 \quad \alpha = ,000$$

Tabla # 359
¿SABE USTED CÓMO UTILIZAR EL CONDÓN FEMENINO?
SEGÚN LUGAR DE RECOLECCIÓN

	LUGAR DE RECOLECCIÓN				Total
	Puntarenas	Jacó	Quepos	Región Metropolitana	
Sí	100,0	75,0	100,0	57,6	69,8
No		25,0		42,4	30,2

$$\chi^2 = 15,271 \quad \alpha = ,002$$

Tabla # 360
¿SABE USTED CÓMO UTILIZAR EL CONDÓN FEMENINO?
SEGÚN ESTADO CIVIL

	ESTADO CIVIL				Total
	Soltero/a	Matrimonio civil o religioso	En Unión Libre	Divorciado/a	
Sí	57,1	88,9	66,7	100,0	69,2
No	42,9	11,1	33,3		30,8

$$\chi^2 = 12,496 \quad \alpha = ,006$$

Tabla # 361
¿SABE USTED CÓMO UTILIZAR EL CONDÓN FEMENINO?
SEGÚN NACIONALIDAD

	NACIONALIDAD			Total
	Costarricense	Extranjero/a con residencia	Extranjero/a sin residencia	
Sí	79,5	60,0		69,8
No	20,5	40,0	100,0	30,2

$$\chi^2 = 22,879 \quad \alpha = ,000$$

Tabla # 362
¿SABE USTED CÓMO UTILIZAR EL CONDÓN FEMENINO?
SEGÚN SEXO

	SEXO		Total
	Hombre	Mujer Transexual	
Sí	60,0	82,6	69,8
No	40,0	17,4	30,2

$$\chi^2 = 6,315 \quad \alpha = ,012$$

Tabla # 363
¿DISPUESTO/A A QUE PAREJA UTILICE EL CONDÓN FEMENINO?
SEGÚN LUGAR DE RECOLECCIÓN

	LUGAR DE RECOLECCIÓN				Total
	Puntarenas	Jacó	Quepos	Región Metropolitana	
Sí	100,0	75,0	100,0	69,7	77,4
No		25,0		30,3	22,6

$$\chi^2 = 9,287 \quad \alpha = ,026$$

Tabla # 364
¿DISPUESTO/A A QUE PAREJA UTILICE EL CONDÓN FEMENINO?
SEGÚN ESTADO CIVIL

	ESTADO CIVIL				Total
	Soltero/a	Matrimonio civil o religioso	En Unión Libre	Divorciado/a	
Sí	71,4	100,0	55,6	100,0	76,9
No	28,6		44,4		23,1

$$\chi^2 = 14,582 \quad \alpha = ,002$$

Tabla # 365
¿DISPUESTO/A A QUE PAREJA UTILICE EL CONDÓN FEMENINO?
SEGÚN NIVEL DE ESCOLARIDAD

	NIVEL DE ESCOLARIDAD							Total
	Ninguno	Primaria incompleta	Primaria completa	Secundaria /técnica incompleta	Secundaria / técnica completa	Universitaria incompleta	Universitaria completa	
Sí	100,0	83,3	66,7	92,9	85,7	44,4	50,0	76,9
No		16,7	33,3	7,1	14,3	55,6	50,0	23,1

$$\chi^2 = 19,142 \quad \alpha = ,004$$

Tabla # 366
¿DISPUESTO/A A QUE PAREJA UTILICE EL CONDÓN FEMENINO?
SEGÚN NACIONALIDAD

	NACIONALIDAD			Total
	Costarricense	Extranjero/a con residencia	Extranjero/a sin residencia	
Sí	84,6	80,0		77,4
No	15,4	20,0	100,0	22,6

$$\chi^2 = 29,758 \quad \alpha = ,000$$

Tabla # 367
¿DISPUESTO/A A QUE PAREJA UTILICE EL CONDÓN FEMENINO?
SEGÚN SI TIENE ACTUALMENTE UNA RELACIÓN DE PAREJA


	TIENE ACTUALMENTE UNA RELACIÓN DE PAREJA		Total
	Sí	No	
Sí	58,8	85,7	76,9
No	41,2	14,3	23,1

$$\chi^2 = 9,322 \quad \alpha = ,002$$

CONDICIONES EN LAS QUE SE DAN LAS RELACIONES SEXUALES

La mayoría de las personas tiende a tener sus relaciones sexuales en la casa de habitación, aunque se menciona también con una frecuencia importante el motel o el auto. También muestra alguna frecuencia los parques (ver tabla # 368).

La duración de cada relación tiende a ser por más de media hora, independientemente del lugar donde se la tiene, a excepción del cuarto oscuro, el baño de establecimiento y el parque en donde la duración de cada relación se reduce de manera importante, llegando inclusive a 10 minutos o menos entre 15,4 y 25% de la muestra (ver tabla # 369).



El uso de preservativo es frecuente en todos los sitios, aunque se reduce ligeramente para los moteles y sobre todo para los saunas (ver tabla # 370 y gráfico # 52).

Tabla # 368
FRECUENCIA DE RELACIONES SEGÚN LUGAR
(n=134)

	Nunca	1 o e veces	De 3 a 5 veces	6 o más veces
Motel	37,3	11,9	20,9	29,9
Casa de habitación	24,4	12,2	22,0	41,5
Baño de un establecimiento	82,1	7,5	3,0	7,5
Cuarto oscuro	80,6	10,4	1,5	7,5
Parque	68,7	11,9	17,9	1,5
Sauna	83,6	10,4	3,0	3,0
Auto	35,8	17,9	16,4	29,9

Tabla # 369
DURACIÓN DE RELACIÓN SEGÚN LUGAR
(n=84)

	10 minutos o menos	De 10 minutos a ½ hora	Más de ½ hora
Motel	2,4	16,7	81,0
Casa de habitación	6,5	16,1	77,4
Baño de un establecimiento	25,0	58,3	16,7
Cuarto oscuro	15,4	38,5	46,2
Parque	19,0	38,1	42,9
Sauna	0,0	36,4	63,6
Auto	11,6	39,5	48,8


Tabla # 370
FRECUENCIA DE USO DEL PRESERVATIVO SEGÚN LUGAR
(n=84)

	Nunca	Casi nunca	Pocas veces	A menudo	Todas las veces
Motel	7,1	7,1	14,3	11,9	59,5
Casa de habitación	0	9,7	9,7	22,6	58,1
Baño de un establecimiento	0	8,3	8,3	33,3	50,0
Cuarto oscuro	7,7	7,7	0	30,8	53,8
Parque	4,8	9,5	4,8	9,5	71,4
Sauna	18,2	9,1	9,1	18,2	45,5
Auto	0	0	16,3	11,6	72,1

ACTIVIDAD SEXUAL COMERCIAL

La mayoría las personas entrevistadas (72,2%) reciben dinero como pago por su actividad sexual comercial, aunque un 27,8% recibe normalmente pago en especie (ver tabla # 371).

Por otra parte, el 43,7% afirma que siempre le han pagado por tener relaciones sexuales (ver tabla # 372).




Solamente un 23,9% de las personas entrevistadas vive exclusivamente del pago de su actividad sexual, mientras que para un 31% es su principal fuente pero tiene otras y otro 31% afirma que solo significa una pequeña extra en sus ingresos mensuales (ver tabla # 373 y gráfico # 53).

Por otra parte, un 40,6% siempre trabaja en la zona donde fue entrevistada, y un 20,3% lo hace la mayoría de las veces (ver tabla # 374).

Existe una proporción superior de personas entrevistadas (42,1%) que concentran su actividad con costarricenses (ver tabla # 375).

Existe un nivel de discriminación social relativamente importante debido a la actividad sexual comercial que practican, con un promedio de 43,7 y una desviación estándar de 36 en una escala de 0 a 100 (ver tabla # 376).



Un 36,6% de las personas entrevistadas afirma que se le ha negado un préstamo en un banco debido a su trabajo sexual. A un 45,1% se le ha negado un trabajo para el que estaba capacitada. A un 32,4% se le ha pagado un salario inferior a otras personas con labores semejantes. A un 39,4% se le negado un ascenso por su actividad sexual. A un 58,6% le han tratado con descortesía o desinterés en una oficina o servicio. Un 59,2% ha sido objeto de burlas, bromas o comentarios injuriosos y a un 39,4% se le ha negado atención en un servicio de salud (ver tabla # 377 y gráfico # 54).

El nivel de discriminación es superior entre las personas de Puntarenas, las casadas, entre aquellas con menor nivel educativo, entre las mujeres transexuales y las que no tienen seguro social (ver tablas 378 a 382).

Tabla # 371
¿CÓMO LE PAGAN NORMALMENTE?
 (n=144)

	Porcentaje
Con dinero	72,2
En especie	27,8

Tabla # 372
¿CUÁNTAS VECES LE HAN PAGADO PARA TENER RELACIONES SEXUALES?
 (n=142)

	Porcentaje
Todas las veces	43,7
La mayoría de las veces	12,7
Más de la mitad de las veces	4,2
Algunas veces	11,3
Muy pocas veces	28,2

Tabla # 373
¿QUÉ PESO TIENE EL PAGO RECIBIDO EN SUS INGRESOS TOTALES?
 (n=138)

	Porcentaje
Vive exclusivamente de esos pagos	23,9
Es su principal fuente de ingresos, pero tiene otras	31,0
Tiene otras fuentes de ingresos y se redondea con esos pagos	14,1
Solo significa una pequeña extra en sus ingresos mensuales	31,0

Tabla # 374
¿DÓNDE ACOSTUMBRA TRABAJAR TENIENDO RELACIONES SEXUALES
 (n=138)

	Porcentaje
Siempre aquí mismo en la zona	40,6
La mayoría de las veces aquí en la zona	20,3
Solo a veces trabajo en esta zona	18,8
Casi nunca trabajo en esta zona	20,3

Tabla # 375
NACIONALIDAD DE MAYORÍA DE LAS PERSONAS QUE LE PAGAN
 (n=144)

	Porcentaje
Costarricenses	43,1
Extranjeros	33,3
Ambos	23,6

Tabla # 376
DISCRIMINACIÓN POR ACTIVIDAD SEXUAL COMERCIAL
 (n= 144)

Promedio	43,6508
Desv. Estándar	35,98906

Tabla # 377
FORMAS DE DISCRIMINACIÓN POR ACTIVIDAD SEXUAL COMERCIAL
 (n=136)

	Porcentaje
¿Se le ha negado un préstamo en un banco?	36,6
¿Se le ha negado un trabajo para el que está capacitado?	45,1
¿Se le ha pagado un salario inferior al de otros hombres, a pesar de que el trabajo que realiza es igual?	32,4
¿Se le ha negado un ascenso?	39,4
¿Le han tratado con descortesía o desinterés en una oficina o servicio?	58,6
¿Ha sido objeto de burlas, bromas o comentarios injuriosos?	59,2
¿Se le ha negado atención en un servicio de salud?	39,4

Tabla # 378
DISCRIMINACIÓN POR ACTIVIDAD SEXUAL COMERCIAL
SEGÚN LUGAR DE RECOLECCIÓN

LUGAR RECOLECCIÓN	DE	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Puntarenas		16	78,5714	22,13133	7,539	,000
Jacó		24	45,2381	35,16135		
Quepos		16	50,0000	51,63978		
Región Metropolitana		88	35,7143	31,01232		

Tabla # 379
DISCRIMINACIÓN POR ACTIVIDAD SEXUAL COMERCIAL
SEGÚN ESTADO CIVIL

ESTADO CIVIL	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Soltero/a	92	43,1677	33,41773	21,617	,000
Matrimonio civil o religioso	18	87,3016	21,29589		
En Unión Libre	20	37,1429	27,18438		
Divorciado/a	12	,0000	,00000		

Tabla # 380
DISCRIMINACIÓN POR ACTIVIDAD SEXUAL COMERCIAL
SEGÚN NIVEL DE ESCOLARIDAD

NIVEL DE ESCOLARIDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Ninguno	4	42,8571	49,48717	5,854	,000
Primaria incompleta	14	63,2653	28,41401		
Primaria completa	28	62,2449	33,26848		
Secundaria /técnica incompleta	40	52,1429	38,62498		
Secundaria / técnica completa	32	25,0000	25,91321		
Universitaria incompleta	20	25,7143	29,89419		
Universitaria completa	4	21,4286	8,24786		

Tabla # 381
DISCRIMINACIÓN POR ACTIVIDAD SEXUAL COMERCIAL
SEGÚN SEXO


SEXO	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Hombre	86	36,5449	35,91404	-2,963	,004
Mujer Transexual	58	54,1872	33,71694		

Tabla # 382
DISCRIMINACIÓN POR ACTIVIDAD SEXUAL COMERCIAL
SEGÚN SI TIENE SEGURO SOCIAL

TIENE SOCIAL SEGURO	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Sí	64	37,0536	37,38442	-1,988	,049
No	80	48,9286	34,15398		

VIOLENCIA SEXUAL

El nivel de violencia sexual sufrido muestra un promedio de 33, pero con una desviación estándar muy alta con un valor de 35,4. Lo anterior implica que los grados de violencia varían considerablemente de una persona a otra (ver tabla # 383).



Un 34,8% ha aceptado tener relaciones sexuales sin desearlas por miedo a represalias. Un 18,8% ha sido amenazada con quitarle trabajo, privilegios o derechos si no tiene relaciones sexuales, a un 44,9 le han forzado físicamente para tener relaciones contra su voluntad y a un 39,1% le han agredido físicamente durante el desarrollo de una relación sexual (ver tabla # 384 y gráfico # 55).

El nivel de violencia es superior entre las personas casadas, las de menor escolaridad, entre las personas extranjeras con residencia y entre las que tienen edades de 31 a 40 años (ver tablas 385 a 388).

Tabla # 383
VIOLENCIA SEXUAL
(n= 144)

Promedio	32,9861
Desv. Estándar	35,43594

Tabla # 384
VICTIMIZACIÓN POR VIOLENCIA SEXUAL
(n=138)

	Porcentaje
¿Ha aceptado usted tener relaciones sexuales sin desearlas por miedo a posibles represalias?	34,8
¿Lo/a han amenazado con quitarle trabajo, privilegios o derechos si no tiene relaciones sexuales?	18,8
¿Lo/a han forzado físicamente a tener relaciones sexuales contra su voluntad?	44,9
¿Lo/a han agredido físicamente durante el desarrollo de una relación sexual?	39,1

Tabla # 385
VIOLENCIA SEXUAL
SEGÚN ESTADO CIVIL

ESTADO CIVIL	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Soltero/a	92	34,2391	36,44908	4,948	,003
Matrimonio civil o religioso	18	47,2222	14,57458		
En Unión Libre	20	37,5000	43,30127		
Divorciado/a	12	,0000	,00000		

Tabla # 386
VIOLENCIA SEXUAL
SEGÚN NIVEL DE ESCOLARIDAD

NIVEL DE ESCOLARIDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Ninguno	4	50,0000	28,86751	5,719	,000
Primaria incompleta	14	17,8571	30,10969		
Primaria completa	28	58,9286	42,60841		
Secundaria /técnica incompleta	40	33,7500	28,05101		
Secundaria / técnica completa	32	17,1875	23,27734		
Universitaria incompleta	20	37,5000	40,14775		
Universitaria completa	4	,0000	,00000		

Tabla # 387
VIOLENCIA SEXUAL
SEGÚN NACIONALIDAD


NACIONALIDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Costarricense	112	29,0179	33,48281	3,557	,031
Extranjero/a con residencia	22	50,0000	32,73268		
Extranjero/a sin residencia	10	40,0000	51,63978		

Tabla # 388
VIOLENCIA SEXUAL
SEGÚN EDAD

EDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
21 O MENOS	38	42,1053	38,60107	2,845	,041
De 22 A 30	68	25,7353	32,02453		
De 31 A 40	16	46,8750	27,19528		
De 41 A 50	4	37,5000	43,30127		

DISCRIMINACIÓN SOCIAL POR ORIENTACIÓN SEXUAL

El nivel de discriminación social sufrido debido a la orientación sexual muestra un promedio de 32,7 con una desviación estándar de nuevo bastante alta con un valor de 32,1 (ver tabla # 389).



Un 31,3% de las personas entrevistadas afirma que se le ha negado un préstamo en un banco debido a su orientación sexual. A un 38,2% se le ha negado un trabajo para el que estaba capacitada. A un 22,4% se le ha pagado un salario inferior a otras personas con labores semejantes. A un 19,4% se le negado un ascenso por su orientación sexual. A un 38,2% le han tratado con descortesía o desinterés en una oficina o servicio. Un 58,8% ha sido objeto de burlas, bromas o comentarios injuriosos y a un 35,3% se le ha negado atención en un servicio de salud (ver tabla # 390 y gráfico # 56).

El nivel de discriminación es superior entre las personas casadas, entre aquellas con mayor edad, las mujeres trans y las que no tienen seguro social (ver tablas 391 a 394).

Tabla # 389
DISCRIMINACIÓN POR ORIENTACIÓN SEXUAL
(n= 369)

Promedio	32,7381
Desv. Estándar	32,0926

Tabla # 390
FORMAS DE DISCRIMINACIÓN POR ORIENTACIÓN SEXUAL
(n=136)

	Porcentaje
¿Se le ha negado un préstamo en un banco?	31,3
¿Se le ha negado un trabajo para el que está capacitado?	38,2
¿Se le ha pagado un salario inferior al de otros hombres, a pesar de que el trabajo que realiza es igual?	22,4
¿Se le ha negado un ascenso?	19,4
¿Le han tratado con descortesía o desinterés en una oficina o servicio?	38,2
¿Ha sido objeto de burlas, bromas o comentarios injuriosos?	58,8
¿Se le ha negado atención en un servicio de salud?	35,3

Tabla # 391
DISCRIMINACIÓN POR ORIENTACIÓN SEXUAL
SEGÚN ESTADO CIVIL

ESTADO CIVIL	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Soltero/a	92	32,2981	29,25935	27,444	,000
Matrimonio civil o religioso	18	77,7778	19,73548		
En Unión Libre	20	17,1429	18,30638		
Divorciado/a	12	,0000	,00000		

Tabla # 392
DISCRIMINACIÓN POR ORIENTACIÓN SEXUAL
SEGÚN EDAD

EDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
21 O MENOS	38	17,2932	21,81957	7,366	,000
De 22 A 30	68	38,2353	31,55443		
De 31 A 40	16	53,5714	31,94383		
De 41 A 50	4	50,0000	41,23930		

Tabla # 393
DISCRIMINACIÓN POR ORIENTACIÓN SEXUAL
SEGÚN SEXO

SEXO	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Hombre	86	22,5914	28,94422	-4,991	,000
Mujer Transexual	58	47,7833	30,80862		

Tabla # 394
DISCRIMINACIÓN POR ORIENTACIÓN SEXUAL
SEGÚN SI TIENE SEGURO SOCIAL


TIENE SEGURO SOCIAL	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Sí	64	23,6607	28,93406	-3,128	,002
No	80	40,0000	32,81348		

COMPARACIÓN DE POBLACIONES

Una vez analizadas en detalle las respuestas al cuestionario de cada una de las tres poblaciones de interés, conviene ahora realizar una comparación de los principales indicadores construidos, tanto entre ellas como con respecto al grupo control de hombres transexuales.

I. CONOCIMIENTOS

A. Acerca de la naturaleza del VIH/ sida




El grado de información correcta que manejan las personas de cada uno de los cuatro grupos es bastante satisfactorio, pues se ubica siempre por encima del 80% .

El grupo con el mejor nivel de conocimientos sobre la naturaleza y características del VIH y del sida es el de los hombres que tienen sexo con hombres con un promedio general de 89,1 sobre 100. Le siguen los trabajadores comerciales con un 84,5 de promedio y los hombres heterosexuales con un promedio de 81,7. El promedio más bajo de los cuatro grupo corresponde a las mujeres trabajadoras del sexo (ver tabla # 395 y gráfico # 57).

Tabla # 395
CONOCIMIENTOS ACERCA DE LA NATURALEZA DEL VIH/sida
SEGÚN POBLACIÓN

POBLACIÓN	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig
Hombres que tienen sexo con hombres	36	89,126	15,1945	12,52	,000
Trabajadores del sexo	14	84,548	17,0474		
Trabajadoras del sexo	25	80,757	21,4227		
Hombres heterosexuales	25	81,670	21,9770		

B. Acerca de las formas de transmisión




En lo que respecta a los conocimientos sobre las formas de transmisión del VIH, el nivel baja ligeramente con respecto a la primera área evaluada, pero siempre con niveles relativamente positivos.

El grupo de los hombres que tienen sexo con hombres vuelve a ocupar el primer promedio con un valor alto de 87,4. También muestran un buen promedio de 83,3 los trabajadores comerciales del sexo. Los hombres heterosexuales muestran a su vez un valor por debajo del 80% (77,8) y las mujeres trabajadoras alcanzan solo un promedio de 72,7 (ver tabla # 396 y gráfico # 58).

Tabla # 396
CONOCIMIENTOS ACERCA DE LAS FORMAS DE TRANSMISIÓN
SEGÚN POBLACIÓN

POBLACIÓN	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Hombres que tienen sexo con hombres	369	87,4322	15,47467	29,254	,000
Trabajadores del sexo	144	83,3333	17,73937		
Trabajadoras del sexo	254	72,7362	22,55414		
Hombres heterosexuales	253	77,7668	24,79585		

C. Acerca de preservativo



En el área relacionada con el preservativo y su forma idónea de uso el rendimiento en las cuatro muestras baja de manera importante.


Solamente el grupo de hombres que tienen sexo con hombres presenta un promedio por encima del tradicional límite del 70%, con un valor de 72. Los trabajadores del sexo llegan apenas a un promedio de 68,2 y los hombres heterosexuales a 66,2. Las mujeres trabajadoras muestran como promedio tan solo un 61,7 (ver tabla # 397 y gráfico # 59).

Tabla # 397
CONOCIMIENTOS ACERCA DEL PRESERVATIVO
SEGÚN POBLACIÓN

POBLACIÓN	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Hombres que tienen sexo con hombres	369	72,0190	15,37868	14,121	,000
Trabajadores del sexo	144	68,2292	21,21089		
Trabajadoras del sexo	254	61,7126	23,11297		
Hombres heterosexuales	253	66,1561	20,98687		

II. ACTITUDES

A. Hacia la persona con VIH




El nivel de actitudes es apenas moderadamente bueno en tres de los cuatro grupos.

Los hombres que tienen sexo con hombres es el único grupo que muestra un promedio por encima del 80%. En segundo lugar se ubican esta vez los hombres heterosexuales con un 78,9. En tercer lugar se observa el promedio de las mujeres trabajadoras del sexo con un 73,7 y los hombres trabajadores del sexo ocupan el cuarto lugar con un 72,9 (ver tabla # 398 y gráfico # 60).

Tabla # 398
ACTITUDES HACIA LA PESONA CON VIH
SEGÚN POBLACIÓN

POBLACIÓN	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Hombres que tienen sexo con hombres	369	82,1703	12,86867	20,775	,000
Trabajadores del sexo	144	72,9167	19,28702		
Trabajadoras del sexo	254	73,7041	17,76756		
Hombres heterosexuales	253	78,8867	14,20731		

B. Hacia las conductas preventivas




Los niveles promedio descienden en esta área por debajo del 70%. Todos los grupos muestran un promedio de 69 puntos, pero con diferencias decimales.

Los hombres que tienen sexo con hombres presentan de nuevo el promedio más alto, en este caso de 69,6. En segundo lugar están los hombres heterosexuales con un promedio de 69,2. En tercer lugar las mujeres trabajadoras del sexo con un 69,1 y en cuarto lugar los trabajadores del sexo con un 69 (ver tabla # 399 y gráfico # 61).

Tabla # 399
ACTITUDES HACIA LAS CONDUCTAS PREVENTIVAS
SEGÚN POBLACIÓN

POBLACIÓN	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Hombres que tienen sexo con hombres	369	69,6477	11,85122	,171	,916
Trabajadores del sexo	144	68,9815	12,63791		
Trabajadoras del sexo	254	69,1109	12,45213		
Hombres heterosexuales	253	69,1700	10,90041		

C. Hacia el preservativo




Las actitudes descienden aún más en los que respecta al preservativo y su utilización.

Una vez más los hombres que tienen sexo con hombres presentan el promedio más alto, pero con un valor de apenas 68,4 en una escala de 0 a 100. El segundo promedio corresponde a los trabajadores del sexo con un 64,6. En tercer lugar se ubica el promedio de los hombres heterosexuales con un valor de 60,7 y en cuarto lugar las mujeres trabajadoras del sexo con apenas un 59,8 (ver tabla # 400 y gráfico #62).

Tabla # 400
ACTITUDES HACIA EL PRESERVATIVO
SEGÚN POBLACIÓN

POBLACIÓN	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Hombres que tienen sexo con hombres	369	68,3717	16,37714	18,789	,000
Trabajadores del sexo	144	64,6412	17,87563		
Trabajadoras del sexo	254	59,8425	14,18602		
Hombres heterosexuales	253	60,7213	15,48804		

III. AUTOCONTROL




El nivel de autocontrol tiende a ser moderadamente bajo en todos los grupos con valores inferiores al 60%.

El mejor nivel corresponde a los hombres heterosexuales con un promedio de 54,5, seguido por los hombres que tienen sexo con hombres con un 51,5. En tercer lugar se observan los trabajadores del sexo con un 45,9 y en cuarto lugar las mujeres trabajadoras del sexo con apenas un 42 (ver tabla # 401 y gráfico # 63).

Tabla # 401
**AUTOCONTROL
 SEGÚN POBLACIÓN**

POBLACIÓN	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Hombres que tienen sexo con hombres	369	51,5086	15,41634	31,938	,000
Trabajadores del sexo	144	45,8796	15,18079		
Trabajadoras del sexo	254	42,0341	16,81804		
Hombres heterosexuales	253	54,5455	15,50523		

IV. AUTOCONFIANZA



También resulta bajo en nivel de autoconfianza en los cuatro grupos con valores de nuevo inferiores al 60%.


El promedio superior corresponde a los hombres que tienen sexo con hombres con un valor de 57,3, seguido por los hombres heterosexuales con un 56. En tercer lugar están los trabajadores del sexo con un 48,1 y en cuarto las mujeres trabajadoras del sexo con un 46 (ver tabla # 402 y gráfico # 64).

Tabla # 402
**AUTOCONFIANZA
 SEGÚN POBLACIÓN**

POBLACIÓN	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Hombres que tienen sexo con hombres	369	57,2809	15,49453	34,937	,000
Trabajadores del sexo	144	48,1481	14,99950		
Trabajadoras del sexo	254	46,0499	14,63103		
Hombres heterosexuales	253	56,0079	16,02484		

V. VALORES

A. Vida saludable




La importancia de la vida saludable como valor ocupa el primer lugar entre 6 valores diferentes en todos los grupos estudiados y con un nivel de importancia promedio superior al 80%.

El promedio más alto corresponde a los hombres heterosexuales con un 83,8, seguido por los hombres que tienen sexo con hombres con un 81,9 y las mujeres trabajadoras del sexo con un 80,2. En cuarto lugar se ubican los trabajadores del sexo con un 80 (ver tabla # 403 y gráfico # 65).

Tabla # 403
VIDA SALUDABLE
SEGÚN POBLACIÓN

POBLACIÓN	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Hombres que tienen sexo con hombres	325	81,9077	21,48910	1,315	,268
Trabajadores del sexo	112	80,0000	21,47699		
Trabajadoras del sexo	213	80,1878	23,71136		
Hombres heterosexuales	226	83,8053	19,26741		

B. Placer




En el otro extremo de importancia se ubica el valor del placer que ocupa el último lugar en todos los grupos a excepción de los hombres heterosexuales en donde es la belleza el valor con menor prioridad.

La comparación muestra además diferencias en el grado de importancia asignado, siendo el valor más bajo para los trabajadores del sexo y el más alto para las trabajadoras. El segundo promedio más bajo es el de los hombres que tiene sexo con hombres, y el segundo más alto corresponde a los hombres heterosexuales (ver tabla # 404 y gráfico # 66)

Tabla # 404
PLACER
SEGÚN POBLACIÓN

POBLACIÓN	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Hombres que tienen sexo con hombres	315	22,1587	24,89034	3,532	,015
Trabajadores del sexo	108	15,9259	20,60020		
Trabajadoras del sexo	213	25,2582	31,05919		
Hombres heterosexuales	223	24,0359	21,97129		

VI. RIESGO GENERAL




El nivel de riesgo general en las sexuales combina conductas de riesgo de transmisión del VIH en un indicador general. Específicamente, combina la edad de inicio de relaciones con penetración, cantidad y tipo de parejas sexuales, uso y control del preservativo y control de ITS.

Los resultados muestran una importante variación a través de los cuatro grupos yendo desde 24,9 para los hombres que tienen sexo con hombres hasta 46,1 para las mujeres trabajadoras del sexo, pasando por un 27,8 para los hombres heterosexuales y 36,5 para los trabajadores del sexo (ver tabla # 405 y gráfico # 67).

Tabla # 405
**ÍNDICE DE RIESGO GENERAL
 SEGÚN POBLACIÓN**

POBLACIÓN	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Hombres que tienen sexo con hombres	226	24,8707	10,98431	139,957	,000
Trabajadores del sexo	98	36,4713	10,90530		
Trabajadoras del sexo	183	46,1003	10,08979		
Hombres heterosexuales	84	27,7843	11,98205		

VII. EL CONDÓN FEMENINO



La mayoría de las personas entrevistadas ha escuchado hablar del condón femenino, pero la proporción es más alta para el grupo de hombres heterosexuales con 85,6% y la más baja para las trabajadoras del sexo con apenas 69,2% (ver tabla # 406 y gráfico # 68).

Por otra parte, el conocimiento sobre cómo utilizarlo muestra diferencias aún más marcadas. En el grupo de trabajadores del sexo un 69,8% de las personas entrevistadas afirma conocer cómo se utiliza, mientras que en el otro extremo, solo un 37,9% de los hombres heterosexuales dicen contar con esa información. El grupo de hombres que tienen sexo con hombres también muestra un nivel bajo con un 39% y las

trabajadoras del sexo presentan un nivel moderado con un 53,1% afirmando tener el conocimiento (ver tabla # 407).

En cuanto a la disposición a utilizarlo, el 82% de los hombres heterosexuales se muestran anuentes a que su pareja lo utilice, igual opina un 77,4% de los trabajadores del sexo, pero baja a 59,2% entre el grupo HSH (ver tabla # 408). Esta pregunta no se planteó a las mujeres trabajadoras del sexo, sino que se les preguntó directamente sobre la frecuencia de uso del condón femenino y los resultados muestran un nivel muy bajo de uso con solo un 5,1% que afirma utilizarlo todas las veces frente a un 64,6% que dice no hacerlo nunca (ver tabla # 409).

Tabla # 406
¿HA ESCUCHADO HABLAR DEL CONDÓN FEMENINO?
SEGÚN POBLACIÓN

	POBLACIÓN				Total
	Hombres que tienen sexo con hombres	Trabajadores del sexo	Trabajadoras del sexo	Hombres heterosexuales	
Sí	74,1	73,6	69,2	85,6	75,6
No	25,9	26,4	30,8	14,4	24,4

$$\chi^2 = 19,993 \quad \alpha = ,000$$

Tabla # 407
¿SABE USTED CÓMO UTILIZAR EL CONDÓN FEMENINO?
SEGÚN POBLACIÓN

	POBLACIÓN				Total
	Hombres que tienen sexo con hombres	Trabajadores del sexo	Trabajadoras del sexo	Hombres heterosexuales	
Sí	39,0	69,8	53,1	37,9	46,2
No	61,0	30,2	46,9	62,1	53,8

$$\chi^2 = 38,895 \quad \alpha = ,000$$

Tabla # 408
¿DISPUESTO/A A QUE PAREJA UTILICE EL CONDÓN FEMENINO?
SEGÚN POBLACIÓN


	POBLACIÓN			Total
	Hombres que tienen sexo con hombres	Trabajadores del sexo	Hombres heterosexuales	
Sí	59,2	77,4	82,0	70,5
No	40,8	22,6	18,0	29,5

$$\chi^2 = 32,047 \quad \alpha = ,000$$

Tabla # 409
¿CON QUÉ FRECUENCIA HA UTILIZADO EL CONDÓN FEMENINO?
 (n=175)

	Porcentaje
Todas las veces	5,1
Algunas veces	17,1
Casi nunca	13,1
Nunca	64,6

VIII. INICIO DE RELACIONES SEXUALES CON PENETRACIÓN




La edad de inicio de las relaciones sexuales con penetración varía considerablemente entre los cuatro grupos. Los trabajadores del sexo presentan la tendencia más marcada a iniciar muy temprano, con un 34,7% antes de los 12 años. Esta proporción baja a 11,9% entre los hombres que tienen sexo con hombres, a 6,7% entre los hombres heterosexuales y a 3,2% entre las mujeres trabajadoras del sexo (ver tabla # 410 y gráfico # 69).

Tabla # 410
**EDAD DE PRIMERA RELACIÓN SEXUAL
 SEGÚN POBLACIÓN**

	POBLACIÓN				Total
	Hombres que tienen sexo con hombres	Trabajadores del sexo	Trabajadoras del sexo	Hombres heterosexuales	
Con menos de 11 años	11,9	34,7	3,2	6,7	11,7
De 12 a 15 años	33,3	31,9	29,4	29,8	31,3
De 15 a 17 años	27,6	26,4	25,8	35,7	29,0
De 18 a 20 años	22,2	5,6	32,5	20,6	22,0
Más de 20 años	4,9	1,4	9,1	7,1	6,0

$$\chi^2 = 133,710 \quad \alpha = ,000$$

IX. VIOLENCIA SEXUAL




El nivel de violencia sexual también resulta con niveles muy altos de variación entre los cuatro grupos.

El mayor nivel corresponde a los trabajadores del sexo con un promedio de 33, seguidos por las mujeres trabajadoras del sexo con un 26,3. En tercer lugar están los hombres que tienen sexo con hombres con apenas un 6,8 y en cuarto los hombres heterosexuales con tan solo un 4,7 (ver tabla # 411 y gráfico # 70).

Tabla # 411
VIOLENCIA SEXUAL
SEGÚN POBLACIÓN

POBLACIÓN	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Hombres que tienen sexo con hombres	369	6,7751	14,91027	81,174	,000
Trabajadores del sexo	144	32,9861	35,43594		
Trabajadoras del sexo	254	26,2795	31,21133		
Hombres heterosexuales	253	4,6640	12,29538		

X. DISCRIMINACIÓN SOCIAL




Los niveles de discriminación social sufridos también muestran variaciones importantes, aunque en menor proporción que las observadas para la violencia sexual y para el riesgo general en las prácticas sexuales.

La mayor discriminación (32,7) corresponde a los hombres trabajadores del sexo y en especial a las mujeres trans dentro de este grupo. En segundo lugar se encuentran las mujeres trabajadoras del sexo con un promedio de 28,4. En tercer lugar los hombres heterosexuales con un 22,4 y en cuarto los hombres que tienen sexo con hombres con un 13,9 (ver tabla # 412 y gráfico # 71).

Tabla # 412
DISCRIMINACIÓN SOCIAL
SEGÚN POBLACIÓN

POBLACIÓN	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Hombres que tienen sexo con hombres	369	13,8599	19,40028	26,932	,000
Trabajadores del sexo	144	32,7381	32,09426		
Trabajadoras del sexo	254	28,4027	26,62732		
Hombres heterosexuales	253	22,4167	26,84765		

XI. DISCRIMINACIÓN SOCIAL POR ACTIVIDAD SEXUAL COMERCIAL





Por último, el nivel de discriminación social debida a la actividad sexual comercial muestra un nivel promedio de 43,7 para los hombres trabajadores del sexo y de 28,4 para las mujeres trabajadoras del sexo (ver tabla # 413 y gráfico # 72).

Tabla # 413
DISCRIMINACIÓN POR ACTIVIDAD SEXUAL COMERCIAL SEGÚN POBLACIÓN

POBLACIÓN	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Trabajadores del sexo	144	43,6508	35,98906	14,555	,000
Trabajadoras del sexo	254	28,4270	26,62732		

MODELOS EXPLICATIVOS

Con el fin de analizar el nivel de relación entre las principales variables del estudio, se procedió a diseñar análisis de regresión múltiple para identificar el grado de correlación y las variables independientes que contribuyen a explicar la variabilidad de las variables dependientes.

Para tal fin, se seleccionaron 6 variables dependientes:

- 1- Riesgo en el tipo y cantidad de parejas
- 2- Riesgo en el uso del preservativo
- 3- Riesgo en el manejo de las ITS
- 4- Riesgo general
- 5- Violencia sexual
- 6- Discriminación social

Por otra parte, como variables independientes se plantearon los siguientes indicadores:

- 1- Conocimientos acerca de la naturaleza del VIH y el sida
- 2- Conocimientos acerca de la transmisión del VIH
- 3- Conocimientos acerca del preservativo
- 4- Actitudes hacia la persona con VIH
- 5- Actitudes hacia las conductas preventivas
- 6- Actitudes hacia el preservativo
- 7- Nivel de autocontrol
- 8- Nivel de autoconfianza
- 9- Importancia de la vida saludable

Para el cálculo de las regresiones múltiples se utilizó el método “stepwise”, puesto que es fácil asumir que existen importantes correlaciones entre las variables independientes. Siendo así, el hecho de que una determinada variable no entre en la ecuación no implica necesariamente que no tiene una correlación importante con la variable dependiente, sino que existe alguna otra variable entrada primero en la ecuación que ha explica previamente toda la variabilidad que ésta podía explicar.

A continuación se resumen los resultados obtenidos con estos análisis.

I. RIESGO EN EL TIPO Y CANTIDAD DE PAREJAS

Para explicar la variabilidad del riesgo en el tipo y cantidad de parejas se obtiene una correlación múltiple de 0,382 para una varianza explicada del 14,6%.

Las variables independientes que ingresan en el modelo son, en orden de importancia son:

- 1- Autoconfianza
- 2- Conocimientos acerca de las formas de transmisión
- 3- Autocontrol
- 4- Conocimientos acerca del preservativo

Tabla # 414
MODELO EXPLICATIVO PARA EL
RIESGO EN EL TIPO Y CANTIDAD DE PAREJAS

R	R ²	VARIABLES EN LA ECUACIÓN
,380	,145	AUTOCONFIANZA
		CONOCIMIENTOS ACERCA DE LAS FORMAS DE TRANSMISIÓN
		AUTOCONTROL
		CONOCIMIENTOS ACERCA DEL PRESERVATIVO

II. RIESGO EN EL USO DEL PRESERVATIVO

Para la variable dependiente *Riesgo en el uso del preservativo* se obtiene una correlación múltiple de 0,369 para una varianza explicada del 13,6%.

Las variables en la ecuación en orden de importancia son:

- 1- Actitud hacia el preservativo
- 2- Actitud hacia la persona con VIH
- 3- Conocimientos acerca de las formas de transmisión
- 4- Conocimientos acerca de la naturaleza del VIH y del sida
- 5- Importancia de la vida saludable

Tabla # 415
MODELO EXPLICATIVO PARA EL
RIESGO EN EL USO DEL PRESERVATIVO

R	R ²	VARIABLES EN LA ECUACIÓN
,375	,141	ACTITUDES HACIA EL PRESERVATIVO
		ACTITUDES HACIA LA PESONA CON VIH
		CONOCIMIENTOS ACERCA DE LAS FORMAS DE TRANSMISIÓN
		CONOCIMIENTOS ACERCA DE LA NATURALEZA DEL VIH/sida
		IMPORTANCIA DE LA VIDA SALUDABLE

III. RIESGO EN EL MANEJO DE LAS ITS

Para esta tercera variable independiente se obtiene una correlación múltiple de 0,320 y una varianza explicada de 10,2%.

Las variables que entran en la ecuación en orden de importancia son:

- 1- Autocontrol
- 2- Actitudes hacia la persona con VIH
- 3- Conocimientos acerca de las formas de transmisión
- 4- Importancia de la vida saludable

Tabla # 416
MODELO EXPLICATIVO PARA EL
RIESGO EN EL MANEJO DE ITS

R	R ²	VARIABLES EN LA ECUACIÓN
,320	,102	AUTOCONTROL
		ACTITUDES HACIA LA PERSONA CON VIH
		CONOCIMIENTOS ACERCA DE LAS FORMAS DE TRANSMISIÓN
		IMPORTANCIA DE LA VIDA SALUDABLE

IV. RIESGO GENERAL

Para el riesgo general como variable dependiente se obtiene una correlación de 0,428 y una varianza común de 18,3%.

Las variables que ingresan en la ecuación en orden de importancia son:

- 1- Autoconfianza
- 2- Conocimientos acerca de las formas de transmisión
- 3- Actitudes hacia el preservativo
- 4- Conocimientos acerca de la naturaleza del VIH y el sida
- 5- Autocontrol

Tabla # 417
MODELO EXPLICATIVO PARA EL
RIESGO GENERAL

R	R ²	VARIABLES EN LA ECUACIÓN
,428	,183	AUTOCONFIANZA
		CONOCIMIENTOS ACERCA DE LAS FORMAS DE TRANSMISIÓN
		ACTITUDES HACIA EL PRESERVATIVO
		CONOCIMIENTOS ACERCA DE LA NATURALEZA DEL VIH/sida
		AUTOCONTROL

V. VIOLENCIA SEXUAL

En el caso de la violencia sexual, el nivel de correlación múltiple es de 0,362 para una varianza común de 13,1%.

Las variables asociadas con la violencia, en orden de importancia son:

- 1- Autocontrol
- 2- Conocimientos acerca de las formas de transmisión
- 3- Conocimientos acerca de la naturaleza del VIH y el sida
- 4- Actitudes hacia el preservativo
- 5- Autoconfianza

- 6- Actitudes hacia las conductas preventivas
- 7- Importancia de la vida saludable
- 8- Conocimientos acerca del preservativo

Tabla # 418
MODELO EXPLICATIVO PARA LA
VIOLENCIA SEXUAL

R	R ²	VARIABLES EN LA ECUACIÓN
,362	,131	AUTOCONTROL
		CONOCIMIENTOS ACERCA DE LAS FORMAS DE TRANSMISIÓN
		CONOCIMIENTOS ACERCA DE LA NATURALEZA DEL VIH/sida
		ACTITUDES HACIA EL PRESERVATIVO
		AUTOCONFIANZA
		ACTITUDES HACIA LAS CONDUCTAS PREVENTIVAS
		IMPORTANCIA DE LA VIDA SALUDABLE
		CONOCIMIENTOS ACERCA DEL PRESERVATIVO

VI. DISCRIMINACIÓN SOCIAL

La discriminación social muestra el nivel de relación más bajo con un coeficiente múltiple de 0,208, para una varianza explicada de apenas 4,3%.

Las variables en la ecuación son:

- 1- Autocontrol
- 2- Actitudes hacia el preservativo
- 3- Conocimientos acerca de las formas de transmisión
- 4- Conocimientos acerca del preservativo
- 5- Autoconfianza

Tabla # 419
MODELO EXPLICATIVO PARA LA
DISCRIMINACIÓN SOCIAL

R	R²	VARIABLES EN LA ECUACIÓN
,208	,043	AUTOCONTROL
		ACTITUDES HACIA EL PRESERVATIVO
		CONOCIMIENTOS ACERCA DE LAS FORMAS DE TRANSMISIÓN
		CONOCIMIENTOS ACERCA DEL PRESERVATIVO
		AUTOCONFIANZA

CONCLUSIONES

1- El análisis de los resultados permite identificar una situación bastante satisfactoria en lo que respecta a los conocimientos, actitudes y prácticas de los hombres que tienen sexo con hombres con respecto al VIH y al sida.

Concretamente, el nivel de conocimientos resulta en promedio bastante alto, con rendimientos superior al 80% para naturaleza del VIH y del sida, así como para las formas de transmisión del virus. El rendimiento baja un poco, sin embargo, en lo que respecta al uso de preservativo, en donde el promedio apenas llega al 72%, debido sobre todo a que casi la mitad de las personas entrevistadas creen que es conveniente mantener la bolsita de la punta del condón bien inflada.

Los conocimientos en las tres áreas son superiores a los observados tanto para las y los trabajadores comerciales del sexo, como para el grupo control de hombres heterosexuales.

En cuanto a las actitudes, se observa un nivel muy positivo hacia la persona con VIH, obteniéndose un promedio superior a 80. Pero los niveles baja a menos de 70 para las conductas preventivas y para el preservativo. En el segundo caso falla en muchas personas la previsión de siempre portar al menos un preservativo, la sensación de que reduce el placer y las ideas de que si se conoce bien a la pareja no es necesario su uso, que se pierda la erección al colocarlo y que realmente reduzca el riesgo de transmisión.

A pesar de lo anterior, las actitudes en las tres áreas evaluadas resultan superiores al observado para los otros grupos.

Las prácticas sexuales a su vez muestran también mejores resultados en comparación con los otros grupos estudiados, pues su nivel de riesgo general es significativamente inferior.

Específicamente se observa una edad de inicio para cerca de la mitad de las personas a partir de los 16 años, pero preocupa una tercera parte que inicia antes de esa edad y casi un 12% que lo hace con 11 años o menos. Por otra parte, cerca de la mitad de las personas parecieran haber mantenido una fidelidad en los últimos 6 meses, pero la otra mitad ha tenido varias parejas, llegando inclusive un 4% a más de 10 en el último semestre, existiendo algunas relaciones de riesgo importantes, como parejas ocasionales, personas desconocidas y/o encuentros esporádicos, todos ellos con frecuencia sin protección del condón. El uso de éste último dista todavía mucho de ser sistemático para la mayoría de las personas entrevistadas. Entre las principales razones para no utilizarlo con mayor frecuencia priva sobre todo la confianza en la pareja o el no tenerlo a mano cuando se le ha necesitado. Además, preocupa que son pocas las personas que siempre acostumbran revisar la fecha de vencimiento del mismo. Por último, cerca de dos terceras partes afirma haberse realizado alguna vez el examen de sangre y casi todas afirman conocer el resultado del mismo.

Los niveles de violencia sexual y de discriminación social son bajos en comparación con los otros grupos aunque no deja de preocupar su existencia, por baja que resulte.

2- Por su parte, el grupo de hombres trabajadores comerciales del sexo, muestra una tendencia similar en cuanto a los conocimientos, con niveles superiores al 80% para la naturaleza del VIH y el sida y para las formas de transmisión, pero baja a 68,2% para la forma de utilizar el preservativo.

En esta última área sobre el preservativo, preocupa que cerca de la mitad de las personas entrevistadas no identifiquen adecuadamente el momento idóneo para colocar el condón y crea que conviene mantener la bolsita de la punta bien inflada.

En todo caso, llama la atención que los promedios en las tres áreas de conocimientos evaluadas resultan superiores a los observados para el grupo control de hombres heterosexuales.

La situación es diferente con las actitudes, pues es este grupo el que presenta los niveles más bajos hacia la persona con VIH y hacia las conductas preventivas.

En el primer caso, se obtiene un promedio general de 73, sobre todo por la tendencia de la mayoría a considerar conveniente el aislar a las personas con VIH en lugares especiales.

En cuanto a las conductas preventivas, el promedio es de 69, observándose que cerca de la mitad de las personas consideran que no es cualquier persona la que puede infectarse con el virus y que si eyacula fuera de la vagina o el ano no existe peligro de transmisión, y la mayoría opina que últimamente se ha exagerado sobre los peligros del sida.

La actitud hacia el preservativo solo es superada por el grupo HSH, pero alcanza apenas un valor promedio de 64,6. A este respecto, solo cerca de la mitad de los trabajadores del sexo rechaza la idea de que si se conoce bien a la pareja no se necesario el condón, que sea frecuente que el hombre pierda la erección al colocarlo y que exigir su uso pueda interpretarse como señal de desconfianza. Además, cerca de dos terceras partes consideran que difícilmente su uso reduzca el riesgo de transmisión.

El nivel general de riesgo en las relaciones sexuales refleja condiciones inadecuadas con un promedio muy superior al observado para el HSH y para los hombres heterosexuales, pero a su vez bastante inferior al de las mujeres trabajadoras del sexo.

Un primer aspecto que llama la atención es la proporción tan alta de personas entrevistadas en este grupo que afirman haber iniciado relaciones sexuales antes de los 12 años. Del mismo modo, casi dos terceras partes dicen haber iniciado antes de los 15 años. Además de la alta cantidad de parejas sexuales propia de su actividad comercial, llama la atención que cerca de la tercera parte acepta haber tenido al menos una vez en

los últimos 6 meses relaciones sin protección con una pareja ocasional de un solo día, con personas desconocidas y con encuentros espontáneos.

El uso sistemático del condón solo existe para poco más de la mitad de los hombres trabajadores entrevistados y para uno de cada cinco su uso ni siquiera es frecuente. La razón principal para no utilizarlo es el pago por parte del cliente para que no lo haga o la confianza en la pareja. Por otra parte, menos de la mitad revisa siempre que el preservativo sea lubricado y menos de una tercera parte corrobora siempre la fecha de vencimiento. Además, cerca de un 30% acepta haber tenido relaciones sin protección bajo los efectos del alcohol y 22% bajo los efectos de alguna otra droga.

Casi tres cuartas partes de los hombres trabajadores del sexo dicen haberse practicado el examen de sangre y casi todos dicen conocer el resultado.

El grupo de trabajadores presenta el más alto nivel de violencia sexual en comparación con los otros grupos estudiados. A casi la mitad se le ha forzado físicamente a tener relaciones contra su voluntad. Más de la tercera parte ha sido agredido durante el desarrollo de una relación sexual y/o dice haber aceptado tener relaciones sexuales por miedo a represalias y casi una quinta parte ha sido amenazada con quitarle trabajo, privilegios o derechos si no tiene relaciones sexuales.

Del mismo modo, también muestra los más altos niveles de discriminación en razón de su actividad sexual comercial así como con su orientación sexual. En este último caso, casi un 60% ha sido objeto de burlas o comentarios injuriosos, a cerca de una tercera parte se le ha negado un préstamo en un banco, se le ha tratado con descortesía en una oficina o negocio, se le ha negado un trabajo para el que estaba capacitada o la atención en un servicio de salud y a alrededor de la quinta parte de la muestra se le ha negado un ascenso y/o se le ha pagado un salario inferior al de otras personas a pesar de que las tareas sean las mismas.

3- El grupo de las mujeres trabajadoras comerciales del sexo muestran los niveles más bajos de conocimientos en las tres áreas evaluadas, en comparación con los otros tres grupos estudiados.

El nivel de conocimientos acerca de la naturaleza del VIH y del sida resulta satisfactorio en este grupo, superando el 80%. Sin embargo, en el área de las formas de transmisión el promedio baja a 73,7 y para el preservativo a tan solo 61,7.

En cuanto a las formas de transmisión se observa que cerca de la mitad de las entrevistadas considera que no existe riesgo al practicar sexo oral sin protección o acepta no saber cómo contestar. En cuanto al uso del preservativo, también cerca de la mitad de las mujeres entrevistadas no identifica correctamente el momento idóneo para colocar el preservativo y la forma correcta de abrirlo y apenas cerca de una tercera parte considera inconveniente el mantener la bolsita de la punta bien inflada.

Las actitudes por su parte también muestran el promedio más bajo hacia las personas con vih y el segundo más bajo en cuanto a las conductas preventivas y el preservativo.

En lo que respecta a la actitud hacia la persona con vih, cerca de la mitad de las entrevistadas considera que es su derecho el saber quién tiene sida. En cuanto a las actitudes hacia las conductas preventivas se observa que solo alrededor de la mitad de las personas consideran que cualquier persona puede infectarse con el VIH, que para la mujer es más fácil ser fiel y que si se eyacula fuera de la vagina o el ano no existe peligro de transmisión. Por último, en la escala de actitudes hacia el preservativo se observa que cerca de la mitad de las personas consideran que el preservativo reduce el placer y cerca de dos terceras partes opinan que si se conoce bien a la pareja no es necesario el uso del condón, que es frecuente que el hombre pierda la erección al colocarlo, que difícilmente reduce el riesgo de transmisión y que exigir su uso puede interpretarse como señal de desconfianza.

Este grupo presenta el nivel de riesgo general más alto en comparación con los otros tres grupos estudiados, relacionado de manera especial con el número de parejas sexuales propia de su actividad comercial.

Pero llama también la atención que solamente un 51% utilice el condón en forma sistemática, justificando esta conducta en el rechazo del mismo por parte de la pareja o inclusive el pago extra para no utilizarlo, así como por no tenerlo a mano en el momento que lo requiere y sobre todo por considerar que reduce el placer. Además, solo poco más de la mitad de las mujeres acostumbran revisar sistemáticamente que el preservativo sea lubricado y que el paquete no esté roto y solo cerca del 40% se fija en la fecha de vencimiento. Existe cerca de una tercera parte que no sugiere siempre su uso, un 30% no lo utilizó en su última relación vaginal y una proporción parecida en su última relación con penetración anal. Del mismo modo, cerca de un 44% alguna vez en los últimos seis meses ha tenido relaciones sexuales sin protección bajo los efectos del alcohol y 22% bajo los efectos de alguna otra droga.

En cuanto al examen del VIH, casi tres cuartas partes afirman habérselo hecho y la mayoría dice conocer el resultado.

Este grupo muestra un nivel alto de violencia sexual, solo superado por el del grupo de trabajadores. Más de una tercera parte dice haber aceptado tener relaciones sexuales por miedo a represalias, a poco más de una cuarta parte la han agredido durante el desarrollo de una relación sexual y a una quinta parte la han amenazado con quitarle trabajo, privilegios o derechos si no tiene relaciones o la han forzado físicamente a tener relaciones contra su voluntad.

Del mismo modo, muestra altos niveles de discriminación en razón de su actividad sexual comercial. Más del 40% ha sido objeto de burlas o comentarios injuriosos, a cerca de una tercera parte se le ha negado un préstamo en un banco o se le ha tratado con descortesía en una oficina o negocio, a cerca de una cuarta parte se le ha negado un trabajo para el que estaba capacitada, un ascenso o la atención en un servicio

de salud. Por último, a un 17,5% se le ha pagado un salario inferior al de otras personas a pesar de que las tareas sean las mismas.

4- El análisis de las condiciones en las que se realizan normalmente las relaciones sexuales muestra una tendencia más marcada entre los trabajadores del sexo en comparación con los hombres que tienen sexo con hombres a utilizar con mayor frecuencia tanto el motel como el auto y los parques, aunque en menor medida también los baños de establecimientos, los cuartos oscuros y los saunas.

Del mismo modo, la duración de cada relación tiende a ser sistemáticamente más corta, independientemente del lugar en donde se realice. Sin embargo es importante señalar que también la duración resulta bastante más corta cuando la relación tiene lugar en baños de establecimientos, cuartos oscuros o parques, y esto tanto para el grupo HSH como para los trabajadores del sexo.

El uso del condón es mucho menos frecuente en el grupo HSH, independientemente del lugar de la relación, pero, tal y como se había previsto, es especialmente ausente en parques, baños de establecimientos y autos para el grupo HSH, mientras que para los trabajadores el lugar de menor uso es en los saunas.

5- El conocimiento sobre el condón femenino es alto en los cuatro grupos, con valores desde un 86% para los hombres heterosexuales a un 69% para las trabajadoras.

Sin embargo el conocimiento sobre cómo utilizarlo baja considerablemente, con menos del 40% para el grupo HSH y los hombres heterosexuales y en menor medida para los trabajadores del sexo (69,8%) y las trabajadoras (53,1%).

La disposición a utilizarlo con su pareja sexual es del 82% entre los hombres heterosexuales y 77,4% entre los trabajadores del sexo, pero baja a 59,2% entre el grupo de hombres que tienen sexo con hombres, mientras que entre las trabajadoras del sexo solo un 5,1% lo utiliza sistemáticamente y un 22,2% frecuentemente.

6- Tal y como se había previsto, existe relaciones importantes entre los niveles de riesgo y el grado de autoconfianza y autocontrol. Específicamente, observamos que ambas variables son predictoras de peso para el riesgo en el tipo y cantidad de parejas y para el riesgo general, así como para la violencia sexual e inclusive para los niveles percibidos de discriminación.

7- El nivel de importancia de la salud como valor también resulta significativo para ayudar a explicar la variabilidad del riesgo en el uso del preservativo y del manejo de las ITS, así como para la violencia sexual.



CUESTIONARIO

6-() No ha tenido relaciones sexuales → FIN DE ENTREVISTA

PARTE 1

A continuación se presenta una serie de afirmaciones. Lea cuidadosamente cada una de ellas e indique, al lado, si en su opinión es cierta o falsa; o bien marque en la columna *no sabe*, si no está seguro de la respuesta correcta.

AFIRMACIÓN	CIERTO	FALSO	NO SABE
1- Una vez que una persona se infecta con el VIH será para toda la vida.	1	2	0
2- El VIH se puede transmitir cuando se hacen tatuajes con objetos no esterilizados.	1	2	0
3- El VIH se puede transmitir al practicar el sexo oral sin protección.	1	2	0
4- El condón debe colocarse antes de que se produzca la erección.	1	2	0
5- El VIH se puede transmitir al usar el mismo servicio sanitario de una persona infectada.	1	2	0
6- Una persona que se ve saludable puede estar infectada con el VIH.	1	2	0
7- El VIH ataca al sistema inmunológico, es decir, a las defensas que produce nuestro organismo.	1	2	0
8- VIH son las siglas para Virus de Inmunodeficiencia Humana.	1	2	0
9- El VIH se puede transmitir a través de un abrazo o de un apretón de manos con una persona infectada.	1	2	0
10- Los condones de látex ofrecen seguridad contra el VIH y otras infecciones de transmisión sexual.	1	2	0
11- La única forma de conocer si una persona está infectada con el VIH/sida es con un examen de sangre específico.	1	2	0
12- Sida son las siglas de Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida.	1	2	0
13- Siempre hay que usar el condón cuando se tienen relaciones sexuales anales.	1	2	0
14- Si se desea una mayor lubricación cuando se usa el condón solo se debe usar gel a base de agua.	1	2	0
15- El condón evita que organismos infecciosos presentes en la vagina o en el ano ingresen al pene o viceversa.	1	2	0
16- El condón se puede abrir con los dientes o con algún objeto punzo cortante.	1	2	0
17- Los condones deben ser guardados en lugares frescos.	1	2	0
18- Cualquier persona puede infectarse con el VIH/sida.	1	2	0
19- El VIH se puede transmitir por medio del sudor o de la saliva de una persona infectada.	1	2	0
20- El VIH es un virus que puede transmitirse por bañarse en una piscina con una persona infectada.	1	2	0
21- Cuando una persona desarrolla el sida tendrá un conjunto de enfermedades que le pueden causar la muerte.	1	2	0
22- Para que el preservativo o condón reduzca el riesgo de infección, debe mantenerse bien inflada la bolsita de la punta.	1	2	0
23- Es posible que una persona tenga el VIH sin desarrollar el sida.	1	2	0

24- El VIH se puede transmitir por medio de la tos y los estornudos de una persona infectada.	1	2	0
---	---	---	---

PARTE 2

En esta parte también encontrará una serie de afirmaciones que se refieren a formas diferentes de pensar y sentir. Lea cuidadosamente cada una de ellas, y luego indique para cada una, si usted está:

<p>Totalmente de acuerdo Algo de acuerdo Algo en desacuerdo, o Totalmente en desacuerdo</p>
--

No existen respuestas correctas o incorrectas, cada persona tiene sus propios puntos de vista, lo que interesa aquí es que usted manifieste lo que piensa y siente.

AFIRMACIÓN	TOTALMENTE DE ACUERDO	ALGO DE ACUERDO	ALGO EN DESACUERDO	TOTALMENTE EN DESACUERDO
1- Es importante usar el condón, aunque no existan posibilidades de embarazo.	1	2	3	4
2- Si tuviera razones para creer que tengo la infección con el VIH me haría inmediatamente la prueba.	1	2	3	4
3- El riesgo de transmisión del VIH se reduce si se tienen relaciones sexuales con una única pareja fiel y no infectada.	1	2	3	4
4- Si se conoce bien a la pareja no es necesario usar el condón.	1	2	3	4
5- Es frecuente que el hombre pierda la erección al ponerse el preservativo.	1	2	3	4
6- Pienso que para las mujeres es más fácil ser fieles.	1	2	3	4
7- El sida es una enfermedad de los homosexuales.	1	2	3	4
8- Cuando se usa el preservativo se pierde mucho del placer del sexo.	1	2	3	4
9- El VIH se adquiere con mayor frecuencia por relaciones sexuales sin protección.	1	2	3	4
10- El país debe velar por la calidad de vida de las personas con VIH o sida.	1	2	3	4
11- Difícilmente se reduce el riesgo de transmisión del VIH usando preservativos.	1	2	3	4
12- A una persona con VIH o sida yo no le daría ni la mano.	1	2	3	4
13- Creo que últimamente se ha exagerado un poco sobre los peligros del VIH/sida.	1	2	3	4
15- Cualquier persona puede infectarse con el VIH.	1	2	3	4
15- Es un derecho el poder saber quiénes son las personas que tienen el VIH/sida.	1	2	3	4
16- Todas las personas infectadas con el VIH deberían aislarse en algún lugar especial.	1	2	3	4
17- No aceptaría a una persona con VIH o sida ni como vecina.	1	2	3	4
18- Siempre reviso el buen estado del condón antes de utilizarlo.	1	2	3	4
19- Si se eyacula fuera de la vagina o el ano no existe peligro de infección con el VIH.	1	2	3	4
20- Una persona con VIH o sida es un peligro público.	1	2	3	4
21- Exigir a la pareja el uso del condón puede interpretarse como desconfianza.	1	2	3	4
22- Le resultaría fácil hacer amistad con una persona infectada con el VIH.	1	2	3	4
23- Siempre ando con un preservativo, por si acaso.	1	2	3	4

24- Aunque yo me porte bien, mi pareja podría infectarme con el VIH.	1	2	3	4
--	---	---	---	---

PARTE 3

1- A continuación se presenta otro grupo de afirmaciones. Lea cuidadosamente cada una de ellas, y luego indique, marcando con una equis (X) en la hoja de respuestas, si la afirmación describe mucho (M), algo (A), poco (P) o nada (N) su manera de ser o pensar:

AFIRMACIÓN	ME DESCRIBE...			
	MUCHO	ALGO	POCO	NADA
1- Generalmente controlo bien mis emociones.	1	2	3	4
2- No me gusta hablar de mis logros.	1	2	3	4
3- Considero que el consenso es la mejor manera para resolver un conflicto.	1	2	3	4
4- Tengo facilidad para manifestar a los demás lo que pienso.	1	2	3	4
5- Con frecuencia pierdo la paciencia.	1	2	3	4
6- A menudo siento que no sé cómo explicar mis puntos de vista.	1	2	3	4
7- Asumo las críticas como un mal necesario.	1	2	3	4
8- Suelo sentirme tranquilo/a cuanto tengo que hablar en público.	1	2	3	4
9- Me siento abrumado/a cuando tengo que hacer varias cosas a la vez.	1	2	3	4
10- Casi nunca me siento enteramente satisfecho/a con mi capacidad en el trabajo.	1	2	3	4
11- Me siento ansioso/a cuando alguien me corrige.	1	2	3	4
12- Me cuesta admitir que me siento triste.	1	2	3	4
13- Muchas veces me pasa que salgo y gasto más dinero del que tenía pensado gastar.	1	2	3	4
14- Generalmente soy indeciso/a.	1	2	3	4
15- Soy de las personas que corre cuando hay un temblor.	1	2	3	4
16- Me gusta estar pendiente de lo que piensan los demás de mí.	1	2	3	4
17- Me desespera la gente que habla mucho.	1	2	3	4
18- Las personas muy persistentes resultan incómodas.	1	2	3	4
19- Me cuesta resistirme a los antojos.	1	2	3	4
20- La frase “persevera y vencerás” no suele cumplirse en la práctica.	1	2	3	4

2- A continuación aparecen 6 posibles metas que la gente persigue en su vida. Por favor lea cada una de las 6 metas y escoja cuál sería para usted la más importante en su vida, colocándole el número uno (1) en la columna de al lado. A continuación escoja cuál sería la segunda meta más importante en su vida, colocándole un dos (2) en la columna de al lado. Proceda de igual manera hasta haber numerado en orden de importancia las otras cuatro metas restantes. Asegúrese que al final las 6 metas tengan un número de importancia en la columna de al lado y que ningún número se repite:

META	IMPORTANCIA
Libertad	
Vida saludable	
Sabiduría	

Belleza	
Vida confortable	
Placer	

PARTE 4

1- ¿A qué edad tuvo su primera relación sexual?

- 1- () Con menos de 11 años
- 2- () De 12 a 15 años
- 3- () De 15 a 17 años
- 4- () De 18 a 20 años
- 5- () Más de 20 años

2- En los últimos 6 meses, ¿con cuántas personas diferentes ha tenido relaciones sexuales con penetración?

- 1- () 0
- 2- () 1
- 3- () De 2 a 4
- 4- () De 5 a 10
- 5- () Más de 10

3- Del total de veces que usted ha tenido relaciones sexuales en los últimos 6 meses, ¿con qué frecuencia lo ha hecho utilizando el preservativo?

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 1- () Todas las veces (el 100% de las veces) → <u>PASE A LA PREGUNTA 5</u> 2- () La gran mayoría de las veces (75% o más de las veces) 3- () A menudo (Entre 50 y 75% de las veces) 4- () Pocas veces (Entre 25 y 50% de las veces) 5- () Casi nunca (Menos del 25% de las veces) 6- () Nunca (0%, ni una sola vez) |
|---|

4- ¿Por qué razón no utiliza el preservativo con mayor frecuencia?

→ MARQUE TODAS LAS ALTERNATIVA QUE CONSIDERE NECESARIO

- 1- () No sé bien cómo usar el preservativo
- 2- () Me es difícil conseguirlos
- 3- () Me da vergüenza ir a comprarlos
- 4- () No he tenido a mano en el momento necesario
- 5- () Temo que mi pareja reaccione mal
- 6- () Mi pareja no quiere usarlos
- 7- () Considero que es incómodo su uso
- 8- () Me reduce el placer
- 9- () Otros/Especifique: _____

5- Cuando ha utilizado un preservativo en los últimos 6 meses, ¿se ha fijado si el mismo sea lubricado?

- 1- () Todas las veces
- 2- () Algunas veces
- 3- () Casi nunca
- 4- () Nunca

6- Y, ¿se ha fijado en la fecha de vencimiento del preservativo?

- 1- () Todas las veces
- 2- () Algunas veces
- 3- () Casi nunca
- 4- () Nunca

7- Y, ¿se ha fijado que el paquete no esté roto?

- 1- () Todas las veces
- 2- () Algunas veces
- 3- () Casi nunca
- 4- () Nunca

8- En los últimos 6 meses, del total de veces que ha tenido relaciones sexuales utilizando el preservativo, ¿con qué frecuencia ha sido usted quien ha sugerido su uso?

- 1- () Todas las veces
- 2- () Algunas veces
- 3- () Casi nunca
- 4- () Nunca

9- Y la última vez que tuvo relaciones sexuales, ¿utilizó el condón?

- 1- () Sí
- 2- () No

10- ¿Ha escuchado hablar del condón femenino?

- 1- () Sí
- 2- () No → **PASE A LA PARTE 5**

11- ¿Sabe usted cómo utilizar el condón femenino?

- 1- () Sí
- 2- () No

12- ¿Estaría usted dispuesto a que su compañera/o sexual utilice el condón femenino?

- 1- () Sí
- 2- () No

PARTE 5

1- Por favor, indique la frecuencia con que en los últimos 6 meses usted ha tenido relaciones sexuales **sin la protección del condón** para cada una de las siguientes situaciones:

SITUACIÓN	FRECUENCIA			
	NUNCA	1 O 2 VECES	DE 3 A 5 VECES	6 O MÁS VECES
1- Bajo los efectos del alcohol.	1	2	3	4
2- Bajo los efectos de alguna otra droga diferente del alcohol.	1	2	3	4
3- Con una pareja ocasional de un solo día.	1	2	3	4
4- Con una persona desconocida.	1	2	3	4
5- Un encuentro espontáneo sin planificarlo de antemano.	1	2	3	4

2- A continuación se le presenta una serie de lugares. Pensando siempre en los últimos 6 meses, por favor indique con qué frecuencia ha tenido relaciones sexuales en cada uno de esos lugares, y en caso de que aplique, cuánto tiempo aproximado ha permanecido con su pareja en cada lugar:

LUGAR	FRECUENCIA				TIEMPO DE PERMANENCIA		
	NUNCA	1 O 2 VECES	DE 3 A 5 VECES	6 O MÁS VECES	10 MINUTOS O MENOS	DE 10 MINUTOS A ½ HORA	MÁS DE MEDIA HORA
1- Motel	1	2	3	4	1	2	3
2- Casa de habitación	1	2	3	4	1	2	3
3- Baño de un establecimiento	1	2	3	4	1	2	3
4- Cuarto oscuro	1	2	3	4	1	2	3
5- Parque	1	2	3	4	1	2	3
6- Sauna	1	2	3	4	1	2	3
7- Auto	1	2	3	4	1	2	3



3- Y de cada uno de esos lugares en los que tuvo relaciones sexuales en los últimos 6 meses, ¿con qué frecuencia utilizó el preservativo?

LUGAR	No ha estado	FRECUENCIA CON QUE UTILIZÓ CONDÓN				
		Nunca (0% de las veces)	Casi nunca (25% o menos)	Pocas veces (entre 25 y 50% de las veces)	A menudo (entre 50 y 75% de las veces)	Todas las veces (100%)
1- Motel	0	1	2	3	4	5
2- Casa de habitación	0	1	2	3	4	5
3- Baño de un establecimiento	0	1	2	3	4	5
4- Cuarto oscuro	0	1	2	3	4	5
5- Parque	0	1	2	3	4	5
6- Sauna	0	1	2	3	4	5
7- Auto	0	1	2	3	4	5

PARTE 6

1- ¿En los últimos 6 meses ha recibido usted pago para tener relaciones sexuales, con dinero, alimentos, ropa, trabajo u otros favores?

1- () Sí

2- () No → PASE A PARTE 7

2- ¿Cómo le pagan normalmente?

1- () Con dinero

2- () En especie (alimentos, ropa, trabajo u otros favores)

3- En los últimos 6 meses, ¿cuántas veces le han pagado para tener relaciones sexuales?

1- () Todas las veces

2- () La mayoría de las veces

3- () Más de la mitad de las veces

4- () Algunas veces

5- () Muy pocas veces

4- ¿Qué peso tiene el pago recibido por relaciones sexuales en sus ingresos totales?

1- () Vive exclusivamente de esos pagos

2- () Es su principal fuente de ingresos, pero tiene otras fuentes también

3- () Tiene otras fuentes de ingresos y se redondea con esos pagos

4- () Solo significa una pequeña extra en sus ingresos mensuales

5- ¿Dónde acostumbra trabajar teniendo relaciones sexuales a cambio de un pago?

1- () Siempre aquí mismo en la zona

2- () La mayoría de las veces aquí en la zona

3- () Solo a veces trabajo en esta zona

4- () Casi nunca trabajo en esta zona

6- Usted diría que la mayoría de las personas que le pagan por tener relaciones sexuales son...

1- () Costarricenses

2- () Extranjeros turistas

3- () Extranjeros residentes en el país

7- ¿Y ha sufrido alguna de las siguientes situaciones **a causa de su actividad sexual comercial**?

SITUACIÓN	SÍ	NO
1- ¿Se le ha negado un préstamo en un banco?		
2- ¿Se le ha negado un trabajo para el que está capacitado/a?		
3- ¿Se le ha pagado un salario inferior al de otras personas, a pesar de que el trabajo que realiza es igual?		

4- ¿Se le ha negado un ascenso en un trabajo?		
5- ¿Le han tratado con descortesía o desinterés en una oficina o servicio?		
6- ¿Ha sido objeto de burlas, bromas o comentarios injuriosos?		
7- ¿Se le ha negado atención en un servicio de salud?		

PARTE 7

1- ¿Ha tenido alguna infección de transmisión sexual (enfermedades venéreas) en los últimos 6 meses?

1- () Sí

2- () No

2- ¿Se ha hecho alguna vez la prueba del VIH/sida?

1- () Sí

2- () No → **SI CONTESTÓ "NO" PASE A LA PARTE 8**

3- ¿En qué tipo de centro de salud se hizo el examen?

1- () Público

2- () Privado

4- ¿Hace cuánto tiempo se hizo la última prueba del VIH/sida?

1- () Menos de 1 mes

2- () De 2 a 3 meses

3- () De 4 a 6 meses

4- () De 7 meses a 1 año

5- () Más de un año

5- ¿Conoce el resultado de la prueba?

1- () Sí

2- () No

PARTE 8

1- ¿Podría indicarme si ha sufrido alguna vez alguna de las siguientes situaciones?

SITUACIÓN	SÍ	NO
1- ¿Ha aceptado usted tener relaciones sexuales sin desearlas por miedo a posibles represalias?	1	2
2- ¿Lo/a han amenazado con quitarle trabajo, privilegios o derechos si no tiene relaciones sexuales?	1	2
3- ¿Lo/a han forzado físicamente a tener relaciones sexuales contra su voluntad?	1	2
4- ¿Lo/a han agredido físicamente durante el desarrollo de una relación sexual?	1	2

2- ¿Y ha sufrido alguna de las siguientes situaciones **a causa de su orientación sexual**?

SITUACIÓN	SÍ	NO
1- ¿Se le ha negado un préstamo en un banco?		
2- ¿Se le ha negado un trabajo para el que está capacitado?		
3- ¿Se le ha pagado un salario inferior al de otros hombres, a pesar de que el trabajo que realiza es igual?		
4- ¿Se le ha negado un ascenso?		
5- ¿Le han tratado con descortesía o desinterés en una oficina o servicio?		
6- ¿Ha sido objeto de burlas, bromas o comentarios injuriosos?		
7- ¿Se le ha negado atención en un servicio de salud?		

